





5 AVANTAGES POUR SIMPLIFIER VOTRE TRAVAIL AU QUOTIDIEN



Quand Bosch Professional innove, ce n'est pas au détriment de la compatibilité des équipements. La preuve : depuis 2008, nos batteries Professional 18V System s'adaptent à tous vos outils de même puissance, même sur nos derniers modèles.

LA PUISSANCE DU FILAIRE...



Les nouveaux outils sans-fil BITURBO Brushless vous garantissent plus de 2000 W de puissance et vous permettent d'exploiter pleinement le potentiel des batteries ProCORE18V, tout en restant compatibles avec notre Professional 18V System.



AMPShare désigne le système de batteries partagées permettant d'utiliser une seule et même batterie sur de nombreux outils de différentes marques. Les batteries et chargeurs sont pleinement compatibles avec les anciens et nouveaux outils du Professional 18V System Bosch et de nombreux autres outils de l'alliance batteries AMPShare multimarques.

Plus d'informations sur AMPShare.com



3 ANS DE GARANTIE



Nos outils sont si résistants que nous vous proposons gratuitement une extension de garantie de 3 ans. Pour en profiter, enregistrez vos outils dans un délai de 4 semaines après achat sur notre plateforme de gestion digitale PRO360. **SOLUTIONS DE MOBILITÉ**



Plus qu'une simple boîte de rangement, nos mallettes L-BOXX, compatibles avec les racks de rangement Sortimo, vous offrent une solution complète de mobilité pour transporter facilement et en toute sécurité vos outils et petites pièces sur vos lieux d'intervention.

PROFESSIONAL SYSTEM



3 SOLUTIONS SUR-MESURE POUR VOUS ÉQUIPER

COMPOSEZ SELON VOS BESOINS



+ batteries et chargeur



OU CHOISISSEZ UN COMBO KIT







Réf. 0 601 9H1 009

149 ^{€HT*} 178,80 ^{€∏}

129 ^{€HT*} 154,80 ^{€TTC*}





Boîte carton réf. 0 601 9K3 200

165 €HT* 198 €TTC*

4,0 36 MORS B











4,0 36 MOIS B





GSR 18V-55 solo

199 ^{€HT*} 238,80 ^{€∏}



GSB 18V-110 C solo

279 €HT* 334,80 €TTC*

259 €HT* 310,80 €TTC*

4,0 36 MOIS B

4,0 36 Mols B

Réf. 0 601 9G0 30A

oîte carton réf. 0 601 9G0 309

4,0 36 MOIS B

























8,0 36 MOIS B











179 €HT* 214,80 €TTC

155 €HT* 186 €TTC*

4,0 36 MOSS B



8,0 36 MOIS B



Boîte carton réf. 0 601 9J4 100

209 €HT* 250,80 €TTC*

8,0 36 MOIS B

185 €HT* 222 €TTC*



8,0 36 MOIS B





8,0 36 MOIS B





GSB 18V-150 C solo

Réf. 0 601 9J5 102

329 €HT* 394,80 €TTC*

5,5 36 MOIS C

Boîte carton réf. 0 601 9J5 103

355 €HT* 426 €TTC*







BITURBO BRUSHLESS

Scie circulaire

GKS 18V-68 GC solo

479 €HT* 574,80 €TTC

8,0 36 MOIS C

Réf. 0 601 6B5 100 125

Scie circulaire métal

Réf. 0 601 6B8 001 75

Boîte carton réf. 0 601 6B8 000

GKM 18V-50 solo

325 €HT* 390 €TTC*

299 €HT* 358,80 €TTC*

4,0 36 MOIS B

PROFESSIONAL SYSTEM

3 SOLUTIONS SUR-MESURE POUR VOUS ÉQUIPER




Outil seul au choix + batteries et chargeur









8,0 36 MOB C

GWX 18V-15 SC solo

Réf. 0 601 9H6 500

399 €HT* 478.80 €TTC*

GST 18V-125 B solo

255 €HT* 306 €TTC*

229 €HT* 274,80 €TTC*

Réf. 0 601 5B3 000 40

loîte carton réf. 0 601 5B3 001



8,0 36 MOIS C

Réf. 0 601 9H6 G02

Boîte carton réf. 0 601 9H6 G00

409 €HT* 490.80 €TTC*

GST 18V-125 S solo

255 €HT* 306 €TTC*

229 €HT* 274,80 €TTC*

Réf. 0 601 5B2 000
255 °HT* 306 °TTC*

Boîte carton réf. 0 601 5B2 001



XLOCK



8,0 36 MOB SERVICE. C

Meuleuse angulaire GWX 18V-10 SC solo

335 €HT* 402 €TTC*

8,0 36 Mots B

Réf. 0 601 7B0 400











XLOCK





GST 18V-155 SC solo

325 €HT* 390 €TTC*

305 €HT* 366 €TTC*

4,0 36 MOIS B

Réf. 0 601 5B0 000 75
225 €HT* 200 €TTC*

Boîte carton réf. 0 601 5B0 001



355 €HT* 426 €TTC*



GSA 18V-LI C solo

175 €HT* 210 €TTC

Réf. 0 60<u>1 6A5 001</u>

5,5 36 MOS SERVICE - B

Boîte carton réf. 0 601 6A5 004



GSA 18V-LI solo

245 €HT* 294 €TTC*

Réf. 0 601 64J 007

5,5 36 MOPS B



GST 18V-155 BC solo

325 ^{€НТ*} 390 ^{€ТТС*}

305 €HT* 366 €TTC*

4,0 36 MOIS B

Réf. 0 601 5B1 000 75

Boîte carton réf. 0 601 5B1 001



GKS 18V-57 G solo

265 €HT* 318 €TTC

Réf. 0 601 6A2 101

4,0 36 MOIS B



BITURBO

Scie sabre

GSA 18V-32 solo

385 €HT* 462 €TTC

8,0 36 MOIS SERVICE+ B

Réf. 0 601 6A8 109

GOP 18V-28 solo

Réf. 0 601 8B6 001

239 €HT* 286,80 €TTC*

4,0 36 MORS B

Boîte carton réf. 0 601 8B6 002

265 €HT* 318 €TTC*

NOUVEAU

GSA 18V-28 solo

335 €HT* 402 €TTC*

Réf. 0 601 6C0 001

309 €HT* 370,80 €TTC* 5,5 36 MOIS B

12,0 36 MOS D

GHG 18V-50 solo

215 €HT* 258 €TTC*

Réf. 0 601 2A6 501

5,5 36 MOES B

Boîte carton réf. 0 601 2A6 500 189 ^{εHT*} 226,80 ^{εΤτο}

Boîte carton réf. 0 601 6C0 000



Batterie ProCORE18V recommandée pour un usage standard (Ah)

8,0 36 MOBS C





4,0 36 MOIS B



4,0 36 MOIS B





PROFESSIONAL

3 SOLUTIONS SUR-MESURE POUR VOUS ÉQUIPER



Outil seul au choix + batteries et chargeur



OU CHOISISSEZ UN COMBO KIT



36 MOIS B

PERCEUSE-VISSEUSE

+ chargeur GAL 18V-40

Réf. 0 601 9H1 107

239 €HT* 286,80 €TTC

À PERCUSSION GSB 18V-21

Code EAN 3 165 140 97943 6

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V 2,0 Ah



son coffret L-BOXX.

OU CHOISISSEZ UN COMBO KIT



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-28

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40 Réf. 0 601 9H4 10A

Code EAN 4 059 952 54689 6 315 €HT* 378 €TTC

MEULEUSE ANGULAIRE

Réf. 0 601 9H9 005 Code EAN 4 059 952 54615 5

379 €HT* 454,80 €TTC

445 €HT* 534 €TTC*

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-lon 18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40

NOUVEAL

GWS 18V-7





8,0 36 MOIS A

GRL 650 CHVG solo

2 139 €HT* 2 566,80 €T







GBA 18V 2,0 Ah

Réf. 1 600 Z00 036



5,5 36 MOIS B

ProCORE18V 4,0 Ah

99 €HT* 118,80 €TTC

Réf. 1 600 A01 6GB



Réf. 1 600 A02 149

155 €HT* 186 €TTC















+ chargeur GAL 18V-40 Réf. 0 611 911 102 Code EAN 4 059 952 52811 3 465 €HT* 558 €TTC*

PERCEUSE-VISSEUSE

+ chargeur GAL 18V-40

Réf. 0 601 9H5 300

345 €HT* 414 €TTC

À PERCUSSION GSB 18V-55

Code EAN 4 059 952 50937 2

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-lon 18V 4,0 Ah





Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40 Réf. 0 601 5A5 107 Code EAN 3 165 140 95618 5





Réf. 0 601 061 V01 575





BATTERIES



Réf. 1 600 A01 9S5

125 €HT* 150









Réf. 1 600 A01 U7U

139 €HT* 166,80 €

Réf. 1 600 A01 6GK

179 €HT* 214,80 €TT











Réf. 1 600 A00 B8G

GAL 1880 CV





Réf. 1 600 A01 9S6

145 €HT* 174 €TTC*

339 €HT* 406,80 €TT



409 €HT* 490,80 €TTC


Réf. 1 600 A01 U9L

135 €HT* 162 €TT















KIT 2 OUTILS 36 MOIS B

GSB 18V-55 + GWS 18V-7

+ chargeur GAL 18V-40

Réf. 0 615 990 M4A

469 €HT* 562,80 €TTC

1 sac + 2 batteries Li-Ion 18V 4,0 Ah

Code EAN 4 059 952 60210 3





KIT 2 OUTILS 36 MOIS B

2 coffrets L-Boxx + 2 batteries Li-lon 18V

GDR 18V-160 + GSR 18V-28

Code EAN 4 059 952 50639 5

4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40

Réf. 0 601 9G5 107

505 €HT* 606 €TTC*

Réf. 0 615 990 N33 Code EAN 4 059 952 68739 1 885 €HT* 1 062 €TTC*







1 sac + 2 batteries Li-lon 18V 5,0 Ah + chargeur GAL 18V-40

KIT 2 OUTILS 36 MOIS B

2 coffrets L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V

GBH 18V-21 + GSR 18V-28

4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40

Code EAN 4 059 952 56926 0

Réf. 0 615 990 MOR

519 €HT* 622,80 €TTC*

Réf. 0 615 990 N31 Code EAN 4 059 952 68736 0 **579 €HT*** 694,80 €TTC



175

Batterie ProCORE18V recommandée pour un usage standard (Ah)

PROFESSIONAL

3 SOLUTIONS SUR-MESURE POUR VOUS ÉQUIPER







GSR 18V-28 + GBH 18V-21 + GWS 18-125 V-LI

1 sac + 2 batteries Li-lon 18V 5,0 Ah + chargeur GAL 1880 CV

Réf. 0 615 990 M0W Code EAN 4 059 952 56931 4

629 €HT* 754,80 €TTC





KIT 3 OUTILS 36 MOIS B

GSR 18V-28 + GWS 18V-10 + GBH 18V-26

1 sac + 2 batteries ProCORE 18V (1x4,0 Ah et 1x8.0 Ah) + chargeur GAL 1880 CV Réf. 0 615 990 M3C









4 coffrets L-Boxx + 3 batteries ProCORE18V (1x4,0 Ah et 2x5,5 Ah) + chargeur GAL 1880 CV Réf. 0 615 990 N32

Code EAN 4 059 952 68737 7 1 185 €HT* 1 422 €TTC*

+ GWS 18V-10 + GBH 18V-24 C



GSR 18V-90 C + GWS 18V-15 PSC + GKM 18V-50 + GGS 18V-23 PLC

3 coffrets L-Boxx + 1 coffret L-Boxx 238 + 3 batteries ProCORE18V (1x4,0 Ah et 2x5,5 Ah) + chargeur GAL 1880 CV

Code EAN 4 059 952 68759 9





GSR 18V-60 C + GWS 18V-10 (Ø 115 mm) + GBH 18V-26 + GSA 18V-LI + GLI 18V-2200 C

2 coffrets XL-Boxx + 3 batteries ProCORE18V (2x8,0 Ah et 1x4,0 Ah) + chargeur GAL 1880 CV

Réf. 0 615 990 M2X Code EAN 4 059 952 58876 6

1 409 €HT* 1 690.80 €TTG





300



GSR 18V-28 + GBH 18V-21 + GDX 18V-180

2 coffrets L-Boxx + 3 batteries ProCORE18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40

Réf. 0 615 990 MOV Code EAN 4 059 952 56930 7

745 €HT* 894 €TTC*



KIT 3 OUTILS 36 MOIS

GSR 18V-110 C + GWX 18V-10 P + GBH 18V-26 F

Coffret L-Boxx + coffret XL-Boxx + 2 hatteries ProCORF18V (1x4 0 Ah et 1x8,0 Ah) + chargeur GAL 18V-160 C Réf. 0 615 990 N2X

Code EAN 4 059 952 68733 9



+ GBH 18V-24 C + GOP 18V-28 4 coffrets L-Boxx + 3 batteries ProCORE18V (1x4,0 Ah et 2x5,5 Ah) + chargeur GAL 1880 CV

Réf. 0 615 990 N34 Code EAN 4 059 952 68740 7

1 205 EHT* 1 446 ETT



GSR 18V-90 C + GKT 18V-52 GC + GST 18V-155 SC + GFX 18V-125

3 coffrets I-Boxx + 1 coffret I-Boxx 238 + 3 batteries ProCORE18V (1x4,0 Ah et 2x5,5 Ah) + chargeur GAL 1880 CV Réf. 0 615 990 N36

Code EAN 4 059 952 68742 1 1 399 €HT* 1 678,80 €TTG







GSB 18V-45 + GWS 18V-10 + GBH 18V-21

1 sac + 2 batteries Li-lon 18V 5.0 Ah + 1 batterie ProCORE18V 5,5 Ah + chargeur GAL 18V-40

Réf. 0 615 990 N29 Code EAN 4 059 952 67432 2

759 €HT* 694.80 €TTC*



2 coffrets L-Boxx 238 + 1 coffret L-Boxx + 3 hatteries ProCORF18V (1x4 0 Ah et 2x5,5 Ah) + chargeur GAL 1880 CV Réf. 0 615 990 N38

Code EAN 4 059 952 68744 5 1 235 €HT* 1 482 €TTC*







3 coffrets L-Boxx + 1 coffret L-Boxx 238 + 3 batteries ProCORE18V (1x4,0 Ah et 2x5,5 Ah) + chargeur GAL 1880 CV Réf 0.615 990 N37

Code EAN 4 059 952 68743 8 1 269 €HT* 1 522,80 €TT



NOUVEAU



GSR 18V-55 + GWS 18V-10 + GKS 18V-57-2 + GSA 18V-LI + GST 18V-125 B

1 sac + 3 hatteries Li-lon 18V 4 0 Ah chargeur GAL 1880 CV Réf. 0 615 990 N39

Code EAN 4 059 952 68745 2 1 075 €HT* 1 290 €TTC*





PROFESSIONAL



PLUSLEGER

5 RAISONS DE CHOISIR LE PROFESSIONAL 12V SYSTEM

LÉGER

Nos outils 12V ne pèsent que 0,5 kg sans batterie. Si vous devez travailler dans des endroits exigus et restreints ou travailler en hauteur, alors le 12V permet de combiner praticité et performance.

PUISSANT

Des outils compacts et légers sans compromis. Notre perceuse-visseuse 12V GSR 12V-35 FC délivre une puissance jusqu'à 35 Nm et 1 750 tr/min tout en vous offrant un travail de précision.

PROTECTION MAXIMALE

> Tous nos outils sont compatibles avec nos coffrets de transport L-BOXX pour une protection maximale et un transport facile. De plus, notre extension de garantie à 3 ans s'applique à tous vos outils 12V - et aux batteries ! - sans frais supplémentaires.

COMPATIBILITÉ **MAXIMALE**

> Une seule batterie pour tous depuis 2005 : toutes nos batteries 12V sont compatibles avec les anciens et nouveaux outils Bosch Professional

ULTRA PRÉCIS

Des scanners muraux aux télémètres, notre gamme 12V offre une grande variété d'instruments de mesure, réputés pour leur robustesse, leur précision et leur facilité d'utilisation.



Plus d'informations? bosch-professional.com

* Prix public conseillé indicatif n'incluant pas le montant de la contribution environnementale (voir détails des DEEE au dos de cette brochure). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix.

11

PROFESSIONAL SYSTEM



3 SOLUTIONS SUR-MESURE POUR VOUS ÉQUIPER



+ batteries et chargeur























Réf. 0 601 063 R03

549 €HT* 658,80 €

36 MOIS C



Réf. 0 601 063 T03

36 MOES C

850,80

















36 MORS D

GAS 12V solo

Réf. 0 601 9E3 001

Boîte carton réf. 0 601 9F3 000

125 €HT* 150 €TTG

99 €HT* 118,80 €TTC*



INSTRUMENTS

Voir gamme p. 50,

DE MESURE

51 & 53)







Réf. 0 601 066 H03

479 € €HT* 574,80 €

36 MOIS C





BOULONNEUSE



GDS 12V-115 solo

Réf. 0 601 9E0 102

oîte carton réf. 0 601 9E0 101

189 €HT* 226,80 €TTC

165 €HT* 198 €TTC*

36 MOIS A



SCIES



Découpeur-ponceu GOP 12V-28 solo

Réf. 0 601 8B5 002

te carton réf. 0 601 8B5 00

159 €HT* 190,80 €

135 €HT* 162 €TTC

36 MOIS A



36 MOIS A





de la taille S à 3XL

199 €HT*238.80 €TTC*



GHV 12+18V XA solo

de la taille S à 3XL

179 €HT*214.80 €TTC*





de la taille S à 3XL

169 €HT* 202.80 €TTC*

36 MOIS D





Réf. 0 601 066 G08

309 € ^{€HT*} 370,80

36 MOIS C

36 MOIS D





Boîte carton réf. 0 601 9F0 002

GDR 12V-110 solo

Réf. 0 601 9E0 003

189 €HT* 226,80 €TT

165 €HT* 198 €TTC*

















179 EHT* 214,80 ETTC










36 MOIS A













PROFESSIONAL

3 SOLUTIONS SUR-MESURE POUR VOUS ÉQUIPER



OU CHOISISSEZ UN KIT Avec 1 outil, 1 chargeur. 2 batteries dans son coffret L-BOXX.

OU CHOISISSEZ UN COMBO KIT





UN COMBO KIT Avec plusieurs outils, batteries et chargeur(s) dans un sac ou coffret de transport.

NOUVEAU KIT 2 OUTILS

GSR 12V-15 + GWS 12V-76

Coffret L-Boxx + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 12V-40

Réf. 0 615 990 N2U Code EAN 4 059 952 68698 1 325 €HT* 390 €TT



Sacoche + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 12V-20

Réf. 0 601 868 10F Code EAN 3 165 140 89524 8

159 €HT* 190.80 €TTC



Code EAN 4 059 952 56386 2



Coffret standard + 2 x GBA 12V 2,0 Ah chargeur GAL 12V-20 + 10 accessoires Réf. 0 601 868 10G



Sacoche + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 12V-20 + 25 accessoires Réf. 0 601 868 10H Code EAN 4 059 952 56387 9

165 €HT* 198 €TTC*





PERCEUSE-VISSEUSE **GSR 12V-15**

Sacoche + 1 x GBA 12V 2,0 Ah + 1 x GBA 12V 4,0 Ah + chargeur GAL 12V-20 + 39 accessoires

Réf. 0 615 990 G6L Code EAN 3 165 140 80062 4

195 €HT* 234 €TTG

36 MOIS A

PERCEUSE-VISSEUSE

+ chargeur GAL 12V-20



GSR 12V-35 FC

Coffret L-Boxx + 2 x GBA 12V 3.0 Ah + chargeur GAL 12V-40 + 2 adaptateurs FlexiClick (mandrin de perç. et perforateur) Réf. 0 601 9H3 009 Code EAN 4 059 952 59447 7

409 €HT* 490,80 €TT



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 12V-35 FC

Coffret L-Boxx + 2 x GBA 12V 3.0 Ah + chargeur GAL 12V-40 + 5 adaptateurs FlexiClick (mandrin de perc./excentré, renvoi d'angle, porte-embout et perforateur) Réf 0 601 9H3 008

Code EAN 4 059 952 59446 0





495 ^{€HT*} 594 ^{€TTG}



À PERCUSSION GSB 12V-15 À PERCUSSION GSB 12V-15 Sacoche + 2 x GBA 12V 2,0 Ah Coffret standard + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 12V-20 + 10 accessoires

Réf. 0 601 9B6 90H Réf. 0 601 9B6 90J Code EAN 3 165 140 99595 5 Code EAN 4 059 952 56390 9 169 €HT* 202,80 €TTG

175 €HT* 210 €



À PERCUSSION GSB 12V-15 Sacoche + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 12V-20 + 25 accessoires Réf. 0 601 9B6 90K

PERCEUSE-VISSEUSE

Code EAN 4 059 952 56392 3 **179 €HT*** 214,80 €TTG



36 MOIS SERVICE. A

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION GSB 12V-15

Sacoche + 1 x GBA 12V 2,0 Ah + 1 x GBA 12V 4.0 Ah

+ chargeur GAL 12V-20 + 39 accessoires Réf. 0 601 9B6 90G Code EAN 3 165 140 89506 4

209 €HT* 250,80 €



Coffret L-Boxx + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 12V-20 Réf. 0 601 9A6 977 Code EAN 3 165 140 72744 0

259 €HT* 310,80 €





Coffret L-Boxx + 2 x GBA 12V 3.0 Ah + chargeur GAL 12V-40 Réf. 0 601 6A1 005 Code EAN 3 165 140 89521 7

259 €HT* 310,80 €TT





SCIE SAUTEUSE GST 12V-70

Coffret I-Boxx + 2 x GBA 12V 3.0 Ah + chargeur GAL 12V-40 Réf. 0 601 5A1 005





279 €HT* 334,80 €TTG

Coffret L-Boxx + 2 x GBA 12V 3.0 Ah + chargeur GAL 12V-40 Réf. 0 601 64L 976 Code EAN 3 165 140 91065







Code EAN 3 165 140 91339 3







GSR 12V-15 + GOP 12V-28 + GDR 12V-105 + GSA 12V-14 + GLI 12V-300

Coffret XL-Boxx + 3 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 12V-40 Réf. 0 615 990 N1D

Code EAN 4 059 952 66043 1 **549 €HT*** 658,80 €TTC





GSR 12V-15 + GST 12V-70 + GOP 12V-28 + GKS 12V-26 + GSA 12V-14

Coffret XL-Boxx + 3 x GBA 12V 3,0 Ah + chargeur GAL 12V-20 Réf. 0 615 A00 17C

Code EAN 4 059 952 57003 749 €HT* 898,80 €TTC



GSR 12V-15 FC + GOP 12V-28 + GHO 12V-20 + GWS 12V-76 + GST 12V-70

Coffret XL-Boxx + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + 1 x GBA 12V 3,0 Ah + chargeur GAL 12V-40

Réf. 0 615 A00 17D Code EAN 4 059 952 57004 4

919 €HT* 1 102,80 €TTC



Extension du système FlexiClick

Permet d'être parfaitement équipé pour les travaux professionnels.





GFA 12-H solo Adaptateur perforateur SDS plus

Compatible avec GSR 12V-15 FC et GSR 12V-35 FC Force de frappe 0,9 J /

ø perçage max. bétonmaçonnerie & pierre 10-16 mm / 0,79 kg Réf. 1 600 A02 4LN Code EAN 4 059 952 58526 0

129 €HT** 154.80 €T



NOUVEAU

36 MOIS



Coffret L-Boxx + 2 adaptateurs FlexiClick (mandrin de perçage et perforateur)

Réf. 0 601 9H3 00B Code EAN 4 059 952 59448 4 289 €HT* 346,80 €TTC*







409 €HT* 490,80 €TTG

Coffret L-Boxx + 2 x GBA 12V 3,0 Ah + chargeur GAL 12V-40

 + 2 adaptateurs FlexiClick (mandrin de perçage et perforateur) Réf. 0 601 9H3 009 Code EAN 4 059 952 59447 7







Coffret L-Boxx + 2 x GBA 12V 3,0 Ah chargeur GAL 12V-40

+ 5 adaptateurs FlexiClick (mandrin de perçage, mandrin excentré, renvoi d'angle. porte-embout et perforateur)

Réf. 0 601 9H3 008 Code EAN 4 059 952 59446 0









495 €HT* 594 €TTC*







LA PUISSAN DU FILAIRE AVEC UNE SEULE BATTERIE 18V.

Avec une seule batterie ProCORE18V, les outils BITURBO délivrent jusqu'à 2 000 W de puissance équivalente en filaire.



POUR L'ACHAT D'UN OUTIL **SANS-FIL**

BRUSHLESS



Flashez-moi ou rendez-vous sur bati.vipros.fr/ cashback-bosch



Rendez-vous sur

VIPROS.FR





ET EN PLUS DE CETTE OFFRE DE REMBOURSEMENT, **CUMULEZ TRÈS RAPIDEMENT DES VIPOINTS CADEAUX**

en achetant des outils Bosch Professional et d'autres marques.

Et échangez-les contre des e-cartes cadeaux valables dans plus de 1 000 enseignes.

Offre réservée aux professionnels, représentants légaux d'une entreprise de moins de 100 salariés, domiciliée en France métropolitaine, pour des achats effectués sur le territoire français.

Perforateur sans-fil SDS plus

Moteur sans charbon

haute performance

Électronique



Connecté **GBH 18V-34 CF**

Livré en coffret standard avec 2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah

+ chargeur GAL 1880 CV

+ module de connectivité

18V / Force de frappe max. 5,8 J / Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0-2 900 cps/min / Vitesse de rotation nominale 0-500 tr/min / Ø perc. béton 10-32 mm / 4,9 kg (sans batterie)

Réf. 0 611 914 002 Code EAN 3 165 140 99603 7

1 079 €HT* 1 294,80 €TTC

Connecté

GBH 18V-36 C

+ chargeur GAL 1880 CV

Code EAN 3 165 140 99611 2

Réf. 0 611 915 002

1 125 €HT* 1 350 €TTC*

+ module de connectivité

Livré en coffret standard avec

2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah

18V / Force de frappe max. 7,0 J / Fréquence de

frappe à vitesse de rotation nominale 0-2 900 cps/

min / Vitesse de rotation nominale 0-500 tr/min /

Ø perç. béton 12-40 mm / 5,1 kg (sans batterie)

Perforateurs sans-fil SDS max



BRUSHLESS



BRUSHLESS KICKBACK CONTROL VIBRATION CONTROL

BITURBO

36 MOIS D

BRUSHLESS MOTOR CONTROL VIBRATION CONTROL

(5)

SDS MAX

Perforateur SDS plus **GBH 18V-34 CF** Perforateurs SDS max GBH 18V-36 C, GBH 18V-40 C, GBH 18V-45 C

JUSQU'À 1 800 W

Ventilation moteur

Batteries ProCORE18V

Notre meilleur moteur combiné à notre meilleure batterie

Outils solo ni chargeur) Voir p. 5

(avec batterie(s) et chargeur)

BITURBO

18V SYSTEM

≡(≣>

36 MOIS D

(1) W-

BRUSHLESS KICKBACK CONTROL VIBRATION CONTROL

Outils kit

+135 % DE DURÉE DE VIE

REMBOURSÉS REMBOURSÉS



Connectable **GBH 18V-40 C**

18V / Force de frappe max. 9,0 J / Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0-3 130 cps/ min / Vitesse de rotation nominale 0-360 tr/min / Ø perç. béton 12-40 mm / 7 kg (sans batterie)

Code EAN 4 059 952 61540 0

1 285 EHT* 1 542 ETTC*

Livré en coffret XL-Boxx avec 2 batteries ProCORE18V 8.0 Ah + chargeur GAL 1880 CV

Réf. 0 611 917 102

Connecté **GBH 18V-45 C**

Livré en coffret standard avec 2 batteries ProCORE18V 12,0 Ah

+ chargeur GAL 18V-160 C + module de connectivité

18V / Force de frappe max. 12,5 J / Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0-2 760 cps/

min / Vitesse de rotation nominale 0-305 tr/min / Ø perç. béton 12-45 mm / 7,8 kg (sans batterie) Réf. 0 611 913 002 Code EAN 4 059 952 50802 3

1 575 €HT* 1 890 €TTC*



















Perceuse-visseuse **GSR 18V-150 C**

Perceuse-visseuse à percussion

Boulonneuses GDS 18V-1000/C, GDS 18V-1050 H/HC

GSB 18V-150 C

Outils solo Voir p. 4-5-7

Outils kit (avec batterie(s) et chargeur)

REMBOURSÉS

75€ REMBOURSÉS

Flashez-moi ou rendez-vous sur bati.vipros.fr/cashback-bosch





Perceuse-visseuse sans-fil

PERCEUSES-VISSEUSES CLOUEUR BÉTON ET BOULONNEUSES SANS-FIL



GSR 18V-150 C

- Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah
- + chargeur GAL 1880 CV

BRUSHLE

+ module de connectivité

18V / Régime à vide 0-2 200 tr/min / Couple max. (tendre-dur) 84-150 Nm / ø max. vissage 13 mm / ø max. perçage (bois-acier-béton) 150-16-20 mm / Plage serrage mandrin 1,5-13 mm / 1,8 kg (sans batterie)

Réf. 0 601 9J5 005 Code EAN 4 059 952 52324 8 679 €HT* 814,80 €TTC*

Existe en version perceuse-visseuse à percussion : GSB 18V-150 C voir p. 6-29

Cloueur béton sans-fil



GNB 18V-38

Livré en coffret XL-Boxx avec 2 batteries ProCORE18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40

18V / Capacité du chargeur 22 clous / Gamme de clous compatibles : béton 16-38 mm, acier 13-19 mm / Capacité de 500 clous par charge avec batt. ProCORE18V 4,0 Ah / 4,1 kg (sans batterie) Réf. 0 601 9L7 002

	Code EA	N 4 059 952	65011	1
KICKBACK CONTROL MIGH STITCHON USER INTERFACE	1 049 €	нт* 1 258,80 ^{єттс}		
150/ [.d.] O	Boî	tes de 1 000 clo	us BÉTO	N
150/ 84' ¶	Longueur	Réfèrence	Prix H	IT/TT
- 1	16 mm	1 600 A02 F4K	131 €	157,
Nm METAL CHUCK 1.5-13mm	19 mm	1 600 A02 F4L	133 €	159,
	25 mm	1 600 A02 F4M	135 €	162,
	32 mm	1 600 A02 F4N	136 €	163,
	35 mm	1 600 A02 F4R	138 €	165,
	38 mm	1 600 A02 F4P	140 €	168,
	Bo	îtes de 1 000 clo	us ACIE	R
	13 mm	1 600 A02 F4S	130 €	156,
	16 mm	1 600 A02 F4T	131 €	157,
		4 000 100 5411		1.00





BITURBO

18V SYSTEM	BRUSHLESS MOTOR	ITITI
DRY FIRE LOCK-OUT	USER	USER INTERFACE
ĪŢ	N	



150€



GWS 18V-180 PC solo

Livrée en boîte carton sans batterie ni chargeur + 3 disques

18V / ø 180 mm / Régime à vide 6 100 tr/min / Capacité de coupe 61 mm / 2,8 kg (sans batterie) Réf. 0 601 9H6 E01 Code EAN 4 059 952 61008 5

365 ^{€HT*} 438 ^{€TTG}



BITURBO



Connectée

GWS 18V-15 SC

Livrée en coffret L-Boxx avec

+ chargeur GAL 18V-160 C

+ module de connectivité

Réf. 0 601 9H6 101

=(3)=

775 €HT* 930 €TT

BITURBO

Code EAN 3 165 140 96454 8

2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah

18V / ø 125 mm / Régime à vide 3 400-9 800 tr/min /

Capacité de coupe 34 mm / 2,3 kg (sans batterie)

CONNECTED O S125 mm

Existe en version **LOCK** voir p. 6-22

Réf. 2 608 615 063 Code EAN 3 165 140 86973 7 40,67 €HT** 48,80 €T

Métal ø 180 mm

EXPERT

Réf. 2 608 900 535

77,91 €HT** 93,49 €TTG

Code EAN 4 059 952 53684 2

Universal ø 180 mm

Multimaterial ø 180 mm



Réf. 2 608 900 662 Code EAN 4 059 952 53997 3 135,30 €HT** 162,36 €TTC

Inox ø 180 mm



Réf. 2 608 603 406 Code EAN 3 165 140 70698 8 3,22 €HT** 3,86 €TT

Connectable GWS 18V-15 C solo

Livrée en coffret L-Boxx sans batterie ni chargeur

18V / ø 125 mm / Régime à vide 9 8000 tr/min / Capacité de coupe 34 mm / 2,2 kg (sans batterie) Réf. 0 601 9H6 000

Code EAN 3 165 140 96455 5 339 €HT* 406,80 €TTC*

BITURBO









NOUVEAU Connectable





GWX 18V-15 PSC

Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah + chargeur GAL 18V-160 C

18V / ø 125 mm / Régime à vide 3 400-9 800 tr/min / Capacité de coupe 34 mm / 2,3 kg (sans batterie) Réf. 0 601 9H6 G01 Code EAN 4 059 952 61006 1

819 €HT* 982,80 €TTC







Existe en version standard voir p. 6-25

Boulonneuses sans-fil



GDS 18V-1000 C

Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah

+ chargeur GAL 1880 CV

+ module de connectivité

18V / Régime à vide 0-1 750 tr/min / Couple max. serrage-desserrage 1 000-1 600 Nm / Fréquence de frappe 0-2 600 cps/min / Bague de friction 1/2" / 2,9 kg (sans batterie)

Réf. 0 601 9J8 002 Code EAN 4 059 952 54851 7 725 €HT* 870 €TTG







BITURBO

BITURBO BRUSHLESS

PROFESSIONAL 18V SYSTEM CONNECTEI

36 MOIS C

=(≣)

BRUSHLESS MOTOR





GDS 18V-1050 HC Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah

Connectée

+ chargeur GAL 1880 CV + module de connectivité

18V / Régime à vide 0-1 750 tr/min / Couple max. serrage-desserrage 1 050-1 700 Nm / Fréquence de frappe 0-2 600 cps/min / Bague de friction 3/4"/ 2,9 kg (sans batterie)

Réf. 0 601 9J8 202 Code EAN 4 059 952 54861 6













59 € B 89 € C 109 € D 149 €

Offre réservée aux professionnels, représentants légaux d'une entreprise de moins de 100 salariés, domiciliée en France métropolitaine, pour des achats effectués sur le territoire français 1 Produits Bosch EXPERT vs. produits standard Bosch 2610065817. 2 Produits Bosch EXPERT vs. produits standard Bosch 2608615031. *Prix public conseillé indicatif n'incluant pas le montant de la contribution environnementale (voir détails des DEEE au dos de cette brochure). ** Prix public conseillé indicatif. Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix.



Scies à onglets radiale sans-fil



GCM 18V-216 D solo

Livrée en boîte carton sans batterie ni chargeur + 1 lame bois

18V / 5000 tr/min / Ø lame 216 mm / Capacité coupe à 0° 66 x 305 mm / Capacité coupe onglet 45° 66x215 mm / Capacité coupe inclinaison 45° 45x305 mm / Coupe d'onglets 48°G - 48° D / Réglage inclinaison 47° G 47° D / 16,4-17,4 kg (avec-sans batterie)

Réf. 0 601 B51 000 Code EAN 4 059 952 61323 9 **559 €HT*** 670.80 €TTC*

Existe en version DC voir p. 7



GCM 18V-254 D solo

Livrée en boîte carton sans batterie ni chargeur + 1 lame bois

18V / 4 500 tr/min / Ø lame 254 mm / Capacité coupe à 0° 90 x 305 mm / Capacité coupe onglet 45° 90 x 215 mm / Capacité coupe inclinaison 45° 55 x 305 mm / Coupe d'onglets 48°G - 48° D / Réglage inclinaison 47° G 47° D / 17,7-18,7 kg (avec-sans batterie)

Scie sur table sans-fil

Réf. 0 601 B51 100 Code EAN 4 059 952 61328 4

759 €HT* 910,80 €TT



Scies circulaires sans-fil

Connectée **GKS 18V-68 GC**

Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah

+ chargeur GAL 18V-160 C + module de connectivité + 1 lame bois

18V / 2 500-5 000 tr/min / Ø lame 190 mm / Alésage 30 mm / Capacité coupe maxi bois 90°-45° 68-50 mm / 4,1 kg (sans batterie) Réf. 0 601 6B5 101

Code EAN 3 165 140 93190 919 €HT* 1102,80 €TTC

Scie plongeante sans-fil



GKT 18V-52 GC

BITURBO BRUSHLESS

18V SYSTEM

36 MOIS C

ECO 1800 W

BITURBO

18V SYSTEM

36 MOIS C

BRUSHLESS MOTOR

BRUSHLESS MOTOR 1800 W EQUIVALENT

Livrée en boîte carton avec 2 batteries ProCORE18V 5,5 Ah + chargeur GAL 1880 CV + rail de guidage

18V / 2 800-5 500 tr/min / Ø lame 140 mm / Ø alésage 20 mm / Capacité coupe à 0-45°: 52-32 mm-46-32 mm (avec-sans rail de guidage) / 4,1-5,0 kg (avec-sans batterie) Réf. 0 615 990 M0A

Code EAN 4 059 952 56711 2

BITURBO BRUSHLESS

36 MOIS C 18V SYSTEM

1600 W Click & Clean System GUIDERAIL COMPATIBLE INDIVIDUAL SPEED SETTING CONSTANT COEFE

ECO

GCM 18V-305 GDC solo

Livrée en boîte carton sans batterie ni chargeur + module de connectivité + 1 lame bois

18V / 2 550-4 000 tr/min / Ø lame 305 mm / Capacité coupe à 0° 104x341 mm / Capacité coupe onglet 45° 104x240 mm / Capacité coupe inclinaison 45° 40x341 mm / Coupe d'onglets 52° G-60° D / Réglage inclinaison 47° G-47° D / 27,8-26,9 kg (avec-sans batterie) Réf. 0 601 B43 000

Code EAN 3 165 140 96554 5

1325 €HT* 1590 €TTC



BITURBO

ATTA

1600 W

BITURBO









GTS 18V-216 solo Livrée en boîte carton sans batterie ni chargeur avec 1 lame bois

18V / 4 500 tr/min / Ø lame 216 mm / Ø alésage 30 mm / Capacité maxi de coupe à droite 635 mm / Hauteur de coupe 70 mm / 21,6 kg (avec batterie)

Existe en version avec support de scie GTA 560 + lame bois, sans

Réf. 0 601 B44 000 Code EAN 4 059 952 53111 3 859 €HT* 1030,80 €TTC

batterie ni chargeur réf. 0 601 B44 002



BITURBO

1600 W





799 €HT* 858,80 €TTC*



GKS 18V-70 L

Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries ProCORE18V 5,5 Ah + chargeur GAL 1880 CV + 1 lame bois

18V / 5 000 tr/min / Ø lame 190 mm / Alésage 30 mm / Capacité coupe maxi bois 90°-45° 70-49 mm / 4,1 kg (sans batterie)

Réf. 0 601 6B9 002 Code EAN 4 059 952 57795

Scie sabre sans-fil



GSA 18V-28

Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries ProCORE18V 5,5 Ah + chargeur GAL 18V-40 + 2 lames

18V / 2 900 courses/min / Profondeur coupe bois-profilés et tuyaux métal 230-150 mm /

3,2 kg (sans batterie) Réf. 0 601 6C0 003 Code EAN 4 059 952 58155 2

679 €HT* 814,80 €TT

18V SYSTEM

TOOLLESS ON/OFF 28 mm



BITURBO

36 MOIS B

BRUSHLESS MOTOR 1100 W EQUIVALENT





Offre réservée aux professionnels, représentants légaux d'une entreprise de moins de 100 salariés, domiciliée en France métropolitaine, pour des achats effectués sur le territoire français. *Prix public conseillé indicatif n'incluant pas le montant de la contribution environnementale (voir détails des DEEE au dos de cette brochure). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix.



Changez le disque de votre meuleuse en seulement 3 secondes





Découvrez LOCK en vidéo!



Gamme sans-fil GWX 18V...

LOCK



Versions PC et PSC Interrupteu

non blocable Pour une coupure du moteur lors du l'inte



36 MOIS B 36 MOIS B

















36 SERVICE. B 36 SERVICE. C 36 SERVICE. C 36 SERVICE. C







BITURBO BRUSHLESS	٨	٨

l'interrupteur.						BITURBO BRUSHLESS	BITURBO BRUSHLESS	BITURBO BRUSHLESS	BITURBO BRUSHLESS	
BOSCH				PROFESSION	AL 18V SYSTE	V SYSTEM¹ Ø 125 mm				
Avec poignée anti-vibrations	GWX 18V- 10 solo	GWX 18V- 10 P solo	GWX 18	BV-10 SC	GWX 18V- 10 PSC solo	GWX 18V- 15 C solo	GWX 18V- 15 SC solo	GWX 18V- 15 P solo	GWX 18V- 15 PSC	
	229 €HT* 274,80 €TTC*	229 €HT* 274,80 €TTC*	335€HT* 402 €TTC*	655 €HT* 786 €TTC*	335 €HT* 402 €TTC*	369 €HT* 442,80 €TTC*	399 €HT* 478,80 €TTC*	379 €HT* 454,80 €TTC*	819 €HT* 982,80 €TTC*	
Module de connectivité			Foi	urni	Fourni	En option	Fourni		En option	
Batteries				2x18V ProCORE 5,5 Ah					2x18V ProCORE 8,0 Ah	
Chargeur				GAL 1880 CV					GAL 18V-160 C	
Régime à vide (tr/min)	9000	9000	4500	4500-9000		9800	3 400-9 800	9 800	3 400-9 800	
Poids (kg)	2,0	2,0	2,0		2,0	2,3	2,2	2,3	2,3	
					Points forts					
X-Brake Freinage immédiat	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	
Kickback control	✓	\		/	/	✓	✓	~	\	
Drop control	✓	✓		/	/	✓	✓	✓	✓	
Variateur de vitesse			•	/	>		✓		✓	
Interrupteur non blocable		✓			>			✓	✓	
Démarrage progressif	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Emballage				-	Coffret L-Boxx					
Référence	0 601 7B0 101	0 601 9J4 201	0 601 7B0 400	0 601 7B0 402	0 601 7B0 800	0 601 9H6 400	0 601 9H6 500	0 601 9H6 F01	0 601 9H6 G01	
Code EAN	4 059 952 54953 8	4 059 952 64170 6	3 165 140 96245 2	4 059 952 65187 3	3 165 140 96248 3	4 059 952 65187 3	3 165 140 96456 2	4 053 423 24108 2	4 059 952 61006 1	

Gamme de meuleuses angulaires filaires







Bosch partenaire de l'Union des Métalliers L'Union des Métalliers

est la composante métier « métallerie » de la Fédération Française du Bâtiment.



UNE LARGE GAMME POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Disques à tronçonner diamantés



POUR OPTIMISER LA PRODUCTIVITÉ

(mm) coupe (mm) NPPE*** Réf. Code EAN

MULTI MATERIAL 125 2,4 1

Prix HT/TTC**

125 2,0 1 615 166 3 165 140 93383 4 **19,70 €** 23,64 € -

125 1.6 1 900 658 4 059 952 53993 5 **55.35 €** 66.42 € **10**

SPÉCIAL MÉTAL



- ▶ Profondeur de coupe régulière
- Vitesse de coupe constante
- ▶ Disque résistant aux chutes


Largeur

Réf Code FAN (mm) coupe (mm) NPPE*** 2 608... 4 059 952...

Prix HT/TTC**

125 1,2 1

40,51 € 48,61 € **5**



Disques abrasifs









LONGÉVITÉ ÉLEVÉE ET MEULAGE UNIFORME

Grain NPPE*** Référence 2 608... Code EAN

Prix HT/TTC**

	r lateaux a lamenes ASTI										
BEST	BEST FOR METAL										
Surfa	ce boml	oée - sup	port fibre								
	40	1	619 201	3 165 140 96045 8	3,76 €	4,51€					
125	60	1	619 202	3 165 140 96046 5	3,76 €	4,51€					
	80	1	619 203	3 165 140 96047 2	3,76 €	4,51€					
	Disgues abrasifs sur fibres R782 EXPERT										

		KPEKI					
ÀGRA	INS CÉR	AMIQUE	S PRISMA PO	UR L'INOX			
	36	5	621 808	4 059 952 5383	1 0	24,85 €	29,82€
125	60	5	621 809	4 059 952 5383	2 7	21,12€	25,34€
123	80	5	621 810	4 059 952 5383	3 4	21,12€	25,34 €
	120	5	621 811	4 059 952 5383	4 1	21,12€	25,34 €
Ø (mm)	Alésage	NPPE***	Référence 2 608	Code EAN		Prix HT/	TTC**

			Disque à no	ettoyer N377		
TOUS	MATÉRIA	UX				
125	22,23	1	621 833	4 059 952 53856 3	14,69 €	17,63€

Disques à tronçonner





POUR DES APPLICATIONS EXIGEANTES ET VARIÉES

Ø (mm)	Epaisseur (mm)	NPPE***	Référence 2 608	Code EAN 3 165 140	Prix HT	TTC**
EXPER	T FOR INOX					
Moyeu	plat					
125	1,6	1	619 265	94755 8	1,70 €	2,04€
STAND	ARD FOR IN	ох				
Moyeu	plat					
125	1,6	10	619 364	99104 9	12,74€	15,29€
EXPER	T FOR META	L				
Moyeu	plat					
125	1,6	1	619 254	94744 2	1,66 €	1,99€
Moyeu	déporté					
125	2,5	1	619 257	94747 3	1,82 €	2,18€
123	6,0	1	619 259	94749 7	3,45 €	4,14€

Kit X-LOCK Ø 125 mm, tronçonnage et meulage

3 disques à tronçonner Standard for Inox, 1 disque à tronçonner Carbide Multi Wheel, 1 plateau à lamelles Best for Metal, version plate avec support plastique Réf. 2 608 619 374

Code EAN 3 165 140 99554 2 33,25 €HT** 39,90 €TTC**

MULTI CONSTRUCTION

Moyeu plat

Plateaux de ponçage



POUR MEULEUSES ANGULAIRES X-LOCK


NPPE*** Référence Code EAN 2 608... 3 165 140... Prix HT/TTC**

Plateaux de ponçage pour disques abrasifs sur fibres										
	Extra-souple	1	601 714	93850 1	22,32 €	26,78€				
125	Souple	1	601 715	93851 8	24,87 €	29,84 €				
	Dur	1	601 716	93852 5	27,79 €	33,35 €				
Inclut la fixation pour plateau de ponçage						\sim				





MIA



Disques carbide Multi Wheel

MULTI-MATÉRIAUX





Ø (mm)	NPPE***	Référence	Code EAN	Prix HT/TTC**
125	1	2 608 901 193	4 059 952 56751 8	27,23 € 32,68 €

Gamme de meuleuses angulaires sans-fil GWS

Versions PC et PSC

Interrupteur T non blocable

du moteur lors du relâchement de

l'interrupteur.









MA				Avec écrou de serrage rapid	de, pour un changement simp	le du disque		
D. BOARDOOL			PRO	FESSIONAL 18V	SYSTEM ¹ Ø 125	mm		
Avec poignée anti-vibrations	GWS 18V-7	GWS 18V-10	GWS 18V-10 P	GWS 18V-10 SC	GWS 18V-10 PSC	GWS 18V-15 P solo	GWS 18V-15 SC	GWS 18V-15 PSC
	379 €HT* 454,80 €TTC*	475 €HT* 570 €TTC*	475 €HT* 570 €TTC*	635 €HT* 762 €TTC*	635 €HT* 762 €TTC*	349 ^{€HT*} 418,80 ^{€TTC*}	775 €HT* 930 €TTC*	795 €HT* 954 €TTC*
Module de connectivité				Fourni	Fourni		Fourni	En option
Batteries	2x18V 4,0 Ah	2x18V 5,0 Ah	2x18V 5,0 Ah	2xProCORE18V5,5Ah	2xProCORE18V5,5Ah		2xProCORE18V8,0Ah	2xProCORE18V8,0Ah
Chargeur	GAL 18V-40	GAL 1880 CV	GAL 1880 CV	GAL 1880 CV	GAL 1880 CV		GAL 18V-160 C	GAL 18V-160 C
Régime à vide (tr/min)	11 000	9 000	9 000	4 500-9 000	4 500-9 000	9 800	3 400-9 800	3 400-9 800
Capacité de coupe (mm)	34	34	34	34	34	34	34	34
Poids (kg)	1,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,3	3,1	2,3
				Points forts				
Freinage rapide		✓ ✓	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Kickback control		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drop control		✓	✓ ✓	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓ ✓
Variateur de vitesse				✓	✓		✓	✓
Interrupteur non blocable			✓		✓	✓		✓
Emballage				Coffre	L-Boxx			
Référence	0 601 9H9 005	0 601 9J4 004	0 601 9J4 101	0 601 9G3 40E	0 601 9G3 F0E	0 601 9H6 A01	0 601 9H6 101	0 601 9H6 B01
Code EAN	4059952546155	3 165 140 99492 7	4059952634470	4059952647524	4059952647531	4053423241068	3 165 140 96454 8	4059952610023
	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS C	36 MOIS C	36 MOIS C

Gamme de meuleuses angulaires

filaire	es G	WS		NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	70	4	0
GWS 14-125/S & GWS 17-125/S Meilleure ergonomie : taille de poignée considérablement	15 VIPOINTS OFFERTS	NOUVEAU 15 VIRMITS OFFERTS	15 VIPOINTS OFFERTS	40 VIPANTS OFFERTS	40 VIPDINTS OFFERTS	40 VIPINTS OFFERTS	40 VIPINITS OFFERTS	40 VIPJINTS OFFERTS	40 VIPOINTS OFFERTS	40 VIPJINTS OFFERTS		DINTS
réduite. Protection										31		•
améliorée contre les poussières :	GWS 11-125 P	GWS 14-125	GWS 1	4-125 S	GWS 17-125	GWS 17-125 S	GWS 17-125 PS	GWS 17-125 SB	GWS 17-125 PSB	GWS 18-125 SPL	GWS 19-125 CI	GWS 19-125 CIE
ouïes d'aération à l'arrière de l'outil et filtre amovible.	169 €HT* 202,80 €TTC*	189 €HT* 226,80 €TTC*	199 €HT* 238,80 €TTC*	209 €HT* 250,80 €TTC*	235 €HT* 282 €TTC*	245 €HT* 294 €TTC*	265 €HT* 318 €TTC*	265 €HT* 318 €TTC*	275 €HT* 330 €TTC*	259 €HT* 310,80 €TTC*	255 €HT* 306 €TTC*	265 ^{€HT*} 318 ^{€TTC*}
et ilitie alliovible.						ø 12!	5 mm					
Puissance (watt)	1 100	1 400	14	100	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 800	19	900
Régime à vide (tr/min)	11 500	11 500	2 800-	11 500	11 500	2 800-11 500	2800-11500	2 800-11 500	2800-11500	2800-12000	11500	2 800-11 500
Poids (kg)	2,3	2,2	2	2,2		2,2	2,4	2,4	2,5	2,5	2	,4
						Point	s forts					
Protection anti-redémarrage	✓	✓	•	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	<u>/</u>
Kickback control		✓ ✓	\	/	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓ ✓	\	/
Variateur de vitesse			•	/		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Interrupteur non blocable	✓						✓		✓	✓		
Constante électronique		✓	•	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	`	/
Frein magnétique								✓	✓			
Emballage	E	Boîte carto	n	Coffret standard				Boîte	carton			
Référence 0 601	792 202	7D0 000	7D0 100	7D0 101	7D0 200	7D0 300	7D1 300	7D0 700	7D1 700	7A3 300	79N 002	79P 002
Code EAN	3 165 140 71782 3	4 059 952 57646 6	4 059 952 57647 3	4 059 952 57648 0	4 059 952 57652 7	4 059 952 57653 4	4 059 952 57666 4	4 059 952 57665 7	4 059 952 57672 5	3 165 140 92391 0	3 165 140 83837 5	3 165 140 83838 2
	36 MOIS B	36 MOIS B	♥ 36	MOIS SERVICE + B	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS B	. ♥ 36 5	IOIS ERVICE+

NOUVEAUTÉ

Scie circulaire métal sans-fil

GKM 18V-50

Conçue pour le



grâce à son robuste récupérateur de copeaux intégré

Coupes très précises : grâce à son indicateur de ligne de coupe, sa fenêtre de visualisation et sa lumière LED intégrée

▶ Prise en main ergonomique : grâce à une prise en main optimisée et un design compact et équilibré, permettant de couper dans toutes les positions




Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries 18V 5,0 Ah

+ chargeur GAL 18V-40

18V / Régime à vide 4 250 tr/min / Ø lame 136 mm / Alésage 20 mm / Capacité coupe maxi dans le métal (90°) 50 mm / 2,2 kg (sans batterie) Réf. 0 601 6B8 002

Code FAN 4 059 952 54837 1

549 €HT* 658,80 €TTC







Ø extérieur 136 mm / Ø alésage 20 mm / Nombre de dents 30 / Largeur de coupe-épaisseur corps de lame 1,6-1,2 mm

Réf. 2 608 837 746 Code EAN 3 165 140 95868 4

48,43 €HT** 58,12 €TTC**



Gamme meuleuses angulaires filaires Ø 230 mm



PRO FAITES LE PLEIN DE CADEAUX!



JUSQU'AU 31 AOÛT 2023

D'UN OUTIL **OU KIT 18V**

Achetez un outil ou kit Bosch Professional 18V d'un montant minimum de 249 € HT et recevez en cadeau un outil 18V solo ou un set d'outillage à main dans un coffret L-BOXX 102.

DU 1^{ER} SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023

UNE RADIO **POUR L'ACHAT** D'UN OUTIL **OU KIT 18V**

Achetez un outil ou kit Bosch Professional 18V d'un montant minimum de 269 € HT et recevez en cadeau une radio (GPB 18V-2 SC solo), une veste chauffante (GHH/GHV 12+18V solo) ou une perceuse-visseuse (GSR/GSB 18V-28 solo).











Rendez-vous sur pro360.com/prodeals

NOUVEAUTÉS

GSR 18V-45 en L-Case Pick & Click avec 82 accessoires

LA PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL **18V À LA FOIS PERFORMANTE** ET EXTRÊMEMENT COMPACTE

- ▶ Moteur sans charbon avec un couple maximal de 45 Nm et un régime à vide de 1 900 tr/min
- ▶ Robuste mandrin métallique de 13 mm pour un transfert optimal du couple
- ► Grande légèreté, tête très courte (seulement 159 mm) et clip de ceinture pour un transport facile



Coffret L-Case Pick & Click

L'équipement parfait pour chaque application



Foret bois Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

Avec percussion > 7



Embouts, extra dur	25 mm	65 mm
О РН	1 (x 2) / 2 (x 7) / 3 (x 2)	2 (x 3)
PZ	1 (x 2) / 2 (x 7) / 3 (x 2)	2 (x 2)
S S	3/4/5/6	6 (x 2)
Он	3/4/5/6	3/4
O T	10 / 15 / 20 (x 5) / 25 / 27 / 30 / 40	15 (x 2) / 20 (x 2) / 25 (x 2)

2 x HSS métal Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

Gamme de perceuses-visseuses sans-fil

18V 30011EU1 700 45/21







Livrée en coffret L-Case avec 2 batteries 18V 2,0 Ah + chargeur GAL 18V-20 + 82 accessoires

18V / Régime à vide 0-1 900 tr/min / Couple (tendre-dur) 21-45 Nm / Ø max. (vis-bois-acier) 8-35-10 mm / Plage serrage du mandrin 1,5-13 mm / 0,9 kg (sans batterie) Réf. 0 601 9K3 205

Code EAN 4 059 952 63568 2 **269 €HT*** 322,80 €TTC



GSB 18V-45 en L-Case Pick & Click avec 82 accessoires

Réf. 0 601 9K3 306 Code EAN 4 059 952 63570 5 285 €HT* 342 €TTC



Autres versions GSR/B 18V-21/28 ou 55 en L-Case Pick & Click à découvrir!

NOUVEAUTÉ

Perceuse-visseuse FlexiClick sans-fil **GSR 18V-90 FC**

L'ÉQUIPEMENT IDÉAL POUR CHAQUE **APPLICATION PROFESSIONNELLE**

- ▶ Système FlexiClick avec adaptateurs faciles à changer pour plus de polyvalence
- ▶ La seule perceuse-visseuse 18V permettant de percer sans effort dans du béton avec l'adaptateur GFA 18-H
- ▶ Puissant moteur sans charbon avec couple maximal de 64 Nm et régime à vide de 2 100 tr/min pour des performances maximales sur les chantiers
- ▶ Mandrin métallique de 13 mm pour plus de robustesse et un transfert optimal du couple
- ► Fonctions Kickback control et embrayage de précision activables pour une maîtrise parfaite et une bonne protection de l'utilisateur et de l'outil
- ▶ Tête compacte de 136 mm de longueur





1 outil I 5 adaptateurs I Pour relever chaque défi



GFA 18-W

Adaptateur

renvoi d'angle

Réf. 1 600 A01 3P7

Adaptateur mandrin excentré Permet de travailler près des bords et des murs



GFA 18-WM Adaptateur renvoi d'angle avec mandrin métallique avec porte-embout Transforme l'outil Pour un travail flexible en perceuse d'angle dans tous les recoins Réf. 1 600 A02 EP6



GFA 18-H Adaptateur perforateur SDS plus Transforme l'outil

en perforateur SDS plus Réf. 1 600 A00 3NF



GFA 18-M Adaptateur mandrin métallique

Pour des applications de percage Réf. 1 600 A01 3P6













Versions disponibles sans batterie ni chargeur, voir p. 4.

Avec percussion > /	Vers	ni chargeur, voir p. 12.	tterre	Versions di	isponibles sans batterie ni charge	eur, voir p. 4.		Versions disponibles sans batterie ni chargeur, voir p. 4.						
	PROF	ESSIONAL 12V SY	STEM ¹	PROF	ESSIONAL 18V SY	STEM ²				PRO	FESSIONAL 18V SYST	EM ²		
	GSR 12V-35 HX	GSR 12V-35	GSB 12V-35	GSR 18V-45	GSB 18V-45	GSR 18V-55		GSB 18V-55	GSR 18V-90 C	GSB 18V-90 C	GSR 18V-110 C	GSB 18V-110 C	GSR 18V-150 C	GSB 18V-150 C
	269 ^{€HT*} 322,80 ^{€TTC*}	259 ^{€HT*} 310,80 ^{€TTC*}	269 ^{€HT*} 322,80 ^{€TTC*}	269 ^{€HT*} 322,80 ^{€TTC*}	285 ^{€HT*} 342 ^{€TTC*}	355 €HT* 426 €TTC*	3	365 ^{€НТ*} 438 ^{€ТТС*}	395 ^{€HT*} 474 ^{€TTC*}	405 ^{€HT*} 486 ^{€TTC*}	499 €HT* 598,80 €TTC*	515 ^{€HT*} 618 ^{€TTC*}	679 ^{€HT*} 814,80 ^{€TTC*}	689 €HT* 826,80 €TTC*
Module de connectivité									En option	En option	En option	En option	Fourni	Fourni
Batteries	2x12V 3,0 Ah	2x12V 3,0 Ah	2x12V 3,0 Ah	2x18V 3,0 Ah	2x18V 3,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah	2xP	ProCORE18V 4,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah	2xProCORE 18V 8,0 Ah	2xProCORE 18V 8,0 Ah
Chargeur	GAL 12V-40	GAL 12V-40	GAL 12V-40	GAL 18V-40	GAL 18V-40	GAL 18V-40		GAL 18V-40	GAL 18V-40	GAL 18V-40	GAL 18V-40	GAL 18V-40	GAL 1880 CV	GAL 1880 CV
Régime à vide (tr/min)	0-1 750	0-1 750	0-1 750	0-1 900	0-1 900	0-1 750		0-1 750	0-2 100	0-2 100	0-2 100	0-2 100	0-2 200	0-2 200
Couple max. (Nm) (tendre/dur)	20/35	20/35	20/35	21/45	21/45	28/55		28/55	36/64	36/64	47/110	47/110	84/150	84/150
Ø max. (mm) (vis/bois/acier/béton)	8	8/32/10/-	8	8/35/10/-	8/35/10/-	8/38/13/13		8/38/13/13	12/68/13/13	12/68/13/13	12/82/13/13	12/82/13/13	12/150/16/20	12/150/16/20
Plage serrage du mandrin (mm)	0,8/10	1,5/10	0,8/10	1,5/13	1,5/13	1,5/13		1,5/13	1,5/13	1,5/13	1,5/13	1,5/13	1,5/13	1,5/13
Poids (kg)	0,6	0,9	0,6	0,9	1,0	1,5		1,6	1,1	1,2	2,2	2,2	1,8	1,8
			Point	s forts					Points forts					
Moteur sans charbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kickback control									✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protection électronique du moteur		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	√	✓	✓
Emballage			Coffret	t L-Boxx							Coffret	L-Boxx		
Référence	0 601 9J9 100	0 601 9H8 002	0 601 9J9 000	0 601 9K3 204	0 601 9K3 305	0 601 9H5 204	0	0 601 9H5 304	0 601 9K6 004	0 601 9K6 104	0 601 9G0 10A	0 601 9G0 30B	0 601 9J5 005	0 601 9J5 105
Code EAN	4 059 952 51400 0	3 165 140 95371 9	4 059 952 51396 6	4 059 952 63567 5	4 059 952 63569 9	4 059 952 50931 0	40	059 952 50941 9	4 059 952 61723 7	4 059 952 61733 6	4 059 952 52541 9	4 059 952 52546 4	4 059 952 52324 8	4 059 952 52329 3
·	36 MOIS A	36 MOIS A	36 MOIS A	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS B	K	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS C	36 MOIS C



NOUVEAUTÉ

GDS 18V-330 HC

LA BOULONNEUSE ½ POUCES CONNECTÉE, PUISSANTE, COMPACTE ET LÉGÈRE









- ► Puissant couple de serrage/desserrage : 330/560 Nm
- Interface utilisateur avec 2 modes par défaut : vis à bois et boulon/écrou
- ► Autres modes personnalisables via l'application Bosch ToolBox
- Contrôle polyvalent et plus grande flexibilité avec 3 réglages de vitesse/
- Compacte et légère : 145 mm pour travailler dans les espaces restreints, et seulement 1,2 kg sans batterie

NOUVEAUTÉ

GDS 18V-450 HC

LA BOULONNEUSE 1/2 POUCES CONNECTÉE AVEC DIFFÉRENTS MODES POUR UN CONTRÔLE COHÉRENT















- Puissant couple de serrage/desserrage de 450 Nm/800 Nm
- Interface utilisateur avec 2 modes par défaut, boulon/écrou métallique et vis
- ► Autres modes personnalisables via l'application Bosch ToolBox
- ► Maîtrise parfaite et grande souplesse d'utilisation grâce aux 3 réglages de vitesse/couple
- Compacte et légère : 169 mm pour travailler dans les espaces exigus, et seulement 1,6 kg sans batterie

Gamme de visseuses à chocs et boulonneuses sans-fil













TIS TIS	ı	1. XI
7		4
-		

125 VIPDINTS OFFERTS	175 VIPOINTS OFFERTS	VIPOINTS OFFERTS









BITURBO





GDS 18V-1050 HC 725 ^{€HT*} Fourni

GAL 1880 CV 0-1 750

1 050/1 700

0-2 600

Bague de frict. 3/4" 2,9

√

222

M14-M24

BITURBO BITURBO

2xProCORE18V 8,0 Ah 2xProCORE18V 8,0 Ah

					_			
ersions	disponibles	sans	batterie	ni	chargeur,	voir	p.	4

			/ersions disponibles sans ba	atterie ni chargeur, voir p. 4	l-5.		Versions disponibles sans batterie ni chargeur, voir p. 4-5.							
			PROFESSIONA	AL 18V SYSTEM ¹						PROFE	SSIONAL 18V S	YSTEM ¹		
	VISSEUSE	S À CHOCS	ВО	ULONNEUSES 2-E	EN-1	BOULONNEUSES	BOULONNEUSES							
	GDR 18V-200	GDR 18V-210 C	GDX 18V-200 GDX 18V-210 C		GDS 18V-210 Csolo	GDS 18V-330 HC GDS 18V-450 HC GDS 18V-450 PC			GDS 18	V-1000	GDS 18V-1000 C	GDS 18	V-1050 H	
	405 €HT* 486 €TTC*	485 €HT* 582 €TTC*	415 €HT* 498 €TTC*	479 €HT* 574,80 €TTC*	495 €HT* 594 €TTC*	269 €HT* 322,80 €TTC*	499 €HT* 598,80 €TTC*	535 €HT* 642 ^{€TTC*}	535 €HT* 642 €TTC*	649 €HT* 778,80 €TTC*	695 €HT* 834 €TTC*	725 €HT* 870 €TTC*	649 €HT* 778,80 €TTC*	695 €H 834 €TTG
Module de connectivité		Fourni		En option	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni			Fourni		
Batteries	2x18V 4,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah	2x18V 4,0 Ah	2x18V 5,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah		2xProCORE18V 4,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah	2xProCORE18V 5,5 Ah	2xProCORE18V 8,0 Ah	2xProCORE18V 8,0 Ah	2xProCORE18V 5,5 Ah	2xProCOR 8,0 Al
Chargeur	GAL 18V-40	GAL 18V-40	GAL 18V-40	GAL :	18V-40		GAL 18V-40	GAL 18V-40	GAL 18V-40	GAL 1	880 CV	GAL 1880 CV	GAL 1	880 CV
Régime à vide (tr/min)	0-3 400	0-3 400	0-3 400	0-3	400	0-3 400	0-2 800	0-2 300	0-2 300	0-1 750 0-:		0-1 750	0-1	750
Couple max. serrage/desserrage (Nm)	220/-	210/-	200/NC	210)/370	210/370	330/560	450/800	450/800	1 000	1 000/1 600 1 000		1 000/1 600 1 050/1 700	
Fréquence de frappe (cps/min)	0-4 000	0-4 000	0-4 200	0-4	200	0-4 200	0-3 800	0-3 300	0-3 300	0-2	600	0-2 600	0-2	600
Porte-outil	Six pans creux 1/4"	Six pans creux 1/4"	Six pans creux 1/4"	Six pans creux 1/4	4" et carré mâle 1/2"	Carré mâle 1/2"	Bague de friction 1/2"	Bague de friction 1/2"	Cran d'arrêt 1/2"	Bague de f	riction 1/2"	Bague de frict. 1/2"	Bague de f	friction 3/4"
Poids (kg)	1,1	1,1	1,2	1	1,7	1,1	1,2	1,6	1,6	2	,9	2,9	2,9 2,9	
			Point	ts forts							Points forts			
Moteur sans charbon	✓	✓	✓	,	✓	✓	√	✓	✓	,	/	✓	,	1
Longueur de tête (mm)	126	126	147	1	47	147	145	169	169	2:	21	222	2	21
Ø de la vis	M6-M16	M6-M16	M6-M16	M6-	-M16	M6-M16	M8-M18	M10-M20	M10-M20	M10	-M24	M14-M24	M10)-M24
Protect. électronique du moteur				,	√		✓	✓	✓	•	/			
Emballage	Coffret L-Case	Coffret L-Boxx	Coffret L-Case		Coffret L-Boxx						Coffret L-Boxx			
Référence	0 601 9J2 107	0 601 9J0 102	0 601 9J2 206	0 601 9J0 202	0 601 9J0 203	0 601 9J0 301	0 601 9L5 002	0 601 9K4 002	0 601 9K4 102	0 601 9J8 303	0 601 9J8 302	0 601 9J8 002	0 601 9J8 503	0 601 9J8
Code EAN	4 059 952 59667 9	4 059 952 58768 4	4 059 952 59670 9	4 059 952 58773 8	4 059 952 58774 5	4 059 952 58779 0	4 059 952 64178 2	4 059 952 56803 4	4 059 952 56813 3	4 059 952 56459 3	4 059 952 56458 6	4 059 952 54851 7	4 059 952 58233 7	4 059 952 56
	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS B	36	MOIS SERVICE + B	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS B	26 36 5	NOIS ERVICE + C	36 MOIS C	36	MOIS SERVICE + C









0 601 9J8 502 0 601 9J8 202 4 059 952 56467 8 4 059 952 54861 6

NOUVEAUTÉ GBH 18V-22

LANCEMENT SEPTEMBRE 2023

EXCELLENT RAPPORT POIDS/PERFORMANCES



- de travailler facilement en hauteur
 - ▶ Perçage sans poussière grâce à sa compatibilité avec le GDE 18V-12
 - ▶ Sécurité maximale grâce aux systèmes Vibration control et Kickback control

▶ Perforateur léger, compact et ergonomique permettant



Découvrez plus de 100 références à l'unité en p. 44 !

NOUVEAUTÉ GBH 18V-28 CF

AUSSI PUISSANT QUE LE GBH 36 VF-LI PLUS AVEC LES AVANTAGES DE LA PLATEFORME 18V



- ▶ Performances remarquables grâce au moteur sans charbon et au mécanisme de frappe délivrant une force de frappe de 3,3 J
- ▶ Percage sans poussière grâce à sa compatibilité avec le GDE 18V-16
- ▶ Sécurité maximale grâce aux systèmes Vibration control et Kickback control
- ▶ Maîtrise parfaite et adaptation remarquable à chaque application avec les trois modes de fonctionnement (Auto, Favorite, Soft)




Gamme de perforateurs SDS plus et SDS max sans-fil





Gamme de marteaux-perforateurs SDS plus et SDS max filaires



Gamme de marteaux-piqueurs SDS plus et SDS max filaires



1 Système 12V professionnel, 2 Système 18V professionnel, 3 Version livrée sans batterie ni chargeur. 4 À titre de comparaison : un cheveu humain à une épaisseur de 30 à 120 micromètres. * Prix public conseillé indicatif n'incluant pas le montant de la contribution environnementale (voir détails des DEEE au dos de cette brochure). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix.



Gamme d'aspirateurs











,						
	PROF. 12V SYSTEM ¹	PROFESSIONA	L 18V SYSTEM ²		Filaires	
	GAS 12V solo ³	GAS 18V-1 solo ³	GAS 18V-10 L solo ³	GAS 20 L SFC	GAS 35 M AFC	GAS 35 H AFC
	125 €HT* 150 €TTC*	105 ^{€HT*} 126 ^{€TTC*}	175 €HT* 210 €TTC*	319 ^{€HT*} 382,80 ^{€TTC*}	855 €HT*1 026 €TTC*	1 029 €HT* 1 234,80 €TTC*
Puissance	12V	18V	18V	1200 W	1200 W	1200 W
Nettoyage filtre				semi-automatique	automatique	automatique
Débit d'air (I/s)	15	10	24	62	74	74
Dépression (mbar)	45	60	90	215	254	254
Capacité nette cuve (I)	0,35	0,7	6	15	23	25
Capacité brute cuve (I)			10	19	35	35
Poids (kg)	0,7	1,3	4,6	6,4	12,4	12,4
Emballage	Coffret L-Boxx			Boîte carton		
Référence	0 601 9E3 001	0 601 9C6 200	0 601 9C6 302	0 601 97B 1W0	0 601 9C3 1W0	0 601 9C3 6W0
Code EAN	3 165 140 77319 5	3 165 140 88867 7	3 165 140 99540 5	4 059 952 62849 3	3 165 140 70543 1	4 059 952 56452 4
	36 MOIS A	36 MOIS B	36 MOIS B	36 MOIS D	36 MOIS D	36 MOIS D

CLASSE DE FILTRATION

ere représentant un risque **MODÉRÉ** (faible). Le filtre de l'aspirateur **retient plus de 99 %** des poussières avec une granulométrie inférieure à 2 micromètres^a.

36 MOIS A 59 € B 89 € C 109 € D 149 €

NOUVEAUTÉS

Ponceuse vibrante sans-fil



GSS 18V-13 solo

Grain 120

80 x 133

GTR 55-225

Contrôle optimal du ponçage sur de grandes surfaces

- ▶ Excellente ergonomie et outil parfaitement équilibré
- ▶ Progression rapide du travail grâce au moteur sans charbon offrant un taux d'enlèvement élevé
- ▶ Conception compacte pour faciliter le travail dans les zones difficiles à atteindre
- ▶ Fonctionnement intuitif avec trois plateaux de ponçage interchangeables

Code EAN

4 059 952 54219 5

► Compatible avec le système d'aspiration Click & Clean Bosch

·	,	M480 EXPERT	ARTICLE UP TO NO DUST	Réf. 0 601 9L0 101 Code EAN 4 059 952 60618 7 269 CHT* 322,80 CTC* Boîte carton	
Grain 4x80/3				Réf. 0 601 9L0 100 Code EAN 4 059 952 60622 4	
Taille (mm)	Référence	Code EAN	Prix HT/TTC**		
80 x 133	2 608 901 205	4 059 952 56861 4	13,44€ 16,13€	215 ^{CHT*} 258 ^{CHC*}	
			URTO (C)	Existe en version 12V	
Boîte de 10	0 feuilles abrasiv	es C470 EXPERT	2×1 SPEED	⊕ BOSCH	

Prix HT/TTC**

7.04€ 8.45€

Ponceuse plaquiste

Poncage sans effort et plus grande efficacité de travail

Référence

2 608 900 881





- ▶ Mode ventouse réduisant la fatigue en délestant l'utilisateur d'une partie du poids de l'outil lors de travaux au plafond
- ▶ Poignée ergonomique pour plus de confort et réduire la fatigue durant les ponçages

Coussin intermédiaire										
Ø (mm)	Référence	Code EAN	Prix HT/TTC**							
225	2 608 000 765	6 949 509 23409 4	35,00 € 42,00 €							
Kit de 6 abrasifs réticulés M480 + coussin intermédiaire Grain 2x80/2x120/2x180										
Ø (mm)	Référence	Code EAN	Prix HT/TTC**							



Prix HT/TTC**

21,01 € 25,21 €







Livrée en coffret L-Boxx

sans chargeur ni batterie

Sac à poussière en tissu

Code EAN

3 165 140 70634 6

avec sac à poussière et accessoires

Amplitude oscillation 1.6 mm / 1.5 kg (sans batterie)

18V / Taille plateau rectangulaire-carré-delta 80x130-100x110-100x150 mm /

Régime à vide 6 000-10 000 tr/min / Vitesse oscillation 12 000-20 000 /





000

Livrée en coffret standard

550 W / Ø plateau 215 mm / Ø disque 225 mm / Régime à vide 340-910 tr/min / Longueur 1,7-1,1 m (avec-sans extension) / Longueur maxi avec 2 extensions (non fournies) 2,3 m / 4,8-4,1 kg (avec-sans extension)

Réf. 0 601 7D4 000 Code EAN 4 059 952 61660 5

375 €HT* 450 €TT

PARTICLE 5 abrasifs réticulés M480 **EXPERT** Ø (mm) Grain Référence Code EAN Prix HT/TTC** 4 059 952 63586 6 19.00 € 22.80 € 225 225 120 2 608 901 637 4 059 952 63587 3 19,00 € 22,80 € 225 180 2 608 901 638 4 059 952 63588 0 19,00 € 22,80 € 225 2 608 901 639 4 059 952 63589 7 19,00 € 22,80 €

Gamme de ponceuses excentriques sans-fil et filaires





- Aspiration de la poussière par la structure à maillage ouvert
- Disponible pour les outils de ponçage les plus courants

Existe aussi en différents grains pour :



125

150

Grain 2x80/2x120/2x180

Référence

2 608 901 202

2 608 901 203



Code EAN

4 059 952 56858 4

4 059 952 56859 1

Kit de 6 abrasifs réticulés M480 + coussin intermédiaire





Positionner le coussin intermédiaire sur le plateau

Boîte de 6 feuilles abrasives C470 **EXPERT**

125 2 608 900 812 4 059 952 54150 1 **7,68 €** 9,22 €

Coussin intermédiaire

► Amélioration de l'adhérence du disque

pour plateau de ponçage

▶ **Protection** du plateau pour une plus grande longévité

▶ **Optimisation** de l'aspiration de la poussière en particulier avec l'utilisation de l'abrasif réticulé

▶ Montage sur toutes les ponceuses orbitales et

compatibilité avec les plateaux 6, 8 et multi-trous

Prix HT/TTC**

Grain 2x60/2x120/2x240

Bosch M480

Ø (mm) Référence Code EAN

de ponçage, puis accrocher ensuite le disque abrasif sur le coussin.




Prix HT/TTC**

15.24€ 18.29€

17.68€ 21.22€








Gamme de scies circulaires et scie plongeante



Accessoires

Votre lame en fonction de vos besoins





	Application	Ø extérieur (mm)	Ø alésage (mm)	Nombre de dents	Largeur de coupe/ épaisseur corps de lame (mm)	Référence	Code EAN	Prix HT	/TTC**
		165	20	24	2,6/1,6	2 608 644 022	3 165 140 79588 3	53,75 €	64,50€
GKT 55 GCE GKS 55+ GCE GKS 165	Bois			36		2 608 644 023	3 165 140 79589 0	61,88€	74,26€
				48		2 608 644 024	3 165 140 79590 6	69,63€	83,56€
	Panneaux laminés			48		2 608 644 128	3 165 140 79694 1	88,53€	106,24€
	Bois de construction			24	2,0/1,3	2 608 644 137	3 165 140 79703 0	56,19€	67,43 €
	Bois		30	48	2,6/1,6	2 608 644 049	3 165 140 79615 6	70,85 €	85,02€
GKS 190	Aluminium			56		2 608 644 102	3 165 140 79668 2	84,91 €	101,89€
GKS 65 G	Bois de construction	190		24	2,0/1,3	2 608 644 139	3 165 140 79705 4	61,08 €	73,30€
GKS 65 GCE	Fibro ciment			4	2,2/1,6	2 608 644 125	3 165 140 79691 0	129,75 €	155,70€
	Panneaux stratifiés haute pression			56	2,6/1,6	2 608 644 135	3 165 140 79701 6	94,32 €	113,18€
	Bois de construction			30	2,2/1,6	2 608 644 339	3 165 140 88089 3	77,26 €	92,71€
GKS 85 G	Panneaux stratifiés haute pression	235	30	64	2,8/1,8	2 608 644 357	3 165 140 88118 0	116,10 €	139,32€
	Bois			48		2 608 644 065	3 165 140 79631 6	87,95 €	105,54€

Pour consulter toute notre gamme, rendez-vous sur www.bosch-professional.com

NOUVEAUTÉS

Scie sauteuse sans-fil

GST 18V-155 SC

Maîtrise parfaite des coupes les plus difficiles

- ► Un design équilibré pour une meilleure ergonomie et un meilleur contrôle
- Précision : le guidage de la lame empêche toute flexion de la lame, même lors de coupes
- Grand levier d'éjection de la lame, extraction des poussières et Drop Control
- Moteur sans charbon

559 €HT* 670,80 €TT




Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries ProCORE18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40 + 2 lames

18V / Nombre de courses à vide 800-3 800 courses/min / Capacité de coupe 155 mm / Hauteur de course 26 mm / 2,0 kg (sans batterie) Réf. 0 601 5B0 002 Code EAN 4 059 952 54589 9




Gamme de scies sauteuses sans-fil et filaires



Gamme de découpeurs-ponceurs sans-fil et filaires



▶ Sélection facile de la lame grâce au système de codes de couleur innovant





► Changement d'accessoire sans clé en moins de 3 secondes avec la fonction Snap-in!







L'empreinte 3D en étoile assurant un transfert intégral du couple entre l'outil et l'accessoire!









3 165 140 49244 7




3 165 140 49243 0

12,24 ° HT" 14,69 ° TTC" x 5: 2 608 661 628 3 165 140 48495 4







3 165 140 59616 9 3 165 140 66600 8 **84,10 ° HT"** 100,92 ° TTC" **x 10:** 2 608 664 470 105,30 °HT" 126,36 °TTC" x 10:2608664474 3 165 140 93587 6 187,22 OHT 224,66 CTIC**

All 65 APC



ACZ 85 EB BIM, Ø 85 mm x 1: 2 608 661 636 3 165 140 49239 3 25,60 ° HT" 30,72 ° TTC" **x 10:** 2 608 664 477 3 165 140 93590 6



3 165 140 49237 9





et métal









ΔIZ 32 RSPR





All 65 RSPR

HCS, 52 x 26 mm

x1:2608661646







x 1: 2 608 661 643 3 165 140 49246 1







x 5: 2 608 661 909 3 165 140 66602 2 93,79 CHT" 112,55 CTTC" x 10: 2 608 664 489 3 165 140 93602 6



HCS, 24 x 11 mn

x 1: 2 608 662 431 3 165 140 79296 7



BIM-TiN, Ø 85 mm **x1:**2 608 661 758 3 165 140 58223 0

ACZ 105 ET Carbure, Ø 105 mm **x1**: 2 608 664 208 3 165 140 89613 9 **57,67** ^{CHT''} 69,20 ^{CTIC''} 10 **11,13** ^{CHT''} 13,36 ^{CTIC''} 11,36 ^{CTIC''} 13,36 ^{CTIC'''} 13,36 ^{CTIC''} 13,36 ^{CTIC'''} 13,36 ^{CTIC''} 13,36 ^{CTIC'''} 13,36 ^{CTIC''} 13

x 5:2 608 664 20 3 165 140 89612 2 259,50 CHT** 311,40 CTT



AYZ 53 BPB HCS, 52 x 38 mn BIM, 53 x 40 mm x 1:2 608 661 647 3 165 140 49250 8 **x 1**: 2 608 664 202 3 165 140 89607 8 11,13^{CHT**}13,36^{CTTC**} x 10:2 608 664 488 x 5: 2 608 664 203 3 165 140 89608 5 3 165 140 93601 9 89.04 CHT** 106.85 CTTC** 97,36 CHT** 116,83 CTTC** x 10:2 608 664 204



40,44 cm 48,53 cm 5 x 5 : 2 608 900 025 4 059 952 53077 2 4 059 952 53011 2 182,01 err" 218,41 errc" 30 **x 10**: 2 608 900 026 4 059 952 53078 9

EXPERT NOUVEAU

EXPERT





Plateau poncage





3 165 140 54672 0 29,43 °HT" 35,32 °TTC" x 10: 2 608 664 486 3 165 140 93599 9 235,41 GHT** 282,49 GTTC**



Carbure, Ø 85 mm x 1: 2 608 661 642 3 165 140 49245 4 36,79 CHT** 44,15 CTTC** x 10: 2 608 664 484 3 165 140 93597 5 294,32 CHT** 353,18 CTTC**

ACZ 85 RD4

Diamant, Ø 85 mm 4 059 952 53086 4 10 32,10 ehr" 38,52 err 68,29 cHT** 81,95 cTC** x 10:2 608 900 035 4 059 952 53087 1 542,39 cHT** 650,87 cTC**



AIZ 32 RT5 Carbure, 32 x 30 mm x 1: 2 608 661 868 165 140 64637 6



AVZ 32 RT4 Carbure, 32 x 50 mm x 1: 2 608 900 040 4 059 952 53092 5 **30,86 €HT**** 37,03 €1



AVZ 70 RT4

3 165 140 89609 2





EXPERT







ΔV7 93 G

3 165 140 63225 6





AVZ 90 RT6 Carbure, Ø 90 mm x 1: 2 608 900 049 4 059 952 53101 4 33,85 CHT** 40,62 CTTC**



Coffrets

AVZ 90 RT10 Carbure, Ø 90 mm x 1: 2 608 900 043





Carbure, 20 x 40 mm x 1: 2 608 900 012 1 059 952 53064 2 29,38 °HT** 35,26 °TTC** x 5: 2 608 900 013 4 059 952 53065 9 131,66°H" 157,99°TC" 20 8

ΔΙΖ 20 ΔΙΤ



x 5: 2 608 661 908

x 1:2608900014 059 952 53066 6 x 5: 2 608 900 -4 059 952 53067 3 166,98°HT" 200,38°TC" **x 10**: 2 608 900 016 4 059 952 53068 0 296,91°HT" 356,29°TC" x 10:2 608 664 475 3 165 140 93588 3 146,98°HT** 176,38°TTC**











COFFRET

BEST OF CUTTING 1 x AIZ 32 AT 1 x AIZ 32 BSPB 1 x AIZ 32 APB

3 165 140 89471 5 68,87 ^{CHT**} 82,64 ^{CTTC**}



COFFRET

1 x ACZ 85 EC 1 x ACZ 70 RT5 1 x ATZ 52 SC

3 165 140 95468 6



COFFRET

ÉLECTRICIEN & PLAQUISTE







COFFRET

2 x AIZ 32 BSPB 1 x AIZ 20 AB

3 165 140 95467 9 89,30 °HT" 107,16 °TTC"

NOUVEAUTÉS

Disques diamantés 2-en-1



LONGUE DURÉE DE VIE COUPE ET CHANFREINE LES TUYAUX

► Gain de temps : coupe et chanfreine














- ► Conserve une profondeur de coupe et une vitesse constantes pendant toute sa durée de vie
- ▶ Ne se brise pas en cas de chute, ne produit aucune odeur chimique ni poussière supplémentaire pendant la coupe









M14/Ø 22,23 🗸

Ø (mm)	Alésage (mm)	Larg. de coupe (mm)	Haut. de segment (mm)	Référence 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix HT/TTC*
125	22,23	2,8	3,2	901 391	58454 6	133,20 € 159,84 €
230	22,23	3,1	3,2	901 392	58455 3	199,70 € 239,64 €









Carters de protection

PROTECTION OPTIMALE MONTAGE RAPIDE, FACILE SANS DÉMONTER LE DISQUE



Pour petites meuleuses angulaires

- ▶ Protège l'utilisateur pendant les opérations de coupe conformément à la norme IEC 62841
- À clipser : facile et rapide à monter démonter, sans clé
- ▶ Pas besoin d'enlever le disque pour monter/démonter le carter



CARTER MÉTAL

recommandé pour un usage fréquent



Ø 125 mm

Réf. 2 608 000 756 Code EAN 6 949 509 23995 2

15,09 €HT* 18,11 €TTC*

Ø 180 mm

Réf. 2 608 000 762 6 949 509 23999 0

26,26 €HT* 31,51 €TTC

Ø 230 mm

Réf. 2 608 000 763 Code EAN 6 949 509 24000 2 28,89 €HT* 34,67 €TTC*

CARTER PLASTIQUE

pour un usage occasionnel



Ø 115 mm

Réf. 2 608 000 754 Code EAN 6 949 509 23993 8

8,80 €HT* 10,56 €TTC*

Ø 115 mm Réf. 2 608 000 755

Code EAN 6 949 509 23994 5 8,80 €HT* 10,56 €TTC*

Ø 125 mm Réf. 2 608 000 757 Code EAN 6 949 509 23996 9

10,06 €HT* 12,07 €TTC*

(A) BOSCH

Disques diamants

Exceptionnels en termes de vitesse et de longévité

Des solutions pour toutes les applications dans les matériaux les plus résistants. Une gamme adaptée à tous les outils électroportatifs.











EXPERT	► Minimum 2x plus de performance.
PRO	+50 % de performance.
BOSCH	▶ Qualité Bosch.

Besoin d'un accessoire? Retrouvez-le facilement



* Prix public conseillé indicatif. Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix.

Forets béton SDS plus-7X / SDS max-8X **EXPERT**

POUR LE PERÇAGE DE BÉTON ARMÉ

- ▶ Tête de foret extrêmement résistante avec la technologie Bosch Carbide
- ▶ Perçage du béton armé avec une tête massive en carbure à 4 taillants
- ▶ Attache ultra résistante de la tête avec la technologie de soudage Bosch

SDS plus-7X

- Diamètre de 3,5 à 30 mm
- Longueur de 50 x 115 mm à 950 x 1 000 mm
- Plus de 100 références à l'unité
- 39 références en packs de 10, 30 ou 50

• 4 c	offret	s avec	set de	3, 5 ou	7 pièces					
Ø (mm)	Long. travail (mm)	Long. totale (mm)	NPPE"	Réf. 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix	c HT/	/TTC*	V	POINTS FFERTS
4	50	115	1	900 057	53130 4	8,78	€	10,54	€	20
	50	115	1	900 059	53132 8	8,60	€	10,32	€	-
5	100	165	1	900 060	53133 5	9,49	€	11,39	€	-
	150	215	1	900 061	53134 2	15,46	€	18,55	€	-
	50	115	1	900 071	53144 1	8,63	€	10,36	€	•
	100	165	1	900 072	53145 8	9,25	€	11,10	€	-
6	150	215	1	900 073	53146 5	13,04	€	15,65	€	.
	200	265	1	900 074	53147 2	15,38	€	18,46	€	.
	250	315	1	900 075	53148 9	19,23	€	23,08	€	.
	100	165	1	900 078	53151 9	10,37	€	12,44	€	10
	150	215	1	900 079	53152 6	14,98	€	17,98	€	-
6,5	200	265	1	900 080	53153 3	17,69	€	21,23	€	.
	250	315	<u>-</u>	900 081	53154 0	22,11	€	26,53	€	
_	50	115	<u>-</u>	900 087	53160 1	10,00	€	12,00	€	.
	100	165	1	900 088	53161 8	10,50	€	12,60	€	.
	150	215	1	900 089	53162 5	12,20	€	14,64	<u> </u>	.
8	200	265	1	900 090	53163 2	14,61	€	17,53	<u> </u>	<u> </u>
Ü	250	315	1	900 091	53164 9	17,35	€	20,82	€	
	300	365	1	900 092	53165 6	27,45	€	32,94	€	<u> </u>
	400	465	1	900 093	53166 3	28,58	€	34,30	€	÷
	50	115	1	900 096	53169 4	11,76	€	14,11	€	÷
	100	165	1	900 097	53170 0		€	14,17	€	 -
	150	215	1	900 098	531717	11,81 13,02	€	15,62	€	<u> </u>
10	200	265	1	900 098	53171 7	16,28	€	19,54	€	÷
10	250	315	1	900 099			€		€	<u> </u>
			1	900 100	53173 1	18,74		22,49	-	÷
	300 400	365			53174 8	30,24	€	36,29	€_	
		465	1	900 102	53175 5	30,26	€	36,31	€_	·-
	100	165	1	900 108	53181 6	14,57	€_	17,48	€	<u> </u>
	150	215	1	900 109	53182 3	16,72	€_	20,06	€	<u> </u>
12	200	265	1	900 110	53183 0	19,18	€_	23,02	€_	<u> </u>
	250	315	1	900 111	53184 7	23,12	€	27,74	€	<u> </u>
	300	365	1	900 112	53185 4	32,80	€	39,36	€	<u> </u>
	400	465	1	900 113	53186 1	32,80	€	39,36	€	<u>. </u>
	100	165	1	900 119	53192 2	19,34	€	23,21	€	10
	150	215	1	900 120	53193 9	22,30	€	26,76	€	-
14	200	265	1	900 121	53194 6	27,86	€	33,43	€	<u>·</u>
	250	315	1	900 122	53195 3	32,11	€	38,53	€	<u>·</u>
	400	465	1	900 124	53197 7	43,27	€	51,92	€	<u> </u>
<u>15</u>	200	265	1	900 128	53201 1	33,85	€	40,62	€	•
	150	215	1	900 130	53203 5	30,74	€	36,89	€	<u>·</u>
16	200	265	1	900 131	53204 2	35,10	€	42,12	€	•
10	250	315	1	900 132	53205 9	40,37	€	48,44	€	<u> </u>
	400	465	1	900 133	53206 6	54,89	€	65,87	€	•
18	200	250	1	900 138	53211 0	44,77	€	53,72	€	<u> </u>
10	400	450	1	900 139	53212 7	69,49	€	83,39	€	•
20	200	250	1	900 142	53215 8	49,94	€	59,93	€	•
20	400	450	1	900 143	53216 5	70,90	€	85,08	€	•
22	400	450	1	900 147	53220 2	77,98	€	93,58	€	•
							-		-	

Coffret de 7 forets

5/6/6/8/8/10/12 mm	1	900 195	53269 1	67,78 €	81,34€	-

25 400 450 1 900 151 53224 0 **90,05 €** 108,06 € -

SDS max-8X

- Résistance extrême jusqu'à 1 000 °C
- Diamètre de 12 à 32 mm
- Longueur de 200 x 340 mm à 800 x 920 mm
- Plus de 40 références à l'unité

Ø (mm)	Long. travail (mm)	Long. totale (mm)	NPPE*	Réf. 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix H	T/TTC*	VI OF	POINTS
	200	340	1	900 201	53275 2	67,74 €	81,29	€	20
	400	540	1	900 202	532769	79,71 €	95,65	€	30
12	600	740	1	900 203	53277 6	109,79 €	131,75	€	30
	800	940	1	900 204	532783	127,34 €	152,81	€	25
	200	340	1	900 207	53281 3	74,53 €	89,44	€	25
	400	540	1	900 208	53282 0	87,98 €	105,58	€	20
14	600	740	1	900 209	53283 7	117,97 €	141,56	€	35
	800	940	1	900 210	532844	140,09 €	168,11	€	25
	200	340	1	900 214	53288 2	80,49 €	96,59	€	25
10	400	540	1	900 215	53289 9	94,69 €	113,63	€	20
16	600	740	1	900 216	53290 5	121,77 €	146,12	€	35
	800	940	1	900 217	53291 2	151,31 €	181,57	€	20
	200	340	1	900 221	53295 0	85,32 €	102,38	€	25
10	400	540	1	900 222	532967	100,37 €	120,44	€	25
18	600	740	1	900 223	53297 4	125,66 €	150,79	€	25
	800	940	1	900 224	532981	153,69€	184,43	3€	40
	200	320	1	900 228	53302 5	90,43 €	108,52	€	30
20	400	520	1	900 229	53303 2	106,39 €	127,67	€	25
20	600	720	1	900 230	533049	132,99 €	159,59	€	20
	800	920	1	900 231	533056	156,60 €	187,92	€	30
	200	320	1	900 233	53307 0	95,86 €	115,03	€	20
22	400	520	1	900 234	53308 7	112,78 €	135,34	. €	15
22	600	720	1	900 235	533094	140,97 €	169,16	€	20
	800	920	1	900 236	533100	163,52 €	196,22	€	15
24	200	320	1	900 238	533124	101,61 €	121,93	€	25
	400	520	1	900 239	53313 1	119,54 €	143,45	€	15
	200	320	1	900 240	533148	104,66 €	125,59	€	30
25	400	520	1	900 241	53315 5	123,13 €	147,76	€	10
23	600	720	1	900 242	53316 2	153,91 €	184,69	€	20
	800	920	1	900 243	533179	189,47 €	227,36	€	15
26	200	320	1	900 245	533193	115,06 €	138,07	€	30
20	400	520	1	900 246	53320 9	132,45 €	158,94	€	25
	200	320	1	900 247	53321 6	115,06 €	138,07	€	20
28	400	520	1	900 248	533223	134,43 €	161,32	€	20
20	600	720	1	900 249	53323 0	168,04 €	201,65	€	20
	800	920	1	900 250	533247	210,75 €	252,90		15
30	200	320	1	900 252	533261	121,12 €	145,34	€	45
50	400	520	1	900 253	533278	142,50 €	171,00	€	30
	200	320	1	900 254	533285	129,54 €	155,45	€	25
32	400	520	1	900 255	53329 2	154,71 €	185,65	€	15
5 2	600	720	1	900 256	533308	188,81 €	226,57	€	20
	800	920	1	900 257	53331 5	232.02 €	278.42	£	20

Une longévité 50 % supérieure à celle des autres forets².

				E	Bosch	SDS	max-	8X
Bos	ch SD	S ma	x-7					
Coi	ncurr	ent						
			50	%				10

Scies trépans carbure



POUR LE PERÇAGE DANS DIVERS MATÉRIAUX

- Extrême longévité garantie par la technologie Bosch Carbide
- Denture acérée individuellement en carbure fin et dur
- Conception à fente pour une meilleure visibilité et une meilleure éjection du bouchon



EXPERT



Ø (mm)	Référence	Code EAN Prix HT 4 059 952		т/ттс*	VIPOINTS
20	2 608 900 419	53565 4	30,62€	36,74€	
22	2 608 900 420	53566 1	32,05€	38,46€	
25	2 608 900 421	53567 8	33,00€	39,60€	•
32	2 608 900 422	53568 5	34,91 €	41,89€	-
35	2 608 900 423	53569 2	34,72 €	41,66€	5
38	2 608 900 424	53570 8	36,71 €	44,05€	5
40	2 608 900 425	53571 5	38,05€	45,66€	5
44	2 608 900 426	53572 2	40,15€	48,18€	10
51	2 608 900 427	53573 9	41,81 €	50,17€	10
54	2 608 900 428	53574 6	49,14€	58,97€	10
60	2 608 900 429	53575 3	54,19€	65,03€	10
64	2 608 900 430	53576 0	53,75€	64,50€	10
65	2 608 900 431	53577 7	55,51 €	66,61€	10

Ø (mm)	Référence	Code EAN 4 059 952	Prix HT/TT	C*	VIPINTS
67	2 608 900 432	53578 4	55,67 €	66,80€	10
68	2 608 900 433	53579 1	56,80 €	68,16€	10
70	2 608 900 434	53580 7	57,45 €	68,94€	10
73	2 608 900 435	53581 4	58,25€	69,90€	10
76	2 608 900 436	53582 1	59,49 €	71,39€	10
80	2 608 900 437	53583 8	64,93€	77,92€	10
83	2 608 900 438	53584 5	65,56 €	78,67€	10
102	2 608 900 439	53585 2	84,25 € 1	101,10€	15
105	2 608 900 440	53586 9	86,73 € 1	.04,08€	15
111	2 608 900 441	53587 6	91,69 € 1	110,03€	15
114	2 608 900 442	53588 3	94,16 € 1	12,99€	15
127	2 608 900 443	53589 0	104,90 € 1	.25,88€	20
152	2 608 900 444	53590 6	125,55€ 1	50,66€	20

		Référence	Code EAN 4 059 952	Prix HT/TTC*	VIPOINTS
Jeu universel	Ø 22/25/35/51/60/68 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage (HSS-G/TCT)	2 608 900 445	53591 3	313,12 € 375,74 €	55
9 pièces	Ø 22/25/35/40/51/68 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage (HSS-G/TCT)	2 608 900 446	53592 0	299,48 € 359,38 €	55
Jeu universel	Ø 20/22/25/32/35/40/44/51/60/64/76 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage (HSS-G/TCT)	2 608 900 447	53593 7	485,12 € 582,14 €	90
14 pièces	Ø 20/22/25/32/35/40/44/51/60/68/76 mm + 1 Power-Change Plus + 2 forets de centrage (HSS-G/TCT)	2 608 900 448	53594 4	486,48€ 583,78€	95
Kit de démarrage	Ø 51 mm + 1 Power-Change Plus + 1 foret de centrage (HSS-G)	2 608 900 449	53595 1	67,32 € 80,78 €	10
3 pièces	Ø 68 mm + 1 Power-Change Plus + 1 foret de centrage (HSS-G)	2 608 900 450	53596 8	78,63 € 94,36 €	15







Ø (mm)	Référence	Code EAN 4 059 952	Prix HT/TTC	*	OFFERTS
20	2 608 900 491	53637 8	42,52 € 5	1,02 €	10
21	2 608 900 492	53638 5	42,52 € 5	1,02 €	10
22	2 608 900 493	53639 2	44,51 € 5	3,41 €	10
25	2 608 900 494	53640 8	44,65 € 5	3,58 €	10
27	2 608 900 495	53641 5	45,43 € 5	4,52 €	10
30	2 608 900 496	53642 2	46,58 € 5	5,90 €	10
32	2 608 900 497	53643 9	48,49 € 5	8,19 €	10
35	2 608 900 498	53644 6	49,00 € 5	8,80 €	10
40	2 608 900 499	53645 3	51,55 € 6	1,86 €	20
51	2 608 900 500	53646 0	58,28 € 6	9,94 €	20
68	2 608 900 501	53647 7	79,23 € 9	5,08 €	20

Code EAN

			4 059 952		
offret de pèces	Ø 22/25/32 mm + 1 Power-Change Plus Hex 11 mm + 2 forets de centrage HSS-Co avec ressort d'éjection	2 608 900 502	53648 4	190,53€ 228,64 €	20

47


Lames de scies sabres

LONGUE DURÉE DE VIE

POUR LA COUPE DANS LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION RÉSISTANTS

- Durabilité exceptionnelle garantie par la technologie Bosch Carbide Technology
- ▶ Pointe effilée pour atteindre plus profondément les espaces étroits
- ▶ Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S

Lame EXPERT Multimatériaux S 1156 XHM



Lames de scies sauteuses

EXPERT

Lame EXPERT Fibre de verre/Carbonne T 108 BHM



Lame EXPERT Bois dur T 144 DHM



Lame EXPERT Stratifiés T 128 BHM



Lame EXPERT Bois dur T 308 BFP



Lame EXPERT Multimatériaux T 367 XHM



Lame EXPERT Bois dur T 308 BF



Lame EXPERT Composite bois/Plastique T 301 CHM



Lame EXPERT Métaux T 118 AHM

Dure jusqu'à 50 f						
que la lame de sc	ie sauteuse	Bosch	>			
T118G dans les r	natériaux d	urs				
Long. totale (mm)	Pas	NPPE"	Référence 2 608	Code EAN 4 059 952	Prix HT/ TTC*	VIPE
(11111)					32,45€	

* Prix public conseillé indicatif. Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix. ** NPPE : nombre de pièces par emballage. 1 Vs Bosch lame Bosch S3456XF. Promotions valables chez les revendeurs participant à l'opération du 1 e juillet au 31 décembre 2023.

PROMOTIONS











trendens par departed repetation du 1 Juniet au 01 decembre 2020.

DU 1^{ER} SEPT. AU 31 DÉC. 2023

UN CADEAU OFFERT


POUR L'ACHAT D'UN INSTRUMENT DE MESURE



Achetez une caméra ou un détecteur thermique et recevez gratuitement une veste chauffante.



Achetez un outil de mise à niveau et choisissez un accessoire compatible en cadeau.



Rendez-vous sur pro360.com/prodeals

Offre réservée aux professionnels dans la limite des stocks disponibles. Consultez le règlement et les conditions ici : www.pro360.com/prodeals/termsofuse

TÉLÉCHARGEZ



Gamme de télémètres

POUR VOS APPLICATIONS DE MESURE INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE





Gamme de lasers lignes connectés

POUR VOS APPLICATIONS DE MISE À NIVEAU INTÉRIEURE



Gamme de lasers verts robustes **GLL 2-15 G** GCL 2-50 G GPL 5 G GLL 2-15 G GLL 2-15 G GCL 2-50 G GCL 2-50 G +BT 150 + BT 150 219 CHT* 262,80 STIC* 259 CHT* 310,80 STIC* 189 CHT* 226,80 STIC* 249 CHT* 298,80 STIC* 279 CHT* 334,80 STIC* 329 CHT* 394,80 STIC* 339 CHT* 406,80 STIC* 4x1.5V AA LB 10 LB 10 + pince DK 10 RM 10 RM 10 + pince DK 10 RM 10 Support Trépied BT 150 Housse + cible √ (sans cible) √ (sans cible) Emballage Coffret standard Coffret standard Référence 0 601 063 W00 0 601 063 W01 0 601 063 W02 0 601 066 M00 0 601 066 M01 0 601 066 M02 Code EAN 4059 952 51105 4 | 4059 952 51106 1 | 4059 952 51107 8 | 4059 952 51108 5 | 4059 952 51109 2 | 4059 952 51110 8

Gamme de lasers combinés

POUR VOS APPLICATIONS DE MISE À NIVEAU INTÉRIEURE



Alimentation	Piles 1,5V AA (avec adaptateur AA1 Dual Power) ou batterie 12V					
	Composition					
Piles	4x1,5V AA		4x1,5V AA			
Adaptateur	AA1 Dual Power		AA1 Dual Power			
Batt. + chargeur				1x12V		1x12V
Support	RM 2 manuel	RM 2 manuel	RM 2 manuel	RM 2 manuel + pince BM 3	RM 2 manuel	RM 2 manuel + pince BM 3
Télécommande RC2						
Trépied BT 150			✓			
Housse + cible	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Emballage	Boîte carton	Coffret L-Boxx	Boîte carton	Coffret L-Boxx		
Référence	0 601 066 G00	0 601 066 G08	0 601 066 G02	0 601 066 G03	0 601 066 H03	0 601 066 H00
Code EAN	3 165 140 86557 9	3 165 140 99515 3	3 165 140 86559 3	3 165 140 86560 9	3 165 140 93452 7	3 165 140 86565 4
	36 MOIS C	36 MOIS SERVICE • C	36 MOIS SERVICE · C	36 MOIS SERVICE • C	36 MOIS SERVICE • C	36 MOIS C





Gamme de lasers rotatifs

POUR VOS APPLICATIONS DE MISE À NIVEAU EXTÉRIEURE

Laser émettant
en continu un faisceau
laser en rotation
permanente
afin de visualiser

afin de visualiser un plan horizontal /vertical de référence

Portée (m)

Simple pente

Double pente

Alignement Horizonta

Vertical













	Piles			PROFESSIONAL 18V SYSTEM ¹				
	GRL 300 HV	GRL 300 HVG	GRL 400 H	GRL 600 CHV solo	GRL 600 CHV	GRL 650 CHVG solo	GRL 650 CHVG	
	769 €HT* 922,80 €TTC*	849 €HT* 1 018,80 ^{€TTC*}	689 €HT* 826,80 €TTC*	1 929 €HT* 2 314,80 €TTC*	2 169 €HT* 2 602,80 €TTC*	2 139 €HT* 2 566,80 €TTC*	2 379 €HT* 2 854,80 €TTC*	
	300	300	400	600	600	650	650	
al	✓	✓	√	✓	✓	✓	√	
	✓	✓		✓	✓	✓	√	
				✓	√	✓	√	
				./	./	./	./	

Composition							
				Dual Power ³			
Alimentation	Pile Alcaline D			ProCORE 18V 4,0 Ah		ProCORE 18V 4,0 Ah	
Compartiment à piles (2x1,2V HR20 + 2x1,5V LR20)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chargeur avec adaptateur					✓		✓
Support mural	WM4	WM4			WM6		WM6
Cellule de réception	LR 1	LR 1 G	LR 1	LR 60	LR 60	LR 65 G	LR 65 G
Télécommande	RC 1	RC 1			RC 6		RC 6
Cible + lunettes de vision	✓	✓			✓		✓
Emballage		Coffret standard		Coffret L-Boxx	Coffret standard	Coffret L-Boxx	Coffret standard
Référence	0 601 061 501	0 601 061 701	0 601 061 800	0 601 061 F01	0 601 061 F00	0 601 061 V01	0 601 061 V00
Code EAN	3 165 140 57871 4	3 165 140 58315 2	3 165 140 58316 9	4 059 952 64839 2	3 165 140 86909 6	4 059 952 64840 8	4 059 952 59365 4
	36 MOIS D	36 MOIS D	36 MOIS D	36 MOIS D	36 MOIS SERVICE. D	36 MOIS D	36 MOIS D

	475 VIPONTS OFFERTS	575 VIPonts offers	300 VIPJINTS OFFERTS
Version pack	Avec trépied BT 300 HD 0 615 994 03X 3 165 140 60443 7	Avec trépied BT 300 HD et mire GR 240 0 615 994 04B 3 165 140 60453 6	Avec trépied BT 170 HD et mire GR 240 0 615 994 03U 3 165 140 60440 6
	969 €HT* 1 162,80 €TTC*	1 159 €HT* 1 390,80 €TTC*	819 ^{€HT*} 982,80 ^{€TTC*}

982,80 error

Avec trépied
BT 152 et mire
GR 2400
0 615 994 0JY
3 165 140 92351 4
839 error
1 006,80 error



Avec trépied BT 170 HD et mire GR 240 0 615 994 0P5 4 059 952 55787 8 2 299 CHT* 2 758,80 CTC*



Avec trépied BT 300 HD 0 615 994 0PS 4 059 952 62636 9 2 579 ^{CHT*}

Avec trépied BT 170 HD et mire GR 500 0 615 994 0PR 4 059 952 62635 2 2 499 cHT*

GRL 650 CHVG

Laser rotatif double pente connecté extrêmement robuste et précis avec son laser vert (650 m), pour tous les travaux de mise à niveau.







Gamme de détecteurs et caméras

POUR VOS APPLICATIONS DE DÉTECTION ET D'INSPECTION





36 MOIS D

36 MOIS D

SERVICE APRÈS-VENTE

NOTRE **SAVOIR-FAIRE** A VOTRE SERVICE.

Localisée en région parisienne, notre équipe constituée de plus de **50 experts** met, jour après jour, son sens du service à votre disposition.

Avec un atelier de réparation performant, une logistique de pièces détachées Top chrono, ce service est 100 % adapté à vos besoins.



Découvrez notre Service Après-Vente





PROFITEZ DE NOTRE SAV DIRECT

Un moyen simple et rapide pour vos réparations.

Facile, pratique et rapide :



Formulaire

en ligne

envoi





réparation

livraison

Réparation et livraison sous 5 jours****



À votre disposition 7j/7, 24h/24!

Service client SAV DIRECT

Du lundi au vendredi de 8h-12h30/13h30-17h30







PRO))360

VOTRE PLATEFORME DE GESTION DIGITALE POUR GÉRER AU QUOTIDIEN **VOS OUTILS ET SERVICES BOSCH** PROFESSIONAL.





Affectation d'outils



rapide des outils





Archivage de factures en ligne



aux pièces détachées



l'application via

Comparatif

des différentes			De 59 €
garanties Bosch	Garantie constructeur	Extension de garantie	Service+ à 149 € 36 mois pour 3 ai
Durée de garantie outils, batteries et chargeurs	1 an	36 mois	36 mois
Pièces d'usure	Х	Х	✓
Calibration avec certificat (instruments de mesure)	Х	×	√
Inscription	Х	via PRO360	via PRO360
Enlèvement où vous le souhaitez	_	X	✓
SAV express (réparation sous 24 h")	Х	X	✓
Hotline SAV dédiée	Х	Х	√

Clauses d'exclusions de la garantie constructeur : consulter les conditions de garantie sur le site bosch-professional.com rubrique Services.

36 MOIS SERVICE+	Prix de vente*	Référence	Code EAN
Α	59^{€HT} 70,80 ^{€TTC}	1 619 M01 039	4 059 952 60663 7
В	89^{€HT} 106,80 ^{€TTC}	1 619 M01 03A	4 059 952 60664 4
С	109^{€HT} 130,80 ^{€TTC}	1 619 M01 03B	4 059 952 60665 1
D	149^{€HT} 178,80 ^{€TTC}	1 619 M01 03C	4 059 952 60666 8



Service client dédié Service+ 36 mois

Du lundi au vendredi de 8h-12h30/13h30-17h30





DU 1er SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Boscn



OBJECTIF **GAGNER** UN OUTI

en partageant publiquement avec le hashtag #boschyapasphoto, une photo de vous sur le réseau social de votre choix, avec 2 outils sans-fil Bosch Professional en 12 et/ou 18V.





Rendez-vous sur www.boschyapasphoto.com pour vous inscrire et choisir votre cadeau.

Offre réservée aux professionnels, représentants légaux d'une entreprise de moins de 100 salariés, domiciliée en France métropolitaine (outils livrés sans batterie ni chargeur).

* Offre gratuite sans obligation d'achat, limitée à une seule participation par n° de SIRET, dans la limite des stocks disponibles.
** Prix public conseillé indicatif n'incluant pas le montant de la contribution environnementale (voir détails des DEEE ci-dessous).
Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix.



Scie sabre GSA 18V-28 solo 370^{,80 €TTC}



Perceuse-visseuse GSR 18V-150 C solo 378 ^{€TTC*}



Boulonneuse GDS 18V-1000 solo 418^{,80 €ТТС}



Meuleuse angulaire sans-fil GWS 18V-180 PC solo 438 ETTC**



Meuleuse angulaire sans-fil GWX 18V-15 SC solo 478,80 ETTC*



Les prix publics indicatifs conseillés n'incluent pas le montant de la contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne n° 2002/96 du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements Les pin publics indicatis consenies i iniciaciis pas le inicialit de la contributiori environmentale per a directivique spin la directive europee en la 2007 a du 27 jainei 2005, feature aux decliest equipmentale electriques (DEEE). À titre indicatif, le montant de la contributiori environmentale est applicable pour les déchets ménagers depuis le 1e mars 2017, à hauteur de 2,50 € TTC pour les tondeuses, les nettoyeurs haute pression, les broyeurs et les outils stationnaires, de 0,15 € TTC pour les instruments de contrôle, de mesure et de détection de fumée, de 1 € TTC pour les aspirateurs, de 0,30 € TTC pour les radios et les lampes et de 0,50 € TTC pour les autres outils électriques et électroniques et les chargeurs de batteries.

Robert Bosch France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 140 400 000 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 572067684, dont le siège social est situé 32 avenue Michelet 93404 Saint-Ouen Cedex France. Création : Altavia Cosmic - Crédits photos : iStock, DR - Photos non contractuelles.



