

# INDEX PAR MARQUES

|          | <b>Abrasifs</b> Klingspor, 3M Abrasifs, Saint-Gobain Norton, SEA   | 4                 |
|----------|--|-------------------|
|          | <b>Quincaillerie</b> Alfaflex, Abus, Cobic, A.E.A, Index, Hilaire, Tente, Prodif Somec                                 | 10                |
|          | <b>EPI</b> Gaston Mille, Coverguard, Diadora, Singer, Carhartt, Snickers   | 19                |
|          | <b>Fixations</b> Scell It, Alsafix, Eurotec, Spit, Nvent   | 28                |
|          | Outillage pneumatique Cedrey, Prevost, Rodac, CEJN, Lacme  | 36                |
|          | Chimie Aexalt, One Bond, Tremco  | 42                |
|          | <b>Soudage</b><br>Imet, Kemppi, 3M Speedglass, Le Lorrain Hampiaux, Weltek, G  | <b>46</b><br>∂ys  |
| ***      | Outillage d'atelier<br>MGS, Manorga, Algi, Ayerbe, Cincinnati, Heco, Holzmann, Karo<br>Nilfisk, Sori, Thurmetall, Urko | <b>54</b><br>cher |
|          | <b>Bâtiment</b> Ceba, Diam Industries, Duarib, S Plus, Tecplast, Levac   | 69                |
|          | <b>Electro-portatif</b> Cibo, Bosch, Makita, Metabo, Hikoki  | 78                |
| <b>₹</b> | Outillage à mains<br>Wera, Facom, Bahco, Sam, Pica, Piher, Knipex, KS Tools  | 86                |
|          | Outils coupants<br>Leman, Alphacoupe, Amaya, Diager  | 97                |

# INDEX PAR ORDRE ALPHABETIQUE

| 3M Abrasifs     | 6/7   | Kemppi              | 47    |
|-----------------|-------|---------------------|-------|
| 3M Speedglass   | 48/49 | Klingspor           | 5     |
| Abus            | 12    | Knipex              | 95    |
| Aexalt          | 43    | KS Tools            | 96    |
| A.E.A           | 14    | Lacme               | 41    |
| Alfaflex        | /11   | Le Lorrain Hampiaux | 50    |
| Algi            | 57    | Leman               | 98    |
| Alphacoupe      | 99    | Levac               | 77    |
| Alsafix         | 30/31 | Makita              | 82/83 |
| Amaya           | 100   | Manorga             | 56    |
| Ayerbe          | 58    | Metabo              | 84    |
| Bahco           | 90/91 | MGS                 | 55    |
| Bosch           | 80/81 | Nilfisk             | 64/65 |
| Carhartt        | 25    | Nvent               | 34/35 |
| Ceba            | 70    | One Bond            | 44    |
| Cedrey          | 37    | Pica                | 93    |
| Cejn            | 40    | Piher               | 94    |
| Cibo            | 79    | Prevost             | 38    |
| Cincinnati      | 59    | Prodif Somec        | 18    |
| Cobic           | 13    | Rodac               | 39    |
| Coverguard      | 21    | S Plus              | 74/75 |
| Diadora         | 22/23 | Saint Gobain Norton | 8     |
| Diager          | 101   | Sam                 | 92    |
| Diam Industries | 71    | Scell It            | 29    |
| Duarib          | 72/73 | SEA                 | 9     |
| Eurotec         | 32    | Singer              | 24    |
| Facom           | 88/89 | Snickers            | 26/27 |
| Gaston Mille    | 20    | Sori                | 66    |
| Gys             | 52/53 | Spit                | 33    |
| Heco            | 60    | Tecplast            | 76    |
| Hikoki          | 85    | Tente               | 17    |
| Hilaire         | 16    | Thurmetall          | 67    |
| Holzmann        | 61    | Tremco              | 45    |
| lmet            | 47    | Urko                | 68    |
| Index           | 15    | Weltek              | 51    |
| Karcher         | 62/63 | Wera                | 87    |



**INDUSTRIE** 

& BÂTIMENT

CATALOGUE GEADIS

**SÉLECTION** 

EDITION 2025



#### Rouleau d'atelier KL 361 JF

- Grain corindon
- Pour acier, inox, métaux non ferreux ou bois
- Dimensions 40mmx25m

| <b>Réf. <mark>4201</mark><br/>Grain 4</b> 0 | 32 |
|---|----|
| Réf. 4203                                   | 75 |

Grain 60 Réf. 4204 Grain 80

Réf. 4205 Grain 100

Réf. 4206 Grain 120

Réf. 4207 Grain 150 Réf. 4208

Grain 180 Réf. 4210 Grain 240

32.00€

32.00€

32.00€

32.00€



#### Disques céramique à lamelles SMT624 Supra

- · Fiables et puissants
- Technologie CEVOLUTION et grain abrasif dans la gamme SUPRA
- Polyvalent 125x22,23

Réf. 369259 Grain 40

Réf. 369258 Grain 60

Réf. 369257 Grain 80



## Disques à lamelles SMT624 Supra

- Taux d'enlèvement agressif et comportement confortable dans son utilisation
- Produit universel pour un meulage exigeant d'acier et d'acier inoxydable
- 125x22,23

Réf. 322772 Grain 40

Réf. 322774

Grain 60 Réf. 322775

Grain 80



# Meules à ébarber A24RSupra

- Dimensions: 125x6x22,23 S GEK
- Utilisable sur acier, acie inoxydable et fonte.



## Disques à tronçonner

Réf. 322183

A980TZSpecial 125x0,8x22,23 S GEK

Réf. 322181 A960TZSpecial 125x1x22,23 S GER

Réf. 339110 A946TZSpecial

125x1,6x22,23 S GER Réf. 340946

A646RSupra 125x1,6x22,23 S GER

Réf. 355379 **EDGESpecial** 125x1,2x22,23 S GER DOSE



#### Disques céramique spécial inox à lamelles SMT976

- Céramique spécial Inox
- Nouveau CEVOLUTION
- Dimensions 125x22,23

Réf. 369 Grain 40

Réf. 369 Grain 60 Réf. 36926

Grain 80



Bandes courtes et longues standards et sur-mesure

Nous consulter



lamelles sur tiges

Catalogue Geadis / 2025



Roues à lamelles et roues à

Nous consulter

Abrasifs

3,32€





#### Disques film 3M™ Cubitron<sup>™</sup> II Hookit<sup>™</sup> 775LL, Plein, 150mm

- Grains 3M Cubitron profilés calibrés
- Coupe jusqu'à 2 fois plus rapide Longue durée de vie

Réf. 86820 Grain 80

Réf. 86821

Grain 120



#### Disque de surface Conditionning de précision Scotch-Brite<sup>™</sup>, PN-DH

- Disques polyvalents reformulés apportant un nouveau niveau de productivité et de durée de vie abrasive à la gamme Scotch-
- Conçu pour une utilisation facile et des résultats de finition de surface uniformes
- Convient pour l'aluminium et les métaux souples, l'acier carbone, l'acier inoxydable, les composites, les plastiques et plus

#### Réf. FPNDH125XCR1H

Réf. FPNDH125CR1H

Gros 125x22,23mm

Réf. FPNDH125M1H Moyen 125x22,23mm

**⊿**.20€ Extra gros 125x22,23mm



#### Disque de nettoyage ξ décapage 3M<sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> XT Pro, Grain S XGROS

- Parfait pour nettoyage & décapage
- Elimine rouille, peinture, calamine
- Préserve la forme des pièces travaillées
- Génère peu d'étincelles

#### Réf. 51889

115x22mm

Péf 51800 125x22mm

Réf. 51892 178x22mm



17.00€

23,55€

# Rouleaux 3M<sup>™</sup> Scotch-Brite<sup>™</sup> prédécoupé, 150mmx115mm

- Facilité d'utilisation grâce au concept de dévidoir central
- Convient sur bois, métal, plastique, céramique, porcelaine, verre, caoutchouc ou composites
- Longue durée de vie
- Ne rouille pas
- Fini plus fin et brillant
- Nappe en carbure de silicium

Réf. Q07904 CF-SR S UFN

Réf. Q07903 CF-RL A VFN



#### Brosse Bristle sur tige 3M<sup>™</sup> Scotch Brite<sup>™</sup> BB-ZS, 125mmx2mm

- Alternative idéale aux brosses métalliques
- Travail en toute sécurité
- Acier & Inox
- Remplacement rapide & facile
- Flexible et conformable sur toutes surfaces irrégulières
- + robuste et + rapide
- Longue durée de vie

#### Réf. 62968

Jaune 75mm

32.85€



# Cubitron<sup>™</sup> III

- Cubitron d'auto-affute
- Coupe 2 fois plus rapide
- Longue durée de vie
- Polyvalence et productivité

#### Réf. 86647C3

Plat

Réf 86412C3

125x1,6x22mm - Gr 36 Plat

Réf. 87338C3

125x3x22mm - Gr 36 Moyeu déporté

Réf. 88732C3 230x2x22mm

Existe en d'autres dimensions



# Disques à tronçonner 3M<sup>™</sup>

- Le grain profilé calibré 3M
- Qualité constante de coupe

125x1x22mm - Gr 60

13,38€



#### Disques à ébarber 3M™ Cubitron<sup>™</sup> II, moyeu déporté Grains 36

- Acier inoxydables & métaux doux Performance très élevées
- Rapidité et productivité
- Limitation de l'échaffement de la pièce

Réf. 98647C3

125x7x22mm

Réf. 98291C3 230x7x22

Existe en d'autres dimensions



Réf. AB01238

Réf. AB01239

Grain 120

Grain 80

#### Réf. P64861

Disques à lamelles 3M<sup>™</sup> 769F, plat ou bombé, 125 mm x 22,23 mm

Grain profilé calibré 3M

Cubitron

Durabilité

Réf. AB01240

Grain 40

Réf. AB01237

Grain 60


Polyvalence

Découpe + rapide

Plateau rigide bombé 3M™ 125mm, rouge filetage M14 et 5/8 Pour disque fibre

- Utilisez le plateau bombé 3M™ avec les disques 3M™ Cubitron™ Il et 3M™ Cubitron™ III pour une meilleure coupe du disque et une plus longue durée de vie.
- le plateau est doté d'un motif nervuré unique et résiste aux températures supérieures à 100°C. Il permet d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts.

2.60€



### Disque fibre 3M<sup>™</sup> Cubitron<sup>™</sup> 3 1182C (Acier) Disque fibre 3M<sup>TM</sup> Cubitron<sup>TM</sup> 3 1187C (Inox)

- Vitesse de coupe plus rapide
- Coupe facile
- Conception robiste
- Durabilité

### Réf. 66448

Acier - 1182C, 125x22mm Fendu, forme 492EQ 36+

Réf. 66464

Inox - 1187C, 125x22mm Fendu, forme 492EQ 36+



## Disque fibre 3M<sup>™</sup> 782C (acier) Disque fibre 3M<sup>™</sup> 787C (inox)

Coupe ultra-rapide pour meuler les métaux

Le traitement d'aide au meulage réduit les températures de meulage pour les alliages sensibles à la chaleur

Réf. 89715

Acier 125x22mm - 36+ Péf 80723

Acier 125x22mm - 80+

Réf. 89739 Inox 125x22mm - 80+

Réf. 89743 Inox 125x22mm - 120+





#### Réf. 66252832947

VORTON

SAINT-GOBAIN

#### Meule de tronçonnage plate Norton BDX-METAL / INOX-125x1.6x22.23

- Longue durée de vie et coupe extrêmement rapide
- Peu de vibrations
- Par 25 pièces





#### Disque à lamelles bombé Norton SB5-125x22 Gr.80

- Coupe rapide
- Application moyenne et forte sur acier et métaux durs
- Durée de vie et enlèvement matière important
- Par 10 pièces



## Plateau disaue fibre ventilé Jaune

- fibre de verre Dia.125mm DUR Conçu pour les opérations
- agressives Nervures incurvées pour
- évacuation de la chaleur Bonne flexibilité



#### Réf. 66254434181

#### Disque fibre Norton-RAZORS-TAR-125x22 Gr.36+

- Taux de coupe élevé
- Durée de vie plus longue
- Coupe froide



#### Meule de tronçonnage plate Norton SUPER BLEUE 5-METAL / INOX-125x1.6x22.23

- Meule plate A46Z 125x 1,6 x 22,23
- Grain d'oxyde d'aluminium pour un enlèvement de matière important et rapide
- Continuité et stabilité des performances du début à la fin
- Par 25 pièces

ਤੂ,57€





### Disque à lamelles bombé Norton BDX-125x22 Gr.80

- Dégrossissage et ébavurage sur acier et acier inoxydable
- Grain zirconium auto-affûtant
- Bon enlèvement de matière à moyenne et faible pression

Support toile de poids J

Boite dévidoir

rondes en acier

dérouillage

38x25 P40 R222 par 1

38x25 P40 R222 par 10

38x25 P60 R222 par 1

38x25 P60 R222 par 10

38x25 P80 R222 par 1

Réf. 63642531828

Réf. 63642531828

Réf. 63642531824

Réf. 63642531824

Réf. 63642531821

Abrasif oxvde d'aluminium

Idéal pour le ponçage des

surfaces profilées et des pièces

Peut se déchirer en garnitures Idéal pour l'ébavurage et le

Par 10 pièces



#### Meule plate touret Norton BDX

- Pour enlèvement, faconnage et ébavurage de l'acier courant
- Meilleure coupe pour travail plus rapide et durée de vie accrue
- Vitesse max: 45 m/s

## Réf. 66253384414

A-150x20x32-A60PVS

## Réf. 66253384422

A-200x25x32-A46NVS

#### **BLANC**

#### Réf. 66253384551

38A-150x20x32-38A60NVS

## Réf. 66253384558

38A-200x25x32-38A60NVS

VERT

## Réf. 66253384431

39C-150x20x32-39C80KVS Réf. 66253384450

39C-200x25x32-39C80KVS

33.09€

21.18€

33,09€

21.18€

# Réf. 63642531821

# 38x25 P80 R222 par 10



#### Péf 63642515571

#### Rouleau BEARTEX-ROTOLO 120x10m Gr.très fin F2568

- Structure uniforme et résistante
- Flexible et inoxydable
- Régénération de la coupe
- Imperméable et résistant aux solvants

67.51€



- Abrasif oxyde d'aluminium
- l face remise en état de lame et l face finition tranchant
- Par 5 pièces

30,22€



#### **Disgues Igmelles XPRO** standards zirconium

- Rapport performance/prix exceptionnel
- Anti-bleuissement grâce au zirconium

#### Réf. 52201475

D125x22,2 Gr40 plat

Réf. 52201476 D125x22,2 Gr60 plat Réf. 52201477

D125x22,2 Gr80 plat Réf. 52201478 D125x22,2 Gr120 plat Existe aussi en D115 et D180 et forme bombée

Prix unitaire par boîte de 10.



#### Disques agglomérés

Disque F100 D125x0,75x22,2 - Plat métaux inox

Précision performance

1,95€

#### Lot de 10 disques standard + D125x1,6x22,2


Boîte métallique pratique Disques qualité industrie

#### Disque F100 D230x3x22,2 D - Métaux inox

#### Réf.

Moyeu déporté Acier et inox

Autres épaisseurs ou alésages, nous consulter Diamètres disponibles: 76/115/125/230/300/350



#### Rouleaux d'atelier standard

- Double résine
- Ponçage tous supports
- 38mmx25m

## Réf. 5208137

Gr 80 à 320

Réf. 5208147 Gr 60



- Toile coton ultra souple

Réf. 5208148 Gr 50


Réf. 5208149

Gr 40

21.00€

23.00€

Existe aussi en d'autres largeurs (50/120/460mm et autres), nous consulter



Bandes machines portatives, bandes de tank et bandes grandes largeurs pour la menuiserie

Nous consulter





du disque

SEA

2 SEA PROMETAUX 3 (0.172-11-12/1-22)



## **GUIDE DE LECTURE**

Les indications portées sur le buvard du diamant sont importantes et doivent être respectées par les utilisateurs, pour leur sécurité et celle des personnes à proximité



**Label oSa :** Organisation pour la Sécurité des Abrasifs. Le produit est fabriqué selon les norm

DE RESERVE

silicium | Z : zirconium. • Taille du grain : 4-24 : gros |

Travailler sans forcer

- Dureté du disque : de A, très tendre à Z, très dur.
  BF : liant bakélite renforcé.

#### Vitesse à respecter : exprimée en tours par minute, puis en mètres par seconde.

- La couleur correspond au ombre de m/s :
- Bleu: 50 m/s
  Jaune: 63 m/s
  Rouge: 80 m/s
  Vert: 100 m/s

# Sécurité :

- Rappel des équipements Lire les instructions avant
- utilisation.
   S'assurer du bon état du
- Ne pas ébarber
- Utilisation à sec ou sous eau

INDUSTRIE

& BÂTIMENT

CATALOGUE GEADIS

**SÉLECTION** 

QUINCAILLERIE

EDITION 2025



#### Filclair AL sans phtalate

- Tuyau souple de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile
- de haute ténacité
- Pression de service 20 Bar
- Pression limite (PLNE) 60 Bar
- Diamètre de courbure 60 - 100 mm
- Couronne de 25 ou 50 M

Réf. Fl0814 8x14 (le ml) 10x16 (le ml) Réf. FI1219 12x19 (le ml) Réf. FI1523 15x23 (le ml)



#### Opal sans phtalate

- Tuyau en PVC renforcé par une spirale en PVC rigide antichoc
- Aspiration et refoulement de liquide alimentaire
- Pression de service 4 Bar Vide 7 m/H2o
- Diamètre de courbure 135 - 220 mm
- Couronne de 25 ou 50 M

Réf. OP025 Ø 25 (le ml) Réf. OP030 Ø 30 (le ml) Réf. OP040 Ø 40 (le ml)



#### Profilair extra souple

- Tuyau extra souple en PVC renforcé par tresse textile
- Air comprimé pulvérisation agricole
- Pression service: 20 Bar
- Pression limite (PLNE) 60 Bar
- Diamètre de courbure 55 75
- Couronne de 25 M
- **EXISTE AUSSI EN VERSION AIR** RESPIRABLE

Réf. PAEXSNO0814 8x14 (le ml)

Réf. PAEXSNO1016 10x16 (le ml)

Réf. PAEXSNO1272 12,7x20 (le ml)





### Réf. TPAC2029020KTEXP

#### Rallonge tuyau air

- 19x27 20m equipée
- Tuyau en TP synthétique noir
- Renforcement trame textile
- Pression de service 20 Bar
- Longueur 20M
- Raccord express (type tête de chat) avec colliers express de

78.50€



## Alfaflex ATH

Réf. OP050

Ø 50 (le ml)

- Tuyau d'arrosage 5 couches aualité supérieure
- Renforcement anti-torsion ATH
- Couronne de 25 ou 50 M

Réf. AF15025 Ø 15 - 25m Réf. AF15050

Ø 15 - 50m Réf. AF19025

Ø 19 - 25m Réf. AF19050

Ø 19 - 50m



## Lanière PVC

- PVC souple transparent
- Bords arrondis
- Résistant aux UV
- Garde leur souplesse à basses température
- Alimentaire
- Dureté: 75 ShA
- Température : de -20°C à 50°C

Réf. LA2002050 200x2mm - 50m

Réf. LA3003050 300x3mm - 50m





#### **Aflavac PUXL**

- Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois)
- Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
- Pour transport par air de particules abrasives

Réf. AVAPUXL080010 ø 80 - 10m

Réf. AVAPUXL100010 ø 100 - 10m

Réf. AVAPUXL120010 ø 120 - 10m

128,00€







#### Coffre à clés key garage 787

- Solide et sécurisé par un code numérique personnalisable qui se règle à l'aide de molettes. Le code à 4 chiffres peut ainsi être modifié en un clin d'œil à tout moment.
- Utilisation à l'intérieur mais également à l'extérieur à l'abri des intempéries.

#### Réf. 0034501-787

Livré avec des assemblages vissés pour le montage encastré.

#### Réf. 0053233-787BIG

Livré avec des assemblages vissés pour le montage encastré. Permet de déposer 30 cartes ou 50 clés.







#### Réf. 0080874

#### Kit alarme smartsvest FUA A 3 5 0 0 0 A

- Sécurité intégrale intelligente et fiable pour votre domicile pour un montage facile
- Kit complet avec centrale d'alarme et application, détecteurs d'ouverture et de mouvement, télécommande et accessoire
- Installation Plug&Play rapide de la centrale d'alarme via un bloc d'alimentation 5 V et des détecteurs préconfigurés par radio, sans câblage ni perçage
- Pile de sauvegarde pour l'alimentation de secours, extensible à 32 composants sans fil et 4 caméras IP max.



#### Abus touch - Empreinte digitale

- Possibilité de mémoriser deux administrateurs et jusqu'à 20 empreintes digitales
- Concept efficace, jusqu'à 10 000 ouvertures avec la même pile
- Mémoire cryptée Anse Nano Protect™
- Double verrouillage à bille pour encore plus de sécurité
- Ouverture automatique grâce à l'anse montée sur ressort
- Alerte en cas de batterie faible
- Remplacement facile de la pile

Réf. 0082709 Taille 57/45

Réf. 0082710

Taille 57/50



#### Réf. 0074366

#### Kit de consignation électrique

- Facile à transporter
- 2 cadenas / 4 verrouillages
- 100 étiquettes
- 1 sacoche



- 5 clés réversibles
- Cylindre à 6 éléments de blocage
- Système PRESNAP de casse

24.50€



### Réf. 0027322

#### **Cadenas 165/40**

- Cadenas à combinaison en taiton avec code interchangeable
- Code à 4 chiffres



#### Réf. 0050986

#### Cadenas consignation 74/40HB38

- Corps solide en aluminium
- Résistance optimale Fonction clé prisonnière
- Anse NANO-Protect pour
- résistance excellente à la corrosion



#### Réf. 0020453

#### Chaîne 8KS/110

- Chaîne en alliage spécial trempé
- Longueur: 110cm
- Diamètre maillons: 8mm



#### Réf. 0100561

#### Gamme cadenas Titalium série 64

- 20+25mm boîtier massif en titalium
- 20+25mm anse en acier trempé



#### Réf. 0101194 **Essuyage Jersey** couleur

- Vêtement reformé (type t-shirt)
- 10kg
- Palette de 24
- 100% coton tolérance ± 10%



- Vêtement reformé (Type chemise, tablier, robes)
- 10kg Palette de 24
- 80% coton 20% textiles mélange polycoton



#### Réf. 040314 Ouate d'essuyage chamois

- T1000 gauffre 22x25cm
- Lot de 2
- Grammage: 19g/m2
- Type de papier : recyclé

15.00€

22.00€

13



### Absorbant feuille hydrophile

Sac de 100

Réf. 040220

blanche

Ouate d'essuyage

Lot de 2

T1000 gauffre 22x25cm

Grammage: 23g/m2

Type de papier : recyclé

- Fort pouvoir absorbant
- Réduction immédiate des pollutions
- Propreté et sécurité des installations



# Savon cobic agrume 3L

- Pompe intégrée
- Pâte nettoyante semi liquide
- Couleur: Beige
- Parfum: Orange
- Valeur pH à 20° C : Environ 6,5
- Densité à 20° C : Environ 0,97 g/
- Conservation/stockage: 24 mois / 5°C-35°C



#### Savon pasta lavamani 4L

- Sceau de 4L
- Aspect/couleur : pâte de couleur claire
- Odeur : essence de lavande
- Densité relative : pâte 1:1
- Hydro solubilité : oui Ph: 7,5 environ



#### **Balais cantonnier** Vinyl rouge

Réf. 130322 32cm

> Réf. 0130327 60cm

10,40€



## **Balai/Balayette Coco**

Douille métal inclinée

#### Réf. 130303 29cm - monture

bois - douille à vis

Réf. 130307 60cm - monture bois

douille métal inclinée Réf 130306

Balayette - manche long

13,50€



#### Réf. ARXX215U0155

#### Lampe frontale rechargeable LED COB 3W 250Lm max

- Autonomie max 13heures
- Detecteur de mouvement
- Batterie Li-ion fourni 1200mah
- Rechargeable par cable USB fourni
- Bandeau réglable
- 2 Modes d'éclairage réglables
- Poids 71 grammes



#### Lampe de travail aimant pro rechargeable 10W 900Lm max

- Autonomie max 9heures
- Clip de ceinture
- Batterie Li-ion fourni 2100mah
- Rechargeable par cable USB fourni
- Aimanté et crochet de suspension 3 Modes d'éclairage réglables
- Témoins de charge



#### Réf. ARXX215U0157

#### Torche LED rechargeable XXL -10000Lm max - USB inclus

- Clip de ceinture
- Batterie Li-ion fourni 7,4v 2600mah
- Rechargeable par cable USB fourni
- IP66
  - 4 Modes d'éclairage réglables
  - Torche en Aluminium



## **Bandeau frontale LED**

# rechargeable 350Lm max

- Autonomie max 2,5heures
- Portée max 70 mètres
- Batterie Li-ion fourni 800mah
- Rechargeable par cable USB fourni
- 5 modes déclairage
- Eclairage led rouge
- Mode sensor light

14.30€



#### Réf. TLENTAC979847

#### Baladeuse rechargeable entac 120Lms

- Portée max 50 mètres
- Puissance max: 120 Lumens
- Autonomie max 5 Heures
- Batterie Li-ion fourni 1800mah Résistante aux intempéries et chutes d'1 mètre
- 3 Modes d'éclairage réglables



# Réf. PRLAB919348P

#### Projecteur filaire 30W avide

- Puissance 2100 Lumens
- Température de couleur
- Angle de diffusion 120°

Cable de 1.5mètre

Réf. 18 660 101 421

Phare varta

300 Lumens



Catalogue Geadis / 2025

#### **Lampes Energizer**

#### Réf. LTENER426410

- Torche rechargeable 1000Lms Portée max 200 mètres
- Autonomie max 8 Heures
- 3 Modes d'éclairage réglables

#### Réf. LFENER426441

- Frontale 400Lms max rechargeable
- Portée max 80 mètres
- Autonomie max 15 Heures
- 7 Modes d'éclairage réglables

#### Réf. 631638

- Torche 350Lms max
- Portée max 80 mètres
- Autonomie max 35 Heures
- Piles 3 x AAA fournies
- 3 LED blanches + 2 LEDS rouges vision noctune

69.00€

45,90€

# Pile 4LR25/2 Alcaline incluse

Tête pivotante à 145°

Puissance Max 300 Lumens

Autonomie Max 270 heures

Resiste aux chutes de 1 mètre

2 modes d'éclairage normal et

Sangle ajustable incluses

Portée Max 320 mètres





#### Cheville femmelle à cône

- Pour charges lourdes dans le béton
- ATE Option 7
- Agrément FM
- Gamme de M6 à M16

Réf. HECLOM06

100 chevilles M6x25 Ø8 Réf. HECLOM08

100 chevilles M8x30 Ø10 Réf. HECLOM10

50 chevilles M10x40 Ø12 Réf. HECLOM12

50 chevilles M12x50 Ø15

20,60€

14.45€

10.80€



#### Cheville nylon tous matériaux en bidon

- Quadrule expansion
- Existe aussi en boîte de 5 à 14mm

Perçage au diamètre de la cheville

Réf. TN4S06EP 1000 chevilles 6x30

Réf. TN4S08EP 500 chevilles 8x40

Réf. TN4S10EP 300 chevilles 10x50



#### Vis béton TH

- Pas besoin de cheville
- Perçage au diamètre de la vis Recouvrement Atantis C3-H
- pour une protection contre la corrosion
- ATE Option 1 sismique C1 & C2
- Large gamme de 5 à 18 mm

Réf. THE06080 50 vis 6x80

Réf THE08090 50 vis 8x90

40.00€

23.00€





#### Collier de câblage noir

- Polyamide 6
- Noir: Anti UV Existe aussi en naturel pour l'intérieur
- Sachet de 100 pièces

Réf. BN25100 100 colliers 2,5x100

Réf. BN25140

100 colliers 2,5x140 Réf. BN36200

100 colliers 3,6x200 Réf. BN36300

100 colliers 3,6x300 Réf. BN36370

100 colliers 3,6x370 Réf. BN48200 100 colliers 4,8x200 Réf. BN48250 100 colliers 4,8x250

> Réf. BN48290 100 colliers 4,8x290

Réf. BN48370 100 colliers 4,8x370 Réf. BN76290

100 colliers 7,6x290 Réf. BN76370

10.27€ 11.65€ 100 colliers 7,6x370

24.00€

25,50€

36,00€

**34**.60€



- Avec vis tête fraisée
- Diamètre 5 et 6mm
- Large collerette pour un meilleur maintien

Réf. TCSPEP05027

500 chevilles 6x40



#### Goujon d'ancrage mâle

- Tige zinguée Bague zinguée Repère d'enfoncement

Réf. AH08075 100 Goujons M8 x 75

Réf. AH08090

Réf. AH10090

Réf. AH12110

Catalogue Geadis / 2025

Réf. AH16145 43.00€ 25 Goujons M16 x 145



#### Cheville à frapper

750 chevilles 5x27 Réf. TCSPEP06040





5.25€

30,70€

27.10€

109.00€

TAPE BIMATIÈRE Réf. 1-30687

3mx12,7mm Réf. 1-30697

5mx19mm Réf 1-30657 8mx25mm

MESURE BLADE ARMOR Réf. 81555-0

8mx32mm FATMAX

Réf. 81556-0 5mx32mm FATMAX

70-137kg

Réf. LUP-33034

WD40 système Pro 500ml

Diable convertible chariot 2 en 1



33.70€

26.44€

30.10€

33,10€

46,20€

**51**.70€

TORPEDO FATMAX XL Réf. 0-43609

Magnétique 25cm alu **NIVEAUX MLH ANTICHOC** 

Réf. 1-42312 FM 400mm Réf. 1-42313

FM 500mm Réf. 1-42314 FM 600mm

**NIVEAUX MALH MAGNÉTIQUE** Réf. 1-42421

FM 400mm antichoc Réf. 1-42422

FM 500mm antichoc

Réf. 1-42423 FM 600mm antichoc



Organisateurs étanches 10 compartiments amovibles **FATMAX** 

Réf. 1-97517 Profondeur 64mm

Réf. 1-97518 Profondeur 106mm



25mm + 1 lame vrac

Réf. 2-20149

**SPEC** 

Réf. 10266-0 Autolock 18mm

Scie JET CUT 550mm APPLIFLON

Longévité de coupe accrue Meilleure pénétration

Spéciale plaque de plâtre



Sac à dos porte-outils Fatmax 28L

- Matière durable : 600x600 denier
- 50 poches amovibles
- Base rigide résistante à l'eau



#### Échelles télescopiques

Réf. TEL-72235STAB

Échelle Prime 3,5m avec stabilisateurs Marches 80mm

Échelle Prime 3m

Marches 80mm

Réf. TEL-20130 Échelle Éco line 3m

Réf. TEL-72230

Réf. TEL-20138WS Eco line 3,8m barre stabilisatrice

539.00€

238.00€

348.00€

Tube de 120 lingettes Réf RIW-MS120

Lingettes multi-surfaces

Réf. BIW-HD120 Lingettes industrielles

16



#### Roulette de manutention polyuréthane

- Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvette en acier trempé, axe de roue boulonné. Fixation à platine.
- Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92

Réf. 3678 ITP 160 P63 92A cv Fixe

Réf. 3670 ITP 160 P63 92A cv Pivotante

Réf. 3677 ITP 160 P63 92A cv Pivotante à frein

62.86€



# inox

- Roulette en acier inoxydable, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe boulonné.
- Fixation à platine.
- Roue polyamide, moyeu lisse. Dureté du bandage : Shore D 75

Réf. 8378 UOO 125 / 40P62 Fixe

Réf. 8370 UOO 125 / 40P62 Pivotante

Réf. 8377 UOO 125 / 40P62 Pivotante à frein

Réf. 3378 UFR 125 / 40P62

**Pivotante** 

Réf. 3377 UFR 125 / 40P62 Pivotante à frein



#### Roulette de manutention nylon

- Roulette en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe boulonné, joint de protection au pivot. Fixation à platine.
- Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique non tachant, roulement rouleaux.

Dureté du bandage : Shore A 64

Fixe

Réf. 3370 UFR 125 / 40P62

13,30€

13,76€



#### Roulette de manutention caoutchouc

- Roulette en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes, axe boulonné.
- Fixation à platine.
- Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semiélastique noir.
- PVH: Moyeu lisse avec pare-fils - PVJ: Roulement rouleaux avec pare-fils.
- Dureté du bandage : Shore A 85.

Réf. 3378 PVH100 / 35P62 Fixe

Réf. 3370 PVH100 / 35P62 Pivotante

Réf. 3377 PVH100 / 35P62 Pivotante à frein



## Roulette de manutention charge très lourde

- Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur. Pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur au pivot. Fixation à platine.
- Corps de roue fonte, bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision.
- Dureté du bandage : Shore A 92.

Réf. 9688 FTP 160 P63 Fixe

13,20€

16.36€

Réf. 9650 FTP 160 P63 Pivotante

Réf. 9652 FTP 160 P63 Pivotante à frein

105.50€ 140.94€

179.54€



Réf. 090654500 **EDFZ800 Single** 

Nous consulter



**Nous consulter** 

Catalogue Geadis / 2025

Lame Carbone

tournante.

Couteau poche Opinel 10 VRN

Manche 13 cm hêtre virole

PR®DIF SOMEC





302.00€

375.00€

295,00€

329.00€

76.00€

#### Caisses plastiques Big-Box

- · Robuste, destiné à forte utilisation
- Gerbable, parois excentrées optimisant volume intérieur
- Facile à nettoyer

#### Réf. 234403100502

4 pieds 535L Ext : 1200 x 800 x 760 Int : 1110 x 710 x 610

Int : 1110 x 710 x 610 **Réf. 234403300502** 

3 semelles 535L Ext : 1200 x 800 x 790

Int: 1110 x 710 x 610 Réf. 234401100502

4 pieds 620L Ext : 1200 x 1000 x 760

Int : 1110 x 910 x 610 Réf. 234401300502

3 semelles 620L

Ext: 1200 x 1000 x 790 Int: 1110 x 910 x 610

**Réf. 234409820502** Couvercles 535L Ext: 1200 x 800 x 80

Réf. 234410820502

Couvercles 620L Ext: 1200 x 1000 x 80



#### Bacs gerbables norme Europe

- Compatible avec tout type de convoyeurs
- Volume de stockage optimisé
- · Gerbage renforcé jusqu'à 1000kg
- Inter-gerbage de tous les modèles offrant une logistique efficace

#### Réf. 9250001522

Poignées ouvertes Ext: 600 x 400 x 320 Int: 556 x 356 x 306

Réf. 9226001522

Poignées ouvertes Ext: 600 x 400 x 410 Int: 556 x 356 x 395

Réf. 9239006522

Poignées ouvertes Ext: 800 x 600 x 235 Int: 755 x 555 x 205

Réf. 9244V00522

Poignées ouvertes Ext: 800 x 600 x 319 Int: 755 x 555 x 295

Réf. 9313V05522

Poignées ouvertes Ext: 800 x 600 x 412 Int: 755 x 555 x 382



Ext: 400 x 300 x 320 Int: 355 x 255 x 300

Réf. 238712005502

Poignées fermées Ext: 600 x 400 x 320 Int: 556 x 356 x 306

**Réf. 236488760502** Poignées fermées

Ext: 800 x 400 x 200 Int: 760 x 360 x 186



#### Bac à becs

- Stockage de petites pièces,
   volume de 0,2 à 33 litres
   Large ouverture frontale
- Séparateurs, étiquettes, porte abattante
- · Accroche arrière facile pour rail

...623 : bleu ...215 : rouge

**Réf. 239076000** Volume 0,2 L 96 x 105 x 45 **Réf. 239075000** 

Volume 1 L 170 x 105 x 75 **Réf. 239074000** Volume 4 L 250 x 148 x 130

Réf. 239067000 Volume 8 L 300 x 230 x 150 Réf. 239073000

43.00€

21.00€

32.00€

34.00€

Volume 8 L 350 x 206 x 150 **Réf. 239063000** Volume 11 L

350 x 206 x 200 **Réf. 239068000** Volume 11 L 400 x 230 x 150

**Réf. 239069000** Volume 14 L 500 x 230 x 150

**Réf. 239071000** Volume 25 L 500 x 310 x 200

**Réf. 239072000** Volume 33 L 500 x 310 x 250 **Réf. 239070000** Volume 17 L

600 x 230 x 150

3.75€

3.80€

5,15€

8.80€

11.90€

12.50€

11.95€

13.50€

21.500

14.95€



# Diables standards charge 200kg

- · En tube et tôle d'acier soudé
- · 1200 (h) x 550 mm (l)
- · Pelle: 480x140
- · Revêtement epoxy bleu ral 5012

Réf. 5612

Roues pleines ø200

Réf. 5712

Roues gonflables ø260

99<sup>.00€</sup>



### Rayonnage

- · Rayonnage léger en kit
- Jusqu'à 150kg/niveau
- · Rayonnage mi-lourd
- · Jusqu'à 300kg/niveau

Nous consulter







#### **Gamme Cumin**

Réf. PBMA3

CUMIN FusionGrip® S3 HI CI SRC Pointure 37/48

Réf. PHMA3

HOT CUMIN FusionGrip® S3 HI CI SRC Pointure 37/48



Réf. ADBN3-ADBM3

Addict Noir ou marron S3 HI CI SRC

Pointure 39/47 Réf. ADHN3-ADHM3

Top Addict Noir ou marron S3 HI CI SRC Pointure 39/47



#### Gamme Pepper Fusiongrip®

Réf. PBN03

104.00€

112.00€

PEPPER FusionGrip® S3L HI CI FO LG SR Pointure 39/48

Réf. PHN03

HOT PEPPER FusionGrip® S3L HI CI FO LG SR Pointure 39/48





Réf. VONO3 Volca S3 HI **3 HRO WG SRC** 

Pointure 39/48

FusionGrip®



Réf. GMNB3 Monster marron S3 SRA

Pointure 39/48



**Botte Kama** S3 CI SRC

Pointure 39/48



Réf. MLPC Millenium premium LA PAIRE

· S-M-L



Réf. SNBM3 Sniffer S3 CI HI HRO SRC

Pointure 39/47

103.00€



#### Scrapper Tech - FusionGrip®

Réf. STHM3 Marron

Réf. STHN3

Noir



Réf. ICRPG

Gant anticoupure **EUROCUT P500 HPPE** paume enduite PU

Réf. 1CHLD00

Gant manutention lourde EUROCUT L440 Grip HPPE Fluo latex

Réf. INIDG

Gant manutention EUROLITE paume enduite nitrile dos + picots

Réf. 1LAFO

Gant thermique EUROWINTER fourré acrylique enduit latex



#### Réf. 6TIMC00NSI

#### Lunettes de protection Tiger medium incolore

- Réglage de l'angle des branches pour une adaptation optimale
- Confort au porter
- Branches Airflex bi-matières Développées pour une adaptation optimale à
- tous types de tête
- Pont nasal ajustable



- Ajustement précis

- Légèreté (18g) pour un port
- continu et longue durée



#### Réf. MO44305 Combinaison jettable 5m20 combi microporeux

- · Matériaux respirant
- Serrage poignet elastiqué avec passe-pousse elastique
- Serrage cheville elastiqué avec étrier élastique
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif serrage taille élastiqué
- . Mentonnière adhésive
- Films microporeux laminés (55 g/m2)



#### Réf. 9QAND

#### **Chaussures soudeur Qandlite S3 SRC HRO**

- Rabat de protection contre les projections incandescentes
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable et décroché pour stabilité



#### Réf. 1WEL10

#### Gants Eurowel 100 TIG fleur chèvre - manchette croûte 15cm

- Confort
- Souplesse Dextérité
- Serrage élastique au dos de la main pour un meilleur maintien
- Durée de vie prolongée
- Coutures para-aramide



## Chaussures Agate II S3 haute noir

- Rapport qualité/prix
- Cuir pleine fleur
- Bande rétro réfléchissante multifacettes
- Semelle injectée PU2D
- Talon décroché et relevé





Casquette anti-heurt coton marine visière courte

Réf. 6PHP400NS Casque de sécurité Phoenix wind ABS blanc

Coquille anti-bruit adaptable sur casque


de sécurité - 30DB



#### **Anti-bruit** Réf. 30206

Boite de 150 bouchons corde avec adaptateur snr

Réf. 6MX7000NSI Casque anti bruit MX7000



#### Masque antipoussière Réf.

Boîte de 10 masques jetables FFP2 sans

dolomi

Réf. 6RES130NSI Boîte de 10 masques jetables FFP3 sans dolomi

21





#### Réf. 181168/80013

#### Chaussure Beat S3S basse

- Chaussure basse S3 HRO SRC
- Semelle EVA qui absorbe les chocs
- Embout aluminium 200 Joules
- Pointure: 35 à 48

112.00€



Réf. 181167/80013

#### **Chaussure Beat S3S haute**

- Chaussure basse S3 HRO SRC
- Semelle EVA qui absorbe les chocs
- Embout aluminium 200 Joules
- Pointure: 35 à 48

118.00€



Réf. 181120/C2815

#### **Sport Diatex S7S Mid**

- S7S FO CI SR
- Nubuck imperméable Thermo-isolante
- Pointure: 35 à 48



Réf. 181812/C4725

#### Gilet sans manche Oslo Hybrid

- Matelassé, léger et déperlant
- Rembourrage 100% Ouate 180 gr/ m2
- Existe aussi en gris noir
- Tailles: Sà 4XL



#### Bermuda stone cargo light

- Denim léger cargo stone washed élastique
- Trois grandes poches latérales et porte-marteau
- Deux poches arrière fermées par velcro



#### **Pantalon multipocket Performance**

- 54% Nylon, 39% Polyester, 7% Élasthanne 230 gr/m²
- Triple poche cargo sur le côté
- longueur réglable grâce à un bouton-pression



## Chaussure Shark Stable impact Mid

- S3S FO SR SC ESD
- En tissu hydrofuge
- Embout aluminium 200J Pointure: 35 à 48

## **Chaussure Shark Stable impact** Low

- S3S FO SR SC ESD
- En tissu hydrofuge
- Embout aluminium 200J
- Pointure: 35 à 48



#### **Chaussure Smart Softbox Mid**

- S3L FO SR ESD
- Bout en aluminium 200 J
- Semelle en PU amortissante Softox
- Pointure: 35 à 48



## Veste padded cross

- Veste rembourrée avec ouate thermique 3M
- 2 poches latérales et 1 poche avant zippée
- Capuche amovible
- Tailles: S à 4XL



#### Pantalon Hybrid performance noir

- Multimatière élastique
- Emplacement pour genouillères Tissu extérieur : Ripstop 97 % polyester
- Tailles: S à 4XL



## Veste padded Jacket evolution

- Veste rembourrée avec ouate thermique éco-certifiée
- Tissu extérieur: Nylon quadriextensible, 50% Polyamide, 38% Polyamide recyclé, 12% Élasthanne
- Capuche amovible te réglable
- Taille : S à 4XL



### **Chaussures Glove S3S Mid**

- Embout Aluminium 200 J
- Semelle anti-perforation en caoutchouc nitrile

Catalogue Geadis / 2025

- Tige en nubuck silk déperlant Pointure: 35 à 48



#### **Chaussures Glove S3S Low**

- caoutchouc nitrile
- Tige en nubuck silk déperlant

- Embout Aluminium 200 J
- Semelle anti-perforation en
- Pointure: 35 à 48



#### Réf. 182047/C4133

#### Chaussure Run Atom Evo Low

- S3S SC FO SR ESD
- Embout en acier 200 J
- Pointure: 35 à 49





Réf. 170752/C6207 Jean stone plus

- 5 Poches en denim stretch stone wash
- 98% coton Denim 2% Elasthane
- Tailles: 38 à 48



Réf. 160298/60052

#### Pantalon wayet cargo

- Gabardine stretch, 97% Coton, 3% Élasthanne, 250 gr/m²
- 4 poches latérales porte-objets, Triple couture
- Tailles : S à 3XL



Réf. 177955/60062 Polo MC Atlar

- Polo piqué manches courtes
- 100% Coton organique 180gr/m2 Existe aussi en 8 couleurs
- Taille: Sà 3XL











# Gants PEHD Coupure D

- Support : polyester, polyéthylène haute densité et élasthanne, tricoté une pièce.
- Jauge: 18.
- Poignet : tricot élastique avec liseré.
- Enduction: micro-mousse de nitrile, paume enduite.
- Coloris: gris et orange
- Cdt:10 paires

Taille 6 à 11



## Casque de protection aéré blanc

- Casque de protection aéré.
- Coque externe en polypropylène.
- Coque interne en PPE
- Coiffe avec 4 points de fixation.
- Réglages du tour de tête 53 à 63 Serre-nuque à crémaillère.
- Mousses amovibles et lavables.
- 4 crochets de fixation pour accessoires (ABS).
- Fentes latérales et frontale pour accessoires.
- Taille unique.



#### Réf. AUUS000 Gant nitrile, AQL 1,5 - bte de 100

- PROTECTION CHIMIQUE.
- TYPE B KPT
- Gant nitrile.
- Boîte distributrice de 100 gants.
- Longueur : 295 mm. (\*)
- Epaisseur: 0.16 mm. (\*)
- Usage unique. AQL 1.5.
- Non poudré. Non stérile. Bord roulé. Ambidextre.
- Coloris noir. Taille S / M / L / XL



# Gants nitrile mousse Coupure D

- Protection coupure (niveau D) Montage tricoté une pièce (sans
- couture). Support: mélange PEHD, élasthanne et autres fils
- synthétiques. Enduction: nitrile, finition mousse
- sur la paume. Renfort entre le pouce et l'index.
- Cdt:10 paires
- Taille 8 à 11



#### Réf. PHS500P Gants PEHD Coupure F

- Protection contre les chocs «P» Montage tricoté une pièce
- Support en fibres haute ténacité HDPE et autres fibres techniques.
- Enduction nitrile finition mousse sur la paume.
- Renfort cousu entre le pouce et l'index
- Dos du gant et des doigts renforcé
- Cdt: 5 paires
- Taille 8 à 11



## Demi-masque respiratoire

- Réutilisable.
- Peut adapter deux filtres latéraux.
- Montage de deux filtres (de même type) sur la pièce faciale par un système de fixation à baïonnette.
- Ajustement de l'équipement derrière le cou
- Maintien et ajustement sur le haut du crâne avec un harnais équipé de lanières élastiques réglables et de boucles.



# Casquette anti-heurt snapback suède

- Casquette anti-heurt.
- Coque interne en ABS.
- Ajustement par bouton pression
- (Tour de tête: 52-65 cm). Partie arrière en
- polypropylène (mesh).
- Partie avant en coton. Mousse de confort EVA.
- Coloris: marron et noir.
- Taille UNIQUE



#### Réf. VINTAM Veste softshell

- 94% polyester et 6% élasthanne
- Matière secondaire: 90% polyester et 10% élasthanne
- (résistant à l'usure) Capuche amovible par fermeture à glissière avec cordon de
- 3 poches extérieures.

serrage.

- Fermeture à glissière, cousue à
- Poignets bord-côte.
  - Lignes rétro-réfléchissantes.
  - Taille S au 4 XL



#### Core Logo t-shirt S/S

Réf. 103361 034 Gris - Logo noir

Réf. 103361 001


Bleu clair - Logo noir

Réf. 103361 CRH Marron - Logo marron

Réf. 103361 HHS Bleu clair - Logo blanc

Réf. 103361 412

Bleu marine - Logo blanc



## NB Elite lite meelcap BC

Réf. MEELCAP BLC Blue/Coffee

Réf. MEELCAP BGR Black/Grey

109.00€

20.83€



#### Sleeve logo hooded sweatshirt

Réf. K288 BRN Marron

Réf. K288 BLK Black



## Wind Fighter Hooded Sweatshirt

Réf. 101759 412 Bleu marine Réf. 101759 001 Noir

Réf. 101759 026 Gris foncé



Réf. 100289 B80 Marron foncé

Réf. 100289 GH6

Réf. 100289 001 Noir

Vert

Réf. 100289 412

16,66€

Réf. 100289 211 Marron Bleu marine

16.66€



# Signature logo Sweatshirt

Réf. 100074 001 Black

58,33€



## Réf 106889 BRN

Relaxed fit canvas jogger

pant - Marron Jeans RF straight tapered jeans



Réf. 102776 211 **Bib Overall** 

100% coton



**Detroit 6 S3 ZIP BOOT** 

Chaussure de sécurité S3 Premium haute à lacets.

158.33€



#### Sweats midweight hooded zip sweat

Réf. K122 026 Gris foncé Péf K122 472

Noir Réf. K122 BLK Marron

Réf. K122 HGY Gris clair

25

58.33€

58,33€





#### **Chaussures GEAR**

Chaussure gear prime

**GTX low** Semelle intermédiaire en ETPU haute

performance Double tige en TPU pour la stabilité, la

durabilité et le soutien Technologie GORE-TEX® Stretch Languette ergonomique ajustée Système d'ajustement BOA®

#### Réf. SG8001241

Chaussure gear prime GTX Mid

Semelle intermédiaire en ETPU haute performance avec un excellent amortissement

Double tige en TPU pour la stabilité, la durabilité et le soutien Technologie extensible GORE-TEX® Languette ergonomique bien ajustée Système d'ajustement BOA®

#### Réf. SG7300141

Chaussure Gear Griffin Durable, légère et confortable

Résistante aux huiles et antidérapante Déperlance et respirabilité Doublure respirante 3D

# Pointures: 36-48

Réf. SG7300242 Chaussure Gear Falcon

Doublure respirante

Semelle résistante aux huiles et antidérapante Norme: EN ISO 20345:2011 S3, SRC

Pointures: 36-48



#### Réf. 28450400005 Logo HOODIE

Sweat-shirt à capuche résistant avec une grande poche kangourou pour se réchauffer les mains. Très agréable et idéal pour apposer le logo de votre entreprise.



#### Veste softshell

Tissu Softshell coupe-vent.

Grandes zones pour la personnalisation à l'avant et à l'arrière. Col haut.

Cordon élastique à l'ourlet inférieur. Fermeture à crochet et boucle au niveau des poignets.

#### Réf. 12260404005

149.99€ Tissu Softshell coupe-vent et hydrofuge Coudes renforcés en CORDURA® Manches préformées Réglage par cordon élastique à l'ourlet inférieur pour un ajustement serré et extensible Capuche pour une protection

#### supplémentaire Réf. 12180400005

219.99€ Tissu soft shell à la fois fin et imperméable. Coutures entièrement étanches. Manches facilitant les mouvements. Capuche amovible. Fermetures éclair étanches.



#### Réf 92140400044 Chaussette coton lot de 3 paires

- Bande d'aération et une structure en maille sont intégrés dans les zones où vos pieds transpirent le plus pour une ventilation supplémentaire et une meilleure évacuation de l'humidité.
- Nervure tricotée au niveau des orteils pour un ajustement parfait.
- Plante de pied conçue en tissu-éponge pour un confort supplémentaire.



#### Chaussures

Chaussure Reckon

Tige en microfibre avec renfort en TPU Semelle intercalaire en PU à amorti élevé

Semelle anti-perforation non métallique et coque de protection fibre de verre Pointures: 36-48

#### Réf. SG6100643 Chaussure Oasis

Tige en microfibre avec renfort en TPU Semelle intercalaire en PU à amorti élevé

Excellente adhérence Pointures: 36-48



# Pantalon flexiwork trousers+

- Tissu extensible, coupe adaptée au corps et jambes préformées pour un ajustement parfait et une grande liberté de mouvement
- Système KneeGuard™ Pro certifié selon la norme EN 14404
- Poche cargo extensible avec compartiment zippé et porte-badge d'identification à l'intérieur de la poche de jambe
- Ceinture intégrée avec boucle durable



Réf. 63410404046 Pantalon allroundwork stretch trousers

- Tissu extensible dans 4 directions
- Protection optimisée au niveau des genoux
- Poche pour mètre et poche cargo
- Jambes préformées



#### **Short AllroundWork Stretch Shorts**

- Extensible dans les 2 et 4 directions
- Poches renforcées
- Porte-outil, attache pour couteau, porte-clé et attache pour badge d'identification.



Réf. 28920400005 Sweat-shirt avec logo

- Coupe des épaules précise, cintrée avec des coutures plates pour un look impeccable
- Logo Snickers Workwear imprimé en 3D
- Idéal pour la personnalisation



#### Veste allround winter jacket

- Résistant au vent et à l'eau
- Durabilité accrue
- Passepoil réfléchissant
- Poches chauffe-mains, portebadge et poches intérieures



Sweat à capuche en polaire

- Chaleur et flexibilité
- Poignets longs avec ouverture pour le pouce
- Poche de poitrine zippée
- Fermeture éclair pleine longueur sur le devant

80.90€



Veste d'hivers 37,5 imperméable

- Rembourrage et doublure à l'arrière
- Col haut coupe-vent doublé et poignets élastiques à l'intérieur avec ouvertures pour les pouces



Ensemble sous-vêtements d'hivers

- Tissu tricoté à 2 couches.
- Tissu éponge à l'intérieur.
- Coutures plates.
- Manchettes avec côtes 1 x 1.



Gilet allround work isolant 37,5

- Meilleure gestion de l'humidité
- Panneaux extensibles.
- Isolation améliorée pour plus de chaleur dans les environnements froids
- Hydrofuge



Allroundwork pantalon extensible

- Tissu Softshell coupe-vent avec matière extensible dans 4 directions
- Tissu extensible dans 2 directions Sorona® sur l'arrière des cuisses et la partie supérieure

27



INDUSTRIE & BÂTIMENT

CATALOGUE GEADIS

SÉLECTION

EDITION 2025



#### Réf. E-005-1XBAT Riveteuse batterie compacte E-005

- Livrée en coffret avec 1 batterie 18V Li-Ion 2,0 Ah
- Pour rivets aveugles de 2,5 à 5,0  $\,$
- Led éclairant le rivetage
- Force de traction : 6000 N
- Poids: 1,33 Kg

193.00€



#### Réf. E-008-1XBAT Sertisseuse batterie compacte E-008

- Livrée en coffret avec 1 batterie 18V - 2,0 Ah
- Pour écrous à sertir de M3 à M6
- Led éclairant le sertissage Force de traction : 6000 N
- Poids: 1,25 Kg

237.00€



#### Réf. E-007-1XBAT Outil de pose cheville plaque de plâtre E-007

- La première pince à chevilles a expansion sur batterie
- de M4 à M8
- Longueur de cheville jusqu'à 40
- Livré avec 1 batterie 18V 2,0Ah

197.00€



# Pince à rivets 2 mains

- Utilisation intensive
- Longueur: 350 mm
- Poids: 1,3 Kg
- Pour rivets aveugles de 3,0 à 5,0 mm



# Pince à sertir N300

- Confort de pose optimal, même dans les endroits les plus exigus.
- Puissance permettant la pose répétitive d'écrous à sertir avec facilité et de précision.
- Sertissage des écrous de M4 à



#### Réf. N100 Pince à riveter 1 main

- Les poignées incurvées offre une excellente prise en main et facilite le sertissage.
- 4 Tirants et nez fournis : M3-M4-M5-M6



#### Réf. CR100 Pince à riveter R100

- Les poignées incurvées offre une excellente prise en main et facilite le sertissage.
- Nez fournis: 2,4 3,0 4,0 4,8 mm

99.50€



# Résines de scellement

#### **Polyester**

Coloris ton pierre Scellement dans béton, maçonnerie pleine ou creuse avec 1 buse

Réf. F300 300ml



Réf. F380 410ml

#### Réf. C-PRO280-PRO

#### Spécial Canicule 280ml

Temps de prise ralenti par températures caniculaires, jusqu'à +45°C - Vinylester sans styrène Applications Sismiques C1 et C2



#### Réf. EASYPUSH300-C Pistolet d'extrusion ergonomique Easypush

- X20 : Démultiplié pour extruder vite et sans effort
- Caréné pour une meilleure protection de la main
- Pour cartouches 160 ou 310ML
- NOUVEAU : Existe aussi pour cartouches 400 ML

63.00€



#### Réf. PO08140 Pistolet mousse TF 750ml

Kg/carton:1 Qté/carton:1 Poids net: 0.4 Longueur: 56 Largeur: 61 Hauteur: 3.9

Kg/palette: 168

35.00€



## Nettoyant 500ml pour pistolet

Nettoyage du pistolet d'application de mousse PU et des surfaces affectées par la mousse PU non durcie.

8,90€



# Mousse polyuréthane TF 750ml

- Montage et isolation d'encadrements de fenêtres et de portes Remplir et étancher joints, écarts et cavités
- Remplissage des trous des murs
- Isolation de courants électriques et conduits d'eau

8.90€



#### Réf. PO08146 **Alsamousse BBP**

Conçue pour adhérer rapidement aux différents matériaux de construction, spécialement pour la fixation d'éléments en béton, brique et pierre et pierre naturelle.

18.50€



# Réf. 23757290 Colle alsa-all HT

Pour tous les travaux impliquant étanchéité & collage concernant un large éventail de matériaux comprenant les métaux,en tôle d'acier (galvanisé, chromé et peint), non traitée ou anodisée en aluminium, laiton, cuivre, verre,

fibre de verre, bois, béton et nombreux plastiques rigides.

Puissant, polyvalent et écologique



#### Réf. PO08138 Mousse de collage ISO 750ml

- Conçu pour le montage de panneaux d'isolation et pour le remplissage d'écarts et cavités.
- Conseillée pour l'adhésion de matériaux d'isolation sur du bois, du béton, des métaux etc.
- Application avec expansion réduite.
- Montage et isolation d'encadrements de fenêtres et de portes.

13,35€



#### Réf P008144 Mousse polyuréthane flexible 750ml

Kg/carton:12 Volume: 750 ml Qté/carton : 12

Poids net: 1.00 kg

18.50€



#### Réf. PO08137 Mousse polyuréthane

- coupe-feu 750ml Toutes applications où des propriétés ignifuges sont nécessaires telles que :
- Installation de cadre de portes et fenêtres Remplissage et obturation de brèche
- Isolation thermique de la construction de
- Colmatage de passage de tuyaux et de câbles
- Insonorisation et étanchéité des cloisons
- Collage de matériaux d'isolation Multi usages, adhésion et fixation



Réf. KIT00002 Compresseur + cloueur

- Cloueur : L 256 I 58 H 249 / Poids: 1.30 kg / Pression d'utilisation: 5-8 bars / Consommation: 1,22 I/coup / Tir coup: coup ou rafale / Système anticoup à vide / Réglage de profondeur / Poignée protectrice
- Compresseur: Puissance 0,33 hp / Cuve 4 I / Alimentation 230V -50Hz / Ampérage 1,2 Amp / Débit 41 I/min / Pression max 10 bars / Réenclenchement 8 bars / Vitesse de rotation 2840 tr/min / Manomètre 0 - 12 bars / Sans huile / Niveau sonore 74 dB / Dimensions 40 / 33 / 36 cm / Poids 11 Kg/Nombre de raccords:1

459.00€



#### Réf. 101F44ACB Cloueur bois

- Tir coup / coup ou rafale Dimensions L / I / h 275 / 130 / 322 mm
- Poids 2.40 Kg
- Capacité du chargeur 300
- Longueurs des projectiles 50 -65 mm
- Diamètre des projectiles 3.7
- Pression d'utilisation 5-8 bars



#### Réf. CN565S2 Cloueur 65mm

- Réglage d'enfoncement des pointes avec palpeur caoutchouc Coup par coup ou à la volée
- Applications: ossature bois, abris de jardins, bardage, liteaux, parquet, volige, terrasses
- Pour pointes en rouleaux 16° de 35 à 65 mm

595.00€



#### **Pointes** en rouleau Réf. 16F23452

2,3x40 Prix/1000:10800€

Réf. 16F23552 2,3x55 Prix/1000:9000€

Réf. 16F25602 2,5x60 Prix/1000: 9000€

Réf. 16F25682 2,5x70 Prix/1000: 7200€

Réf. 16F31882 3.1x90 Prix/1000: 4500€ 13<sup>.15€</sup>

790.00€

14.62€

17.06€

32.62€



#### Réf. 12PN3450 Cloueur d'ancrage

- Cloueur Alsafix sans fil à gaz et sur batterie
- Dim. Projectiles: 40 à 50 mm
- Type de projectiles : ACRAGE 34°
- Pression d'utilisation : 5-8 bar
- Consommation I/coup: 3,30

590,00€



#### Réf. 12C3890

#### Cloueur à rouleau 90mm

- Fixation de caisses. palettes. pour tous travaux de construction. Bâtiment. parquet. charpente...
- Capacité magasin: 300 pointes
- Consommation I/coup: 4.33 I/coup
- Dim. Projectiles: 45 à 90 mm
- Taille du raccord : 1/4»
- Poids net (kg): 3,265
- Diam. du filetage : 1/4»
- Pression d'utilisation: 5-8 bars
- Type de raccord: GR
- Longueur CH: 14 Longueur L:38
- Diam. du taraudage : 1/4»







#### **VBA TF ANTI-FENDAGE**

Réf. B903004


| PF ZB 4,0x40 - 1000pcs       | 19,500 |
|------------------------------|--------|
| <b>PF</b> ZB 4,0x50 - 500pcs | 11.44€ |
| <b>PF</b> ZB 4,0x60 - 200pcs | 5.98€  |
| ef. B903017                  | 700    |

| PF ZB 5,0x70 - 200pcs |  |
|-----------------------|--|
| Réf. B903018          |  |
| PF ZB 5,0x80 - 200pcs |  |

| Réf. B903024           |  |
|------------------------|--|
| PF ZB 6,0x100 - 100pcs |  |
|                        |  |

| Ref. B903025           | 1 |
|------------------------|---|
| PF ZB 6,0x120 - 100pcs |   |

| REI. 0703021           |  |
|------------------------|--|
| PF ZB 6,0x140 - 100pcs |  |





# Vis charpente tête fraisée - Bte 50

| •                            |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Réf. 944715</b><br>Ø8x80  | 7.94€              |
| <b>Réf. 944716</b><br>Ø8x100 | 9.78€              |
| <b>Réf. 944717</b><br>Ø8x120 | 11.47€             |
| <b>Réf. 944718</b><br>Ø8x140 | 14.25€             |
| <b>Réf. 944719</b><br>Ø8x160 | 17.³3€             |
| <b>Réf. 944720</b><br>Ø8x180 | 21.19€             |
| <b>Réf. 944721</b><br>Ø8x200 | 23 <sup>.32€</sup> |
| <b>Réf. 944722</b><br>Ø8x220 | 27 <sup>.06€</sup> |



Réf. 944723

Ø8x240

# Réf. 904681 Pied de poteau pedix 140 + 50

12,45€

11.70€

14.56€

18,02€

23.21€

- · 140 + 50mm
- 2,60069kg

29.83€



#### Vis hapatec inox - bte de 200

| Réf. 111813     |
|-----------------|
| TX25 inox durci |
|                 |

4,5x50 Réf. 111814 TX25 inox durci 4,5x60

Réf. 111819 TX25 inox durci 5,0x70



27.50€

Réf. 904483 TF 5x60 inox durci TX25

Réf. 904749

Pied de poteau 135 + 65

16<sup>,50€</sup>

135 + 65mm

0,999kg



#### Vis de charpente tête large

| Boîte de 100                                    |                    |
|---|--------------------|
| <b>Réf. 945717</b> VBA TL TX30 PF ZB 6,0x80     | 10.16€             |
| <b>Réf. 945719</b><br>VBA TL TX30 PF ZB 6,0x100 | 13.35€             |
| <b>Réf. 945721</b><br>VBA TL TX30 PF ZB 6,0x120 | 16.04€             |
| <b>Réf. 945723</b><br>VBA TL TX30 PF ZB 6,0x140 | 20.33€             |
| <b>Réf. 945725</b><br>VBA TL TX30 PF ZB 6,0x160 | 25 <sup>.67€</sup> |
| Boite de 50<br>Réf. 944588                      | • 555-             |
| VBA TL TX40 PF ZB 8,0x100                       | 9.55€              |
| <b>Réf. 944589</b><br>VBA TL TX40 PF ZB 8,0x120 | 11.34€             |
| <b>Réf. 944590</b><br>VBA TL TX40 PF ZB 8,0x120 | 13.49€             |
| <b>Réf. 944591</b><br>VBA TL TX40 PF ZB 8,0x140 | 16.59€             |
| <b>Réf. 944592</b><br>VBA TL TX40 PF ZB 8,0x160 | 18.62€             |
| <b>Réf. 944593</b><br>VBA TL TX40 PF ZB 8,0x180 | 23.22€             |
| <b>Réf. 944594</b><br>VBA TL TX40 PF ZB 8,0x200 | 24.53€             |
|   |                    |



31.09€

| <b>Réf. 905520</b><br>TX25 inox A2 4,5x50 Tx20  | 23.58€             |
|---|--------------------|
| <b>Réf. 905521</b><br>TX25 inox A2 4,5x60 Tx20  | 25 <sup>.30€</sup> |
| <b>Réf. 905525</b><br>TX25 inox A2 45,0x70 Tx21 | 33.62€             |



Vis à bois inox durci - bte de 200

43.08€ TF 5x70 inox durci TX25





#### Goujon Fix Z Xtrem

- Cheville haute qualité pour les applications critiques de sécurité!
- Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuré;
- Large gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2.
- Baque d'expansion concue pour

| de hautes valeurs de                        | , ,                |
|---|--------------------|
| <b>Réf. 057763</b><br>8/65/5 - bte de 100   | 52.88€             |
| <b>Réf. 057764</b><br>8/75/15 - bte de 100  | 58.10€             |
| <b>Réf. 057768</b><br>10/85/25 - bte de 50  | 39.65€             |
| <b>Réf. 057769</b><br>10/90/30 - bte de 50  | 44 <sup>.28€</sup> |
| <b>Réf. 057770</b><br>10/100/40 - bte de 25 | 24³32€             |
| <b>Réf. 057771</b><br>10/120/60 - bte de 25 | 25.83€             |
| <b>Réf. 057772</b><br>10/140/80 - bte de 25 | 29.05€             |

**Réf. 057775** 12/105/30 - bte de 25

**Réf. 057776** 12/115/40 - bte de 25

12/135/60 - bte de 25





#### Viper agrément sysmique

- Résine polyvalente, couvrant de nombreuses applications dans différents matériaux.
- Agrément ETE pour maçonnerie de M8 et M12
- Agrément ETE pour les tiges filetées M8 à M24 dans le béton non fissuré
- Agrément ETE pour scellement de fer à béton de 8 à 20 mm
- Séchage entre -5 °C et +40 °C Date limite d'utilisation : 18 mois
- Agrément feu

Réf. 060187 19.63€

Réf. 060189

24.29€



#### **Cheville Stellix**

- La fixation pour plaques de plâtre plus simple que jamais!
- Installation à la pince, au tournevis ou à la visseuse.
- Impossible de se tromper, 1 longueur **unique** qui s'adapte à toutes les épaisseurs de plaques de plâtre.
- Idéale pour les charges Moyennes

| à Lourdes sur plaque de plâtre.            |                    |
|--|--------------------|
| <b>Réf. 061143</b><br>M4x35 - bte de 100   | 36.11€             |
| <b>Réf. 061144</b><br>M5x35 - bte de 100   | 42.66€             |
| <b>Réf. 061145</b><br>M6x35 - bte de 100   | 47 <sup>,29€</sup> |
| <b>Réf. 061143</b><br>M4x35 - bidon de 150 | 54 <sup>17€</sup>  |
| <b>Réf. 061144</b><br>M5x35 - bidon de 150 | 63 <sup>,99€</sup> |
| <b>Réf. 061145</b><br>M6x35 - bidon de 150 | 70 <sup>.95€</sup> |



#### Vis à béton Tapcon TH

- Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré Agrément feu
- Filetage grande longueur permettant une des plus hautes performances du marché
- Nouveau filetage breveté pour une mise en œuvre simplifiée
- Cheville ajustable sans perte de performance

| <b>éf. 058726</b><br>x40/5 - bte de 100  | 32.42€ |
|--|--------|
| <b>éf. 058727</b><br>x50/15 - bte de 100 | 35.61€ |

**Réf. 058729** 6x40/50 - bte de 100

Réf. 058730 6x50/15 - bte de 100

Réf. 058731 6x80/25 - bte de 100 47.30€



#### **Cheville Trineo**

Cheville bi-matière innovante avec ETA béton et maçonnerie

 $M6 \times 55/10 - bte de 50$ 

Douille femelle tapcon

Réf. 058788

Réf. 058785

M6 - bte de 100

M8/M10 - bte de 100

Vis béton haute performance

avec ETE et résistante au feu

Réf. 566477 M8 x 58/10 - bte de 50





#### Pack pulsa

- Nouveau cloueur autonome multimatériaux spécial électriciens ou compact spécial plaquistes, pour applications rails métalliques
- Nouveau design plus compact : 10 % plus léger pour réduire la fatigue pour les applications au plafond et en série.
- Travaillez plus, chargez moins : jusqu'à 10 000 tirs par charge de batterie
- Ergonomique et maniable : confortable et polyvalent même dans les espaces les plus étroits

Réf. 019483 Pack pulsa p27e + 500 clous c6/20

Réf. 019323 Pack pulsa p40p + 500 clous c6/20

1064,79€







#### Attache flexible pour conduits

- Installation par enfoncement du conduit
- Le système de serrage progressif permet de supporter plusieurs tailles de conduits pour une seule
- Capacité de 16 à 32 mm

Réf. 800025 15 à 20mm

nvent

Réf. 800026 0,22€ 20 à 25mm

Réf. 800027 25 à 32mm

0.27€

Réf. 593001 M8 - 5QCN

Réf. 593002 M10 - 6QCN

Réf. 593003 M12 - 7QCN



#### Écrou rail rapide QCN

- Installation rapide de tiges filetées sur rail Fonctionne avec des filetages
- légèrement endommagés
- Capacité de 32 à 55 kgs suivant

Réf. 593000 M6 - 4QCN 1,29€



#### Réf. 360422 Embase pyramid 314x314

- Dimensions: 314x314 mm
- Base en mousse pour ne pas abimer l'étanchéité du toit
- Accepte le profil standard 41x41



#### Réf. 196095

1,29€

1,29€

Kit bobine charge légère 150m cable acier 1mm

- + 100 verrous
- Capacité de charge : 10 kgs
- Pratique avec sa boite distributrice



#### Réf. 196770 Verrou SLK2R10

- Verrou pour câble de 1,5 à 2 mm
- Le système Pousser/Tirer permet un réglage facile et sans outil
- Capacité: 50 kgs



#### Collier macrofix iso M8/M10

- Double embase M8 ou M10
- Vis et isolant imperdables
- Existe de 11 à 280mm

Réf. 586003 19-25mm - 1/2" Réf. 586004 0,92€ 25-31mm - 3/4"

Réf. 586005 31-37mm - 1"

Réf. 586006

37-44mm - 1" 1/4 Réf. 586007

44-50mm - 1" 1/2 Réf. 586008 50-68mm

Réf. 586009 58-68mm - 2"

Réf. 586010 68-78mm - 2"1/2

78-88mm Réf. 586012 88-98mm - 3"

Réf. 586011

1.ll€

1.21€

1.69€

2.11€



#### Collier de serrage auto-coupant

- Verrouillez et tournez le collier pour le couper : aucun outil de coupe requis
- Différentes couleurs, dont une version noire résistante aux UV

Réf. 601018 6.70€ Noir 203mm

Réf. 601019 Naturel 203mm

Réf. 601000 Noir 279mm

Réf. 601001 Naturel 279mm

Réf. 601009 Noir 356mm

**Boulonnerie** de rail

Réf. 590080 M8x40mm

Réf. 590221

M8x50mm

Réf. 590090

Réf. 590224

M10x50mm

Ml0x40mm

Réf. 601010 Naturel 356mm

Double écrou electrozingué Pour rail gamme 41



# Pince d'ancrage TKN

- · Percée mais non taraudée
- Norme FM pour l'installation de réseaux d'incendie

Réf. 386810 Trou 9mm pour tige Épaisseur maxi de la panne: 18mm

Réf. 386820 Trou 11mm pour tige Épaisseur maxi de la panne : 20mm



### **Équerre 90°**

Réf. 387600 Équerre 90° 2 trous ZWA200 Finition galvanisé à chaud 50x50mm

Réf. 387650 Équerre 90° 4 trous ZWA205 Finition galvanisé à chaud 102x102mm





& BÂTIMENT

SÉLECTION



# Meuleuse tronçonneuse M14 capacité 125mm

- Tête inclinée à 100°
- Carter pivotant sur 110°
- Vis centrale de sécurité
- Protection anti-blocage de meule

249.00€

58,00€



#### Réf. UT8715 Mini meuleuse à renvoi d'angle pince 6mm industrie

- Échappement arrière Régulateur et point de graissage du renvoi d'angle incorporés

231.00€



#### Réf. CD8133 Clé à chocs revolver 1/2" ultra courte

- Couple de décollement: 1050N.m nversion une main grâce à ses 2 boutons poussoirs
- Régulateur de couple 3 positions dans les 2 sens
- Longueur 95mm

189.00€



#### Réf. H0082M Coffret 11 douilles chocs 1/2 courtes intensives

- Coffret de 11 douilles choc haute qualité
- de 12mm à 24mm

Coffret meuleuse droites pinces 3 et 6mm + 10 meules Meuleuse UT8720B avec sa

pince 6mm, ses clés de service, une pince de 3 mm et 10 meules sur tige.

84.00€



# Perceuse revolver 10mm mandrin

- auto-serrant composite Gâchette progressive Mandrin Jacobs
- Poignée confort avec gaine anti-vibratile
- Vitesse de rotation 2600 tr/min



#### Réf. UT8702SR Ponçeuse orbitale deport 5mm aspirante palettes kevlar

- Palettes en KEVLAR inusables
- Raccord d'admission d'air multidirectionnel
- Repose poignet basculant
- Raccord de sortie des poussières rotatif pour une plus grande soupless
- Centre de gravité abaissé diminuant le niveau de vibration
- Plateau velcro universel multitrous permettant d'utiliser n'importe quel abrasif rond.



#### Réf. UT8172 Clé à chocs revolver 1/2" composite twin hammer

- Couple de décollement de 1875 Nm pour seulement 1,95kg.
- Système de frappe double marteau «Twin Hammer +»
- Palettes en composite téflonné, pour une longévité supérieure.

229.00€

inversion à une main et le régulateur de couple à 8 positions



#### Réf. C-12831 Enrouleur air 15mètres 3/8"

- Flexible polymère anti torsion alliant légèreté, flexibilité & haute résistance
- Coupleur fileté femelle 3/8»
- Tuyau anti-UV résistant aux écarts de température
- Arrêt automatique intégré
- Rouleau de guidage automatique à l'enroulement
- Dispositif de freinage à l'enroulement
- Equipé d'un flexible de jonction + raccord rapide
- Support mural pivotant

157.00€



Réf. RC2780



#### Réf. 27102MTL Soufflette progressive

- Soufflette progressive à buse métallique
- Raccordement G1/4 femelle avec insert laiton : sécurité parfaite au montage
- Matière composite technologie robuste, antirayure, isolant & anti-dérapant
- Mécanisme de poignée protégé : conception étanche à toutes intrusions dans le mécanisme



#### Tuyau spiralé polyuréthane équipé de raccords mâles fixe et rotatif

- Filetage mâle BSPT : R 1/4
- Diamètre int./ext.: Ø5 x 8mm
- Diamètre des spires : Ø42mm
- Longueur max : 2m
- Longueur mini: 0,18m Pression max: 8 bar
- Température : -15°C à +70°C
- Matière polyuréthane
- Anti-rayures





#### Réf. REI6 101151P

# Kit connexion ISO B

Raccord: G1/4F

Embout: R 1/4 M

26,90€

## Pistolet à peinture

#### Réf. CARS02

Débit: 280 à 360 I/min sous 3 bar

Réf. CARG04

Débit: 280 à 360 I/min

179.00€

129.00€



#### Malette de raccords instantanés polymère CONEX

- Assortiment de 150 raccords instantanés CONEX:
- 50 raccords droits mâles coniques 40 coudes 90° mâles coniques
- orientables 10 coudes mâles cylindriques
- 30 unions égales

20 tés égaux

169.90€



## **Ensemble FRL**

#### Réf. KTBSM0

Buse: Ø4mm 600I/min

Réf. KTBSM1

# Buse: Ø5

600I/min

#### Réf. KTBSM2

Buse: Ø6 700I/min

#### Réf. KTBSM3 Buse: Ø7

800I/min

119,00€

75.00€



#### Enrouleur automatique de tuyau

- Support pivotant 180° inclus
- Manchette d'alimentation
- Sortie : raccord rapide de sécurité anti-rayure ISI 06
- Alimentation d'outils portables, pneumatiques soufflage, nettoyage, travaux de proximité.
- Débit : 500 I/min

#### Réf. DRF0812IS

Existe en 12m Ø 8x12

Réf. DRF1015IS

Existe en 15m Ø 10x14

249.00€

189.00€



- Gamme la plus complète et la plus compacte du marché :
- raccord
- Installation facile et rapide pour une mise sous pression immédiate,
- extension de réseau simplifiée: pas besoin d'outillage
- à la qualité de la surface lisse interne
- optimisé
- Résistance aux chocs



#### Gamme de réseaux air comprimé

- Concept 100% alu et 100% évolutif
- Ergonomie: nouveau design, bague bleue, marquage avec information
- produits directement sur le
- spécifique. Garantie d'un air propre grâce
- du tube aluminium : débit
- Étanchéité parfaite
- Compatibilité avec les huiles de compresseurs



Diamètre tuyau min mm : 8

Capacité de son DBA: 85/93,7

Entrée d'air BSP : 1/4

SAM'URA"

L'ATELIER

Distribution sécurisée

ÉCONOMIE : RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION DE SON.

DIMINUTION DES ERREURS

GAIN DE TEMPS ET AUTONOMIE

90% DE SURFACE OCCUPÉE EN MOINS

CONNEXION SAMS FIL

PILOTAGE À DISTANCE

ET WOTRE STOCK

STOCKAGE DES DONNÉES SUR CLOUD SÉCURISÉ

- DE PRODUCTIVITÉ LIMITEZ LES DÉPLACEMENTS

ACCÈS PAR BADGE SÉCURISÉ

SÉCURISATION DES PRODUITS

PRÉVENTION DES RISQUES INDUSTRIELS 🚱 🕞

stockage automatisé

DISPONIBLE 24N/24 - 73/7



# Clé à chocs 1/2" - Contrôle coupe

- Carré d'entrainement inch : 1/2
- Couple Max.Nm: 90 130
- Consommation d'air I/m : 153
- Diamètré tuyau min mm : 8
- Entrée d'air BSP : 1/4

Vitesse de rotation rpm: 6.500

. SAMURYÓ

279.00€



# Coffret meuleuse droite 3-6mm 370W - 22.000 tr/min

- Puissance KW: 0,37
- Pince mm: 6
- Entrée d'air BSP: 1/4"
- Diamètré tuyau min mm : 6
- Vitesse de rotation rpm : 22000
- Consommation d'air I/m : 200

82.00€



#### Enrouleur d'air comprimé tuyau PU

Réf. RA8831 RODAC

219.00€ D. 8x12mm - 20 mètres

Réf. RA8830 RODAC D. 8x12mm - 15 mètres



#### Réf. RC9361S Ponceuse orbitale 1500mm nv Course 5mm

- Dimensions des disques mm : 150
- Course excentrique: 5
- Entrée d'air BSP : 1/4"
- Pression de service max. psi: 90
- Vitesse de rotation rpm : 12,000 Consommation d'air I/m: 57
- Disque: 6"
- Capacité de son DBA: 76
- Vibration M/S.2:1,5 M/S.2

169.00€





#### Enrouleur avec tuyau haute visibilité fluo

- Débits augmentés
- Guidage du tuyau
- Rétractation lente et régulée du tuyau.
- Orientation 180°
- Changement du flexible sans ouvrir l'enrouleur
- Tuyau de 8x12 Polyuréthane

#### Réf. CEJN-19-911-2028

10m

Réf. CEJN-19-911-2128

· 17m



#### Distributeur orientable multi-link

- Haute performance sans perte de débit
- Coupleur à décompression automatique série 310 \*ISO 6150B\* E-safe

Réf. CEJN-19902-9102 2 coupleurs

intégrés Réf. CEJN-19902-9103 3 coupleurs

intégrés



89.00€



#### Coupleurs hydrauliques

CEJN propose également une gamme de coupleurs hydrauliques notamment des coupleurs multi-connexions. CEJN est aussi leader en coupleurs haute hydrauliques très pression (au-dessus de 700bars). Vous pouvez obtenir ces produits sur demande.

Nous consulter



#### Réf. CEJN-208-0100 Soufflette 208

225,00€


- Clapet laiton, Utilisable avec air comprimé + liquides non explosifs Débit élevé, continu et
- réglable Ergonomiques et confortables
- Soufflettes en polyamide renforcé
- Disponible aussi en version de sécurité (OSHA, haute visibilité, silencieuse)
- Buses disponibles sur demande



#### Réf. CEJN-19-911-2325 Enrouleur électrique 3G2,5-17m

- Prise française
- Coupe circuit









#### Réf. 462300 Twingir 23/100M

- Compresseur mobile Twinair 23/100M à courroie
- 23 m3/h
- Groupe bicylindre en V turbo ventilé Moteur 4 CV
- Monophasé 230 V
- Cuve 100 litres 11 bars
- 3 sorties raccords rapides : 1 directe et 2 filtrées/régulées sur épurateur détendeur

975.00€



#### Réf. 462100 Twingir 23/100M

- Compresseur mobile Twinair 20/100M à courroie
- 20 m3/h
- Groupe bicylindre en V turbo caréné
- Monophasé 230 V
- Cuve 100 litres 11 bars
- 3 sorties raccords rapides : 1 directe et 2 filtrées/régulées sur épurateur détendeur

880,00€



#### Réf. 461910 Silent 6CSH

- Compresseur portatif
- Compact
- 6 m3/h
- Silencieux 55 dB(A)
- Groupe monobloc bicylindre sans
- Moteur 0,75 CV
- Monophasé 230 Volts
- 6 litres 8 bars
- Tableau de bord avec deux sorties raccords rapides trégulées

173.00€



#### Réf. 461930 **Silent 12/40**

- Compresseur monobloc bicylindre, à pistons oscillants
- 12,1 m3/h
- Monophasé 230 Volts
- Puissance 1,5 CV 1,1 kW Sur cuve verticale 40 litres
- 8 bar maxi.
- Faible niveaux sonore: 65 dB(A)

318,00€



#### Réf. 461960 **Silent 24/80**

- Compresseur monobloc bicylindre, à pistons oscillants, mobile:
- 24 m³/h
  - Monophasé 230 Volts
- Puissance 2 x 1,5 CV(2 x 1,1 kW) sur cuve 80 litres
- 8 bar maxi
- Faible niveaux sonore: 69 dB-(A)
- Sans huile : entretien limité, air plus propre et démarrage plus facile l'hiver

490.00€



#### Réf. 461910 Tandem 42/270 M

- fixe Compresseur d'atelier monophasé gros débit avec double platines. Groupes bicylindres en V fonte, moteurs 4 CV/3 kW.
- Livré de série avec boîtier de démarrage temporisé : un ensemble moteur/groupe démarre en premier une fois qu'il est en régime « de croisière » (stabilisé), le deuxième ensemble démarre à son tour. Réservoir fixe 270 litres - 11 bar

2490.00€











Galvaex 650ml

Réf. 1520

Brillant

Réf. 1521

Réf. 1522

Mat

Super couvrant

Éclair - super brillant

Protection longue durée

INDUSTRIE

& BÂTIMENT

CATALOGUE GEADIS

SÉLECTION CHME

EDITION 2025



A base de zinc pur et aluminium





- Hyper polyvalent
- Concentré
- Inhibiteur de corrosion
- Existe aussi en base végétale

Réf. 1502

Réf. I505 5L

Réf. I530 30L

Réf. I504 210L

44.00€ 268.00€

20,65€

1420.00€ 4,5L




#### **Aexabilles Gel Citron**

- Salissures fortes
- Abrasif naturel
- Enrichi en aloe vera 17.00€ Réf. SA664

Réf. SA618 35.50€

42.00€

Réf. SA663



12.65€

10.95€

#### Réf. 1560 Graiss'marine - Graisse verte universelle 650ml

- Protège et lubrifie toutes les surfaces mécaniques
- Insoluble
- Résiste aux vapeurs chaudes ou acides, à la poussière etc.
- Forte adhérence et pouvoir extrême pression très important.

13.50€



#### Coupaex - Huile de coupe 5L

- Tous métaux
- Anti-corrosion

Réf. HC575 Soluble - multifonction

Métaux ferreux & non ferreux

Réf. HC576

Entière, anti usure Extrême pression

Réf. 1573 650ml

96,00€

Réf. AO773 5L



#### Aexaone - Dégrippant multifonction

Dégrippe, désoxyde, lubrifie, nettoie, protège, hydrofuge

Réf. 1540 650ml

70<sup>.91</sup>€



### Solvaex Flash - Solvant dégraissant séchage rapide

- Huiles, graisses, colles...
- Sans solvants chlorés

Réf. 1516 650ml - aérosol

Réf. SR568 5L - liquide

Réf. SR569 20L - liquide

90,45€ 325.00€



# Lubrif'silicone - Lubrifiant multi usage

- · 7 en 1
- Moules, joints, glissières, serrures...
- Facilite le passage des fils électriques

Réf. 1562 650ml Réf. LU182

5L

13.00€

114.80€



Réf. 1546 Lubrif'chaines - Huile filante adhésive - 650ml

- Pièces en mouvement
- Extrême pression
- Anti-usure

13,40€





# Colle instantanée cyanoacrylate

OB 725 20g - faible viscosité

- Temps de fixation rapide sur l'acier, l'aluminium et les thermoplastiques (2 à 10 s)
- Peut supporter des températures pouvant aller jusqu'à +80 °C
- idéal pour une utilisation sur les plastiques et les caoutchoucs
- Buse anti-colmatage

9.14€



# Colle instantanée cyanoacrylate OB 754 20g - gel

- Temps de fixation sur l'acier et l'aluminium de 10 à 50 s, de 20 à 90 s sur les thermoplastiques et de 10 à 60 s sur le bois
- Idéal pour le remplissage des interstices jusqu'à 0,25 mm
- Peut supporter des températures pouvant aller jusqu'à +80 °C Transparente, facile à utiliser,

thixothrope

17.58€



# Primaire OB pour plastiques 30ml - pinceau

- Composition: n-heptane
- Couleur: Incolore Séchage: Evaporation
- Poids spécifique à 25°C: 0,69
- Viscosité (+25°C mPa-s): 1,50
- Le primaire est un produit solvanté de type Ethanol.

19.26€



#### Silicone menuiserie bâtiment


Spécial pour pose de menuiserie et tous joints de dilatation, label SNJF pour pose menuiserie, excellente adhérence bois, pvc, alu, béton, haute élasticité

Réf. 334808 Gris alu

Réf. 334680 Blanc

Réf. 334693 Noir

Réf. 334674 Translucide



Mastic acrylique

Réf. 331394 Gris

Réf. 331393 Blanc





#### Réf. 329025-04 Mousse pistolable

Mousse polyuréthane expansive, monocomposante, durcissant avec l'humidité de l'air. Utilisée pour le remplissage de cavités et en complément d'isolation pour les cloisons, panneaux isolants, combles, au pourtour des tuyauteries.

12<sup>,49€</sup>



#### Réf. 78072774664

#### Freinage de filetage et étanchéité OB Power Lock 113 50ml - Pourpre - Faible résistance

- Idéal pour combler les espaces jusqu'à 0,20 mm
- Frein-filet amovible
- Résiste à des températures de -55°C à +150°C



#### Réf. 78072764220

#### Freinage de filetage et étanchéité OB Power Lock 116 50ml - Bleu -Résistance movenne

- Idéal pour le remplissage de manques jusqu'à 0,25 mm
- Résiste entre -55 °C et +200 °C et jusqu'à +250 °C pour de courtes périodes

19.49€



#### Réf. 78072764222

#### Freinage de filetage et étanchéité OB Power Retainer 160 50ml - Vert - Résistance élevée

- Idéal pour le remplissage des interstices jusqu'à 0,15 mm
- Résiste entre -55 °C et +150 °C

14.98€



#### Silicone sanitaire chambre froide

- Spécial chambre froide PV ianesco.
- Résiste aux moisissures, sans odeur, non corrosif

Réf. 334672 Blanc Réf. 334673

Transparent

6.57€

6,57€



#### immédiat Tack immédiat effet ventouse important, prise rapide

- Adhérence sur la plupart des matériaux même humides, sans odeur, sans solvant
- Peut se peindre



# Colle rapide hybride polyvalente

- Collage tous supports même humides, peut se peindre, sans solvant, 0% isocyanates, ne coule
- Collage résistant aux chocs et aux vibrations



#### Réf. 78072774655

#### Freinage de filetage et étanchéité OB Power Lock 128 50ml - Rouge -Forte résistance

- Idéal pour le remplissage de manques jusqu'à 0.15mm
- Résiste entre -55°C et +150°C



#### Réf. 78072764218

#### Etanchéité des filetages OB Pipe Seal 070 50ml - Jaune - Résistance moyenne

- Idéal pour le remplissage de manques jusqu'à 0.3mm
- Résiste entre -55°C et +150°C

16.58€



#### Réf. 78072764227

#### OneBond 8760 - 50ml Epoxy bicomposant 2:1 - Gap filler résistant UV

- Temps de fixation :2-3 minutes
- Peut être poncé, percé et peint après 4 heures

15.10€



#### Réf. 341330 Mousse PU retarde feu 2h

- Mousse polyuréthane expansive coupe-feu, idéale pour joints de construction coupe-feu de 5 à 40mm de large.
- Résiste au feu jusqu'à 4h Excellente
- stabilité dimensionnelle Possibilité de finition plâtre
- ou peinture acrylique 2 en 1 : utilisable en version pistolable ou manuelle



#### Réf. 325717 Nettoyant mousse PU AZ290 500ml

- Conçu pour nettover. détacher et dégraisser les traces de mousse expansive fraîche.
- Efficace pour éliminer les résidus de mousse non durcie.
- Peut également être utilisé pour nettoyer les pistolets à mousse expansive et leurs adaptateurs, ainsi que pour enlever les restes de peinture fraîche, de cire, de graisses, d'huiles et de colle.



#### Scie à ruban IMET descente assistée

- Capactité maxi Ø 250mm
- Carré 210mm
- Coupe 45° droite
- Coupe 60° gauche

5990.00€



## Réf. Kemppi Minarc 150

#### Minarc 150

- Poste onduleur MMA 140Amp
- Alimentation 220V Mono
- Fonctionne sur groupe électrogène
- Poids 4kg

695.00€



#### Scie à ruban IMET descente assistée

- Capatité maxi Ø 255mm Carré 240mm
- Coupe 45° droite
- Coupe 60° gauche

8650,00€



#### Réf. Kemppi Minarc T223

#### Minarc T223

- Machine 2 en 1
  - Poste TIG monophasé AC/DC avec nettoyage électrolytique des soudures
- Courant TIG jusqu'à 220A Nouveau procédé MAX Weldclean avec la torche TIG



#### Réf. Imet BS300 PLUS SHI

#### Scie à ruban IMET semi automatique

- Capactité maxi Ø 255 mm
- Carré 230mm
- Coupe 45° droite 60° gauche
- Palpeur profilé à découper
- Serrage hydraulique de l'étau

11900.00€



X3 FASTMIG

# Poste MIG/MAG synergique ou pulsé Interface digitale conviviale

7800.00€

- Synergique X3S 420A Pulsé X3P 450A

Catalogue Geadis / 2025



**INDUSTRIE** 

& BÂTIMENT

**CATALOGUE GEADIS** 

SÉLECTION
SÓUDAGE

**EDITION 2025** 



#### Réf. 751120 Casque de soudage 3M™ Speedglas™ 100V

- Teinte sombre variable 8-12 (100-V)
- Fonction de délai de réglage d'ouverture temps sombre-clair
- Trois niveaux de sensibilité
- Harnais avec cliquet lisse pour serrage précis
- Compatible avec la plupart des masques de soudage anti-poussières jetables 3MTM



#### Réf. BPK-HD Sac à dos pour Cagoule de Soudage 3M™ Speedglas™

- Harnais dorsal ultrarésistant 3M™ Speedglas™
- Réglage polyvalent pour un ajustement confortable et stable
- Retardateur de flamme et durable
- Confortable et conçu pour être perçu comme équilibré lorsqu'il est transporté
- Conçu pour minimiser le contact avec le dos pour aider à la ventilation

Réf. 834018

Housse de tuvau

respiratoire 3M™

Permet de prolonger la

durée de service de votre

tuyau respiratoire.



#### Cagoule de soudage complète 3M™ Speedglas™ G5-03 E, avec filtre de soudage G5-01/03NC et technologie de couleur naturelle

- Conception robuste et compacte Harnais de tête ajustable de façon
- Fonctionnalité des modes GRIND et CUT, lors de l'utilisation des filtres à obscurcissement automatique G5-01/03

182.00€





# Bonnet de soudage Speedglas™

Le bonnet de soudage Speedglas™ est destiné à être utilisé lors des applications de soudage à porter sous le casque pour empêcher les débris indésirables d'entrer en contact avec la tête de l'utilisateur.



Réf. 169215

#### Kit TL 3M™ Speedglas™ comprenant une lampe, un support de câble, un câble et une batterie - compatible G503

- Lampe de travail pour cagoule de soudage ultrarésistante
- Utilisée pour éclairer la pièce à usiner ou les environnements de travail sombres
- Pour une sécurité et un confort

176.50€



3M™ Cagoule pour la tête et

Convient une protection étendue pour les zones de la tête et du cou non couvertes par l'équipement de protection 3M™ Speedglas™ standard.





**G5-01VC COULEURS VARIABLES** 

#### Casque de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01 avec moteur 3M™ Adflo

- Teintes sombres variables 5, 8 à 14
- Technologie "Natural Color"
- Large visière de meulage 104 x 170
- Flux d'air dirigeable
- Réglages confort
- Nombreux accessoires configuration

1696,00€



Cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-02

- Spécial soudage TIG
- lère cellule incurvée au monde Champ de vision extra large
- Cellule 150 x 76 mm
- **Couleurs Naturelles**
- Cagoule étroite et légère
- 4 capteurs
- Teinte claire 2, 5

883,00€



Réf. 631830

#### Cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro

Cagoule de soudage G5-03 Pro avec filtre de soudage G5-01/03VC (couleur variable)



#### Cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 avec moteur 3M™ Adflo

- Cagoule de soudage G5-03 Pro Air avec filtre de soudage G5-01/03VC
- Couleur variable
- Cette cagoule de soudage est conçue pour le soudeur qui a
- d'air filtré (version AIR PRO)
- d'une excellente vue
- d'une protection contre les rayonnements du soudage à l'arc d'effectuer des tâches de meulage d'une cagoule confortable et bien équilibrée d'une compatibilité avec un casque de sécurité, selon la version
- Option de la lumière : Éclairez votre espace de travail
- Fonction "TAP": appuyez sur le côté de la cagoule de soudage, avec ou sans gant, pour basculer facilement entre le mode meulage (ou coupe) et le mode soudage.

1552.00€

Le bon

équipement pour chaque tâche










#### Détenteur à économiseur intégré (DEI)

- Évite d'endommager les électrovannes de votre poste à souder.
- Évite les "coups de bélier".
- Économie de gaz optimum pour le soudage par point.
- Adapté pour travailler avec des torches aspirantes.
- Débit : jusqu'à 301/minute
- Pression entrée : 200 bars




220.00€



#### Détenteur à économiseur intégré (DEI) réseau entrée 1/4

- Evite d'endommager électrovannes de votre poste à souder.
- Evite les «coups de bélier».
- La quantité de gaz piégée dans les tuyaux est divisée par 4.
- Economie de gaz optimum pour le soudage par point.
- Adapté pour travailler avec des torches aspirantes.



160,00€



#### Réf. 030200

#### Détendeur blinde 3S Oxygène

- Manomètres indépendants, étanches à la poussière
- Carcasse monobloc en laiton matricé
- Protection en polychloroprène alvéolé absorbant les chocs
- Vis de détente en ABS imperdable
- Norme EN 585/ISO 2503 suivant procès-verbal nº L.026.115

120,00€



#### Réf. 040200 Détendeur blinde 3S Argon / CO2

- Manomètres indépendants, étanches à la poussière
- Carcasse monobloc en laiton matricé
- Protection en polychloroprène alvéolé absorbant les chocs
- Vis de détente en ABS imperdable Norme EN 585/ISO 2503 suivant
- procès-verbal nº L.026.115

120,00€



# Réf. 202400

#### Chalumeaux coupeurs haute pression HP1

- Laiton
- Alimentation : Gaz OXYGENE / ACETYLENE ou OXYGENE / PROPANE ou OXYGENE / PROPYLENE suivant la tête de coupe utilisée.
- Épaisseur coupe : De 0 à 360mm suivant tête de coupe

175.00€



#### Équipements poste pour autonomes portables SOM

- Contient:
- 2 détendeurs LB 21 (OX et AC)
- 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
- 1 chalumeau soudeur SOM (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 i/h), avec lance rigide
- 1 paire de lunettes
- En option : Lances malléables

230.00€



#### Réf. 031200 Détendeur blinde 3S Acétylène

- Manomètres indépendants, étanches à la poussière
- Carcasse monobloc en laiton matricé
- Protection en polychloroprène alvéolé absorbant les chocs
- Vis de détente en ABS imperdable
- Norme EN 585/ISO 2503 suivant procès-verbal nº L.026.115

120,00€



#### Réf. CR96SR Radikal Airkos

- Sous-visière de meulage Vision Latérale - Teinte variable 5 à 13
- Face avant semi-automatique 4 capteurs - True Colors
- Mode Auto-shade Arrivée d'air latérale avec diffuseur
- Filtration PRSL Etanchéité TH3 2 vitesses Affichage digital - Alarmes

sonorse - Sac premium inclus 850,00€



#### Réf. PL05S3 Cagoule Kapio Mat S3

- Teinte Variable 9 à 13 Restitution des couleurs
- Vision 92x41mm
- Réglage Sensibilité et Délai
- Garantie 2 ans

59.00€



Réf. PL1554

#### **Kapio Gangster Grey S4** Teinte Variable 9 à 13

- 4 capteurs
- Mode Meulage
- Réglages sensibilté et délai
- True Colors
- Garantie 2 ans

130.00€



# Réf. PL28S13

# Kapio Gangster Red S13

- Vision XL Teinte Variable 9 à 13 -4 capteurs - Mode Meulage
- Réglages sensibilté et délai
- True Colors
- Vision latérale Affichage digital
- Garantie 3 ans


267.00€



#### Réf. AG05K12 K-12

- Teinte Variable 5 et 9 à 12
- 2 capteurs
- Réglage sensibilté
- True Colors
- Dimensions réduites
- Protection ignifugée incluse

154.00€



#### Réf. FIOOK11 Klear 105

- Cellule format standard adaptable 105x50mm
- Teinte 11
- 2 capteurs d'arc
- True Colors Solaire
- 2 polycarbonates inclus



135,00€

Réf. CH0853

#### Toile de protection 850°C 2x2m

- Fibre de verre
- Double enduction PU
- Résistance 850°C
- CLassement feu M0
- Norme CE 13501
- 2000x2000mm Bords finis avec ourlets



270.00€

## Réf. RI0631 **Ecran mobile Flex 2000** Largeur 2000mm

- Hauteur 2100mm
- 4 roulettes
- 2 freins
- Rideau Orange
- transparent teinte IN 6 Suspension apr
- crochets inclus



## Plasma Easycut 40

- Découpeur plasma 40 A
- Monophasé 230V
- Coupe facilement tous type de métal jusqu'à 15 mm d'épaisseur
- Nécessite le raccordement à une source d'air comprimé
- Livré avec torche et pince de masse

759.00€



## Protig 161DC

- Courant de soudage en TIG DC de 10 à 160 A
- Courant de soudage en MMA de 10 à 160 A
- Alimentation monophasée 230 V Livré avec torche 4 m (coffret
- consommables inclus), porteélectrode et pince de masse 2 m

789.00€



## Kronos 400T Duo

MIG/MAG: peut être équipé d'un dévidoir séparé WF 35 ; Fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm ; Fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm ; Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm - MMA DC / Pulsé : électrodes basiques et rutiles -TIG DC Lift / Pulsé - MMA DC / Pulsé : électrodes basiques et rutiles -TIG DC Lift / Pulsé.

2699.00€



#### Réf. 063945

#### Protig 201 AC/DC HF FV

- 6 Procédés: 3 AC / 3 DC
- Monophasé 230V
- Livré avec Torche SR26DB 4m + Porte électrode 2m + Masse
- Courant de soudage : de 10 à 200 A (TIG AC), 10 à 160 A (TIG DC), de 10 à 160 A (MMA)

1799.00€



#### Titanium 321

- 6 modes de soudage TIG
- Solution TIG WIZARD
- Réglages optimisés : 4 modes de pointages / 3 types d'amorçage 3 gestions de gâchette Paramétrage des formes d'ondes / Mode E-TIG
- Connectivité maximale

**Nous contacter** 



#### Galaxy 400T Duo

- +40 synergies sur divers matériaux : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- IHM 3.5" intuitive et multilingue.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé
- Mémorisation jusqu'à programmes de soudage

Nous contacte



#### Multiweld 220M

- fil acier : Ø 0.6 à 1.0 mm
- fil acier inoxydable : Ø 0.8 à 1.0 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.2 mm

1089,00€



# Progys 180A

- Poste Inverter de 10 à 180 A
- Alimentation monophasée 230 V - 16 A
- Electrodes de 1,6 à 4 mm
- Livré en coffret avec accessoires

299.00€



# Progys 200A PF

- Electrodes de 1,6 à 5 mm
- Clavier tactile affichage digital Fonctionne sur une simple prise
- 16A-230V Courant de soudage modulable de 10 à 200 A (en TIG DC et MMA)
- Alimentation monophasée 230 V - 16 A

439.00€



#### Gysflash

## Réf. 029422

- Gysflash 4.12
- Charge 12V de 1,2 à
- 90 Ah ou maintien jusqu'à 130 Ah
- Compatible allume cigare
- Il récupère les batteries profondément dechargées
- Recommandé pour la recharge des batteries moto, jet-ski, karting et véhicule léger

#### Réf. 029378

- Gysflash 6.12
- Charge 12V de 1,2 à
- 125 Ah ou maintien jusqu'à 170 Ah Compatible allume cigare en
- option
- Compatible CAN BUS pour les motos équipées d'une prise 12V



#### Chargeur batium

#### Réf. 024496

- Chargeur batium 7/12
- Charge automatique pour tout types de batteries au plomb 6/12V

119.00€

- Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant la charge
- Pour batteries motos, véhicules de collection, véhicules légers, fourgons et tracteurs de 15 à 130 Ah.

#### Réf. 024526

- Chargeur batium 15/24
- Pour batteries motos, véhicules de collection, véhicules légers, fourgons, engins agricoles, engins TP, poids-lourd et bus de 35 à 225 Ah.
- Charge 50% plus rapide que pour un chargeur traditionnel
- Charge complète et maintien du niveau de charge à 100%.
- Récupération des batteries fortement déchargées (dès 2 V).
- Protection de l'électronique embarquée.



110.00€

115.00€

150,00€

#### Cagoule Ergotech

#### Réf. 068674

- Écran XL
- Boutons de réglage extérieurs ergonomiques et faciles d'utilisation
- Grande sensibilité grâce à 4 capteurs
- Soudage TIG > 2A
- Filtre actif: teintes 5-9 / 9-13
- Plage 5-9: spéciale faible intensité

#### Réf. 068681

- APOLLO+
- Écran XL
- Grande sensibilité grâce à 4 capteurs
- Soudage TIG > 2A Réglages: sensibilité, délai,
- teintes ou meulage Teintes réglables 5-9 / 9-13
- Plage 5-9: spéciale faible intensité

#### Réf. 068698

#### ALIEN+

- Écran XXL
- Grande sensibilité grâce à 4 capteurs
- Réglage extérieur : teintes ou meulage • Réglage intérieur :
- Plage 5-9: spéciale faible





#### Réf. 085169 Power Pack 14,15FC

- Station d'énergie multiapplication
- Sécurité maximale Recharge en temps record
- Booster pour véhicule 12V
- Ergonomie conçue pour le terrain

1479,00€



#### **Torches**

Réf 063754

Réf. 063778

69.00€ Torche 150A - 3M

109,00€

Torche 250A - 4M Réf. 063792

Torche 500A - 4M

139,00€

Torche 350A - 4M Réf. 081147



# Super Pro Smart EV Charge

- Permet la sélection de l'ampérage idéal selon l'installation électrique et la batterie à charger : de 6 A à 32 A en monophasé comme en triphasé.
- identifie le câble secteur connecté et limite le choix d'ampérage en fonction.

879.00€



#### Réf. 056992 **Powerduction 37LG**

- Déblocage des biellettes de direction (géométrie).
- Démontage d'essuie-alaces grippés, de paniers de roues de secours.
- Dégrippage de boulons, rotules de direction sans détériorer le soufflet.

2465,00€

53




INDUSTRIE

& BÂTIMENT

CATALOGUE GEADIS

SÉLECTION

EDITION 2025



#### Serre-joint SJPS

Série 30 à pompe SPJPS30

Réf. 004102 200x100

> Réf. 004103 300x100 Réf. 004104

400x100 Série 35 à pompe SPJPS35

Réf. 004204 400x120

Réf. 004206 600x120 Réf. 004208

> 800x120 Série 40 à pompe SPJPS40

Réf. 004410 1000x140

Réf. 004415 1500x140



#### Presse en C Acier forgé

Réf. 051000 100m

Réf. 051200

52.00€

65.00€

Réf. 051500 150m

Réf. 052000 200m

250m

30.00€

24.50€

26.00€

28.50€

33.00€

37.00€

55.50€

72.00€

Réf. 054000 40m

60m

Pinces AF

Réf. 260510

Réf. 260520

Réf. 260523

Réf. 058000 80m



43.50€

120m

102.00€

Réf. 052500 117.00€

30.00€ Réf. 056000 33.00€

39.50€





#### Sauterelle serrage vertical levier vertical SU

Réf. 111111

Force de retenue: 150 daN

Poids 210g

Réf. 111112

Force de retenue : 200 daN Poids 315g

31,50€

28.50€

Réf. 111113

Force de retenue : 350 daN Poids 740g



200x100

Réf. 063625 300x140

Réf. 063635 500x120

91.00€



#### Sauterelle serrage vertical levier horizontal SH

Réf. 111711

Force de retenue: 100 daN

Poids 95g Réf. 111712

Force de retenue : 170 daN Poids 220g

Force de retenue:

300 daN Poids 500g

Réf. 111713

Réf. 111714 Force de retenue: 500 daN Poids 1200g

50.00€

26.50€

38.00€

79.00€



#### Pince étau série P

Réf. 211001 Modèle 37x37 (AxB)

Réf. 211002 Modèle 72x37 (AxB)

Réf. 211003 Modèle 72x70 (AxB)

Modèle 100x150 (AxB)

Réf. 211006

Réf. 211004 Modèle 100x70 (AxB)

139.00€

68.00€

79.00€

86.00€

98.00€



Réf. 092020 Servante pro, trépied et rouleau

Réf. 092021

Servante avec trépied à pédale et tête

Réf. 093010 Servante pliable

225.00€

545.00€





#### Rayonnage Flip 2000x1000x500

- Solution professionnelle conçue pour un usage intensif
- et durable.
- Rayonnage polyvalent peint conçu pour l'organisation facile
- de vos charges (jusqu'à 230 kg) conditionnées ou en vrac.
- Structure de tablette tubulaire livrée avec recouvrement
- isobois pour le stockage de produits en vrac ou conditionnés.
- Le rayonnage bénéficie d'une conception ingénieuse
- qui permet un montage simple et rapide sans vis ni boulon

Réf. ZATUBIND2010505D1 Kit de départ

Réf. ZATUBIND2010505S1 Kit suivant

Réf. ZANIVSUPTUB1050A

**31**.¹9€ Niveau supplémentaire



188.09€



#### Rayonnage Adaptiv 2000x1000x400

- Modulez, personnalisez et rangez, en fonction de votre activité grâce aux nombreux accessoires.
- Possibilité de faire évoluer la charge de la version Adaptiv, en seconde monte, jusqu'à 330 kg
- Muni d'une tablette tôlée permettant un stockage de marchandises, en vrac ou conditionnées

Réf. BTRAYTOLEML1040D1 Kit de départ

Réf. BTRAYTOLEML1040S1 Kit suivant

Réf. BTNIVSUPTOLE1040A Niveau supplémentaire 140<sup>,44€</sup>

186<sup>,85€</sup>



#### Rayonnage lourd Fliplus 2000x1010x600

- Rayonnage robuste permettant une importante charge par niveau (jusqu'à 500 kg).
- Compatible avec 2 types de tablettes pour vous permettre de mixer le stockage de produits en vrac ou conditionnés sur une même travée.
- Transformez l'usage de votre rayonnage en ajoutant des dessus en aggloméré sur la configuration avec tablettes tubulaires.
- Possibilité de configurations avec tablettes grillagées qui conviennent au stockage pour bâtiments sécurisés
- Le besoin initial évolue ? Le rayonnage aussi. Ajouter, retirer ou déplacer des tablettes ou travées est facilement réalisable sans démonter toute la structure

Réf. ZBTOLIND2010604D1 Kit de départ

Réf. ZBTOLIND2010604S1 Kit suivant

Réf. ZBNIVSUPTOLP1060A Niveau supplémentaire 79.56€

401.09€

**3**61<sup>,39€</sup>



#### Rayonnage Cantilever 3 niveaux sur bras + 1 niveau sur embase simple face 2000x1000x600

Idéal pour le stockage horizontal de vos charges longues

Réf. ZFCANTILGSF1060D1 Kit de départ

Réf. ZFCANTILGSF1060S1 Kit suivant

Réf. ZFNIVSUPCANTLG60A Bras supplémentaire

407<sup>.61€</sup>

734.62€



#### Rayonnage lourd Epsirack 3000x2700x1100

- Spécifiques au stockage sur palettes jusqu'à 3,4 tonnes par
- Le rack Epsirack XL est conçu pour supporter les charges les plus importantes de la gamme Epsirack et stocker sur des hauteurs plus importantes.
- Certifiés conformes selon les normes EN15512, EN15635, EN15620 et EN15629 afin de vous garantir une entière sécurité et une excellente qualité.
- Équipements de sécurité
- Existe dans une configuration respectant la directive VdS CEA 4001 (mise en sécurité des entrepôts par système de sprinklage), nous consulter

Réf. AXZRACKPAL3027ED2 Kit de départ

Réf. AXZRACKPAL3027ED2 Kit suivant

Réf. AXZPROTECPOTEAU01 Protection poteau



#### Rayonnage lourd Epsivol 2000x2000x600

Solution longue portée robuste pour le stockage de produits volumineux et lourds (jusqu'à 1500 kg/niveau et 4500 kg/travée).

Réf. ZRRAYOSLD202060D1 Kit de départ

Réf. ZRRAYOSLD202060S1 Kit suivant

Réf. ZRNIVSUPRSLD20601 Bras supplémentaire 370.85€



#### Pistolet de graissage électrique 20V LI-ION

- Écran LCD, sélecteur de débit de graisse numérique 2 vitesse et LED Livré dans une malette avec 2 batteries rechargeables 20V - 2,0
- Ah et un chargeur 230V Pression maximum: 680 bar - Débit maximum : 160 g/min -Flexible 100 cm avec agrafe 4 mors - Grade graisse: NLGI 2



## Ensemble mobile 60/1 pour tonnelet de graisse 50/60KG

- Équipé d'une pompe pneumatique 60/1, d'un couvercle, d'un plateau suiveur, d'un flexible de 4 m avec raccord 1/4" Gaz et d'une poignée de graissage avec flexible et agrafe.
- Livré avec chariot 2 roues pleines.

624,00€



## Coffret de 220 graisseurs hydrauliques filetages métriques et gaz assortis

- Graisseurs droits par 20 pièces : 6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x100 -10x150 - 1/8» Gaz - 1/4» Gaz
- Graisseurs à 45° par 10 pièces : 6x100 - 8x100 - 8x125 -10x100 -
- Graisseurs à 90° par 10 pièces : 6x100 - 8x125 -10x100

155.00€



#### Réf 07753042 Pompe pneumatique huile 3/1 pour fût 2001

- Pour transfert d'huile faible et moyenne viscosité (15/130) sur distances moyennes (40-50m)
- Débit libre à 8 bar : 30 l/min
- Raccord de fluide: 1/2" Gaz (M) Raccord d'air: 1/4" Gaz (F)
- Longueur de canne : 940 mm

502.00€



#### Réf 07637000 Groupe de transfert pour huile

- Électropompe à palettes pour huiles avec une viscosité jusqu'à 500 cSt. By-pass réglable. Equipé d'un pistolet manuel en aluminium, d'un tuyau de distribution 4 m Ø 25 mm (1") ainsi que d'une crépine pour tuyau 1" (livré sans flexible d'aspiration).
- Débit: 25 I/min Puissance: 1200w
- Pression: 6 bar

678.00€



#### Réf 07634000 Unité mobile de filtration et transvasement d'huile

- Conçu pour décontaminer l'huile des particules en suspension.
  - Pompe volumétrique pour aspirer
- Filtration par une cartouche ayant une capacité de filtrage élevé (10µ). Ensemble équipé de 2 flexibles de 2 m.
- Aspiration: jusqu'à 25 I/min
  - Viscosité maximale: 500 cSt

894.00€



# Groupe de transfert gasoil et fuel

- Pompe à palettes autoamorçantes pour transfert de gasoil et fuel, équipée d'un câble d'alimentation 2 m avec pinces, d'un tuyau 4 m Ø 20 mm (3/4») avec pistolet manuel en aluminium et d'une crépine. Capacité d'aspiration jusqu'à 2 m.
- Débit: 50 I/min / Puissance: 220 w

257.00€



#### Réf. 07767800 Bac de rétention en polyéthylène 2 fûts

- Bac de rétention en polyéthylène particulièrement adapté aux produits chimiques. Transportable avec chariot élévateur. Caillebotis amovible.
- Livré sans les fûts.
- Dim.: 1255 x 855 x 375 (H) mm
- Rétention: 240 litres. Poids: 22 kg.



# Enrouleur électrique plastique 15m

- Enrouleur électrique 15 m livré avec flexible de raccordement 1 m et support orientable.
- Section de câble : 3 x 2,5 mm2.
- Norme: H07RN-F.
- 2500 Watts déroulé / 800 Watts enroulé sous 230 V.
- Disjoncteur thermique 10A.

186<sup>.00€</sup>

\*



#### Energen EN 8500 E

- Groupe électrogène essence monophasé.
- Puissance Nom: 7.500 W.
- Puissance Max: 8.000 W.
- Moteur Kiotsu KT 192 15 cv. Alternateur Ayerbe AVR.
- Dem. electrique Securité manque d'huile.
- 2 prises 230 V.

975.00€



#### Réf. 5440055

#### Energen 3800 KT Invert

- Groupe électrogène Inverter essence monophasé.
- Puissance Nom: 3.800 W.
- Puissance Max: 4.150 W.
- Alternateur Ayerbe AVR.
- Dem. electrique avec telecommande.
- Insonorisé.
- 2 prises 230 V.

1100.00€



#### Réf. 5430010 **AY 3800 KT**

#### Groupe électrogène essence monophasé.

- Puissance Nom: 2.500 W.
- Puissance Max: 3.000 W.
- Moteur Honda KT 210 6,5 cv.
- Alternateur Linz.
- Securité manque d'huile.
- 2 prises 230 V.

590.00€



#### AY 300/600 avec chariot et télécommande sans fil

- Palan à câble électrique avec chariot electrique 300Kg/600Kg 1050W avec télécommande sans fil.
- 300 Kg 12 Metres et 600 Kg 6 Metres.
- Cable 4,5 mm.
- Poids 35 kg



#### AY 200/400 avec télécommande sans fil

- Palan à câble électrique 200Kg/400Kg 900W avec télécommande sans fil.
- 200 Kg 12 Metres et 400 Kg 6 Metres.
- Cable 4 mm.
- Poids 16 kg



#### Réf. 620810 **AY 100W** lampe solaire LED

Lampe solaire led extérieure 100 W avec telecommande et panneau solaire.





Réf. 610140 AY 460 SF H

- Compacteur a plaque vibrante
- Moteur Honda GX 160.
- Dimension de plaque 500 x 360 mm.
- Poids: 62 kg.
- Avec kit de brouette, reservoir d'eau et patin de pavage.



#### Réf. NC320V TCE

# Perceuse à colonne avec écran

- Table carrée réversible avec étau de 120 mm à l'opposé
- Cône CM3
- Course de broche : 125 mm
- Distance nez de broche-table : 0
- Capacité de perçage : 32 mm dans l'acier à 60kg
- Variateur électronique de vitesses
- Vitesses de rotation de 80 à 4000 tr/mn
- Moteur triphasé 400 volts puissance 1,5 kW Distance broche-colonne: 235
- mm Ecran tactile sur ce modèle à
- variateur électronique Mode perçage : aide au choix
- de la vitesse de coupe, rotation automatique de la vitesse de broche selon le
- diamètre et la matière. Choix du sens de rotation de la

broche.



#### Réf. P23S

#### Perceuse d'établi

- Broche CM2
- Course de broche : 120 mm
- Capacité de perçage : 23mm dans l'acier à 60 kg
- 10 vitesses de 150 à 6500 tr/mn
- Moteur triphasé 400 volts puissance 0,6 – 1,2 Kw
- Distance axe de broche-colonne : 210 mm
- Protecteur d'outil asservi



#### Réf. NFC320V

#### Perceuse fraiseuse à colonne avec écran tactile

- Cône de broche SA30 ou CM3 percée (à préciser à la commande)
- Course de broche : 125 mm
- Capacité de perçage : 32 mm dans l'acier à 60 kg
- Variateur électronique de vitesses Vitesses de rotation de 80 à 4000
- tr/mn
- Alimentation triphasée 400 volts. Moteur triphasé puissance 1,5 kW
- Descente micrométrique par
- Table à mouvement croisé manuel: 600 x 240 mm
- Courses: 420 x 140 mm
- Distance broche-colonne: 235



#### Réf. P23V CTCE

#### Perceuse à colonne

- Table carrée réversible avec étau de 120 mm à l'opposé - Cône CM2
- Course de broche: 120 mm
- Capacité de perçage : 23mm dans l'acier à 60 kg
- Variateur électronique : vitesses de 80 à 6500 tr/mn
- Moteur triphasé puissance 0,90kW
- Alimentation triphasée 400 volts
- Distance broche colonne: 200 mm Protecteur d'outil asservi électriquement
- Arrêt broche instantané assuré par résistance de freinage



#### Perceuse taraudeuse d'établi

- Cône CM2 course de broche : 120 mm
- Capacité de perçage : 23mm dans l'acier à 60kg
- Capacité de taraudage : M2 à M14
- Inversion par pédale Variateur électronique : vitesses
- de 80 à 6500 tr/mn
- Moteur triphasé puissance 0,90kW Alimentation triphasée 400 volts
- Distance broche colonne: 210 mm Ecran tactile intégré en Face
- Avant Protecteur d'outil asservi électriquement
- Arrêt broche instantané assuré par résistance de freinage



# Réf. NC320 Skit TR

#### Perceuse colonne à 5 vitesses

- Cône de broche CM3 course de broche: 125 mm
- Table rectangulaire
- Distance nez de broche-table : 773
- Capacité de perçage : 32 mm dans l'acier à 60 kg
- 5 vitesses de rotation de 245 à 2200 tr/mn Gamme 1: 245-440-740-1220-
- 2200 Moteur triphasé 400 volts ; puissance 1,1 kW
- Distance broche-colonne: 235



#### Armoire à 9 tiroirs (9xH100) avec système anti-basculement

Verrouillage centralisé. Structure en tôle de 1mm d'épaisseur, supports pour fixer les glissières des tiroirs en tôle de 2mm d'épaisseur. Tiroirs fabriqués en tôle de 1,5mm d'épaisseur et rainurés sur tout le contour tous les 14mm. Glissières télescopiques de 200Kg avec roulements à billes.

2757.00€



#### Armoire à rideau métallique composée de 5 étagères

- Verrouillage à 1 point.
- Structure en tôle de 1mm d'épaisseur.
- Etagères en tôle de 1mm d'épaisseur qui supportent un poids réparti de 100Kg et réglables tous les 25mm.
- Rideau en tôle de 0,6mm d'épaisseur.



#### Armoire à porte 2 étagères serrure haute qualité à 2 points

- Structure en tôle de 1mm d'épaisseur.
- Etagères en tôle de 1mm d'épaisseur qui supportent un poids réparti de 100Kg.
- Etagères réglables tous les 25mm. Portes en tôle de 0,6mm

d'epaisseur.



#### Réf. V- ABULL 3 Armoire composée de 55 bacs à becs disposés sur 11 étagères

- Structure en tôle de 1mm d'épaisseur
- Peint en couleur bleu martelé.

1700.50€

- Etagères en tôle de 1mm d'épaisseur.
- Bac à bec 55xV-Bull 3 fabriqué en plastique injecté de polystyrène antichoc de couleur rouge.

Réf. 111 15 08

Etabli métallique avec plan de

Possibilité de monter des

tiroirs, des portes et des

besoins. Peint en couleur

bleu martelé. Structure en

tôle de 2mm d'épaisseur.

Plan de travail en médium

d'épaisseur 40mm et fixé à

la structure de l'établi avec

des vis à bois. Tiroirs en tôle

glissières simples (ouverture

100Kg. Porte en tôle de 0,6mm

de 1mm d'épaisseur avec

à 90%) pouvant supporter

des charges réparties de

d'épaisseur. Fermeture centralisée par module

plateaux réglables selon vos

travail, 5 tiroirs et 1 porte



#### Réf. 136 18 DI Etabli - plan de travail en medium - armoire 5 tiroirs

5 tiroirs (1xH75, 1xH100, 2xH125, 1xH300) et pieds. Plan de travail en medium de 50mm d'épaisseur. Structure de l'armoire en tôle de 1mm d'épaisseur. Tiroirs en tôle de 1,5mm d'épaisseur et rainurés sur tout le contour tous les 14mm. Glissières simples 100Kg (ouverture à 90%).



#### Réf. 134 HSK 63 Desserte de travail avec 3 plateaux et 40 porte-cônes HSK 63

Chassis en tôle de 3mm d'epaisseur. Plateaux en tôle de 2mm d'epaisseur qui supportent un poids réparti de 240Kg. Le chassis et les plat eaux sont vissés ensemble. Possibilité de rajouter d'autres plateaux selon les besoins. Livré avec 4 roues pivotantes en caoutchouc

Servante d'atelier, 7 tiroirs et 1

2xH100, 1xH125, 1xH150) avec

Structure en tôle de 1mm

d'épaisseur et renforcé à

système anti-basculement.

l'intérieur avec tôle de 2mm,

La structure de l'armoire est

divisée en deux parties, côté

1,2mm d'épaisseur et côté droit

une porte avec clé et poignée

pour faciliter l'ouverture et la

fermeture, à l'intérieur servi

avec un plateau.

gauche tiroirs en tôle de

peint en couleur bleu martelé.

7 tiroirs et 1 porte (3xH75,

porte



Scie à ruban à métaux CAP. Ø 160

Bras pivotant jusqu'à 60°

permettant des coupes d'onglet.

Paliers de guidage de lame

appuyée sur roulement à billes

en 5 positions pour assurer une

maximum précision de coupe,

coupe automatique d'arrêt final.

Étaux robuste en fonte avec levier

de dégagement rapide et butée

Vitesse de descente réglable en

1999,00€

1999<sup>,00€</sup>

continu par vérin hydraulique

de la pièce.

Réf. BS 275 TOP 230V

Réf. BS 275 TOP\_400V

#### Réf. SB 4132LR 400V Perceuse à colonne 400V

# CM 4 - CAP 32mm

- Base solide pour un bon équilibre de la machine, avec rainures en T
- Moteur d'aluminium selon les normes IP54. Colonne en acier, solide, polie, et
- résistant à la torsion. La table de travail peut être
- inclinée de -45 ° à +45 ° et tourne également à 360 ° autour de la colonne.
- Indication de profondeur réglable
- Écran de protection basculant et réglable

849.00€



## Réf 7X50PC

#### Perceuse à colonne CM: 5 - CAP. 40mm

- Moteur 2 vitesses pour une large plage de vitesse de rotation.
- Avance automatique verticale avec trois vitesses différentes : 0 à 0.1, 0.18, et 0.26mm tr/min.
- Table transversale lourde et grande avec rainures en T de 12 mm pour fixer par exemple un étau.

3499.00€



## Perceuse magnétique 230V

- Perceuse conçue pour couper les
- Variateur CM 3 CAP 60mm
- Pour les forets WELDON de 19 mm
- Système lubrificaction inclus.



#### Réf. MBM450LRE\_230V Perceuse magnétique 230V

- Perceuse pour la réalisation de perçages au foret hélicoïdal et opérations de taraudage
- Variateur CM 2 CAP 45mm.



#### Bras de taraudage électrique

Réf. GSM16E\_R11\_230V M3 M16 Manuel

1399.00€

Réf. GSM30E\_R30\_230V M3 M30 Automatique



# Chariot de soudage mobile

- Roues arrière fixes.
- Roues avant pivotantes et freins Charge maximale 130 kg



#### Réf. DSM 100200B\_400V Touret à meuler bande et disque

- Bande de 915x100mm, grain 80 Inclinaison bras de 0° - 90°
- Support porte-pièce pivotant jusqu'à 45 °



#### Nettoyeur haute pression eau froide HD5/15 C+

- Raccordement électrique : 1 / 230 / 50
- Débit (I/h): 500
- Pression de service (bar/MPa): 150 / 15
- Puissance raccordée (kW): 2,8

759.00€

890.00€

Taille de la buse : 32mm

#### Réf. 1.520-931.0

- Rotabuse
- Flexible de 10m
- Sans enrouleur Réf. 1.520-932.0

- 30 à 150 Bars
- Débit 230-500 L / h
- Rotabuse
- Flexible 15m sur enrouleur



#### Réf. 1.286-955.0

#### Nettoyeur haute pression eau froide gamme « Intensiv » HD 10/25-45SXA plus

- Raccordement électrique (Ph/V/ Hz) 3 / 376 - 424 / 50
- Débit (I/h) 500 1000
- Température d'admission (°C) 60
- Pression de service (bar) 80 -250
- Pression maximum (bar) 280 Puissance raccordée (kW) 8,8
- Câble électrique (m) 5
- Taille de la buse 047

2390.00€



Outillage d'atelier

#### Nettoyeurs haute pression eau chaude gamme « Intensiv »

- Rendement élevé
- Vaste éventail d'accessoires avec connexion EASY!Lock
- Efficacité maximale
- Sécurité de fonctionnement
- Nombreuses possibilités de rangement des accessoires sur la machine
- Dosage de détergent
- Mobilité
- Commandes facile à utiliser

#### Réf. 1.071-941.0

Sans enrouleur HDS 9/20 4M

4390<sup>.00€</sup>

#### Réf. 1.071-940.0

Avec enrouleur HDS 9/20 4MXA 4990<sup>.00€</sup>



#### Aspirateur eau & poussières NT 30/1

- Décolmatage semi automatique du filtre
- 1380 W Cuve 30 litres
- 3 programmes d'aspiration

# AP L

Décolmatage manuel du filtre Réf. 1.148-201.0

TACT L

- Décolmatage automatique du filtre



#### Réf. 1.378-600.0

# Aspirateur eau & poussières NT

- Type de courant (Ph/V/Hz): 1/220 - 240/50-60
- Débit d'air: 721/s
- Dépression: 249mbar/24,9kPa
- Capacité cuve : 221
- Puissance absorbée: max 1300W
- Diamètre nominal standard: DN
- Longueur du câble : 6m
- Niveau de pression acoustique (dB (A)):71



#### Aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 + Kit industrie huile et copeaux

- Idéal pour les applications dans l'industrie de traitement des métaux.
- Châssis basculant pratique
- Vidange rapide de la cuve
- Les moteurs de la tête d'entraînement sont aisément accessibles, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts en cas de maintenance.

3690.00€



# **Détergent pour autolaveuse RM69**

389.00€

495.00€

- Nettoie en profondeur les sols industriels
- 10 Litres



#### Réf. 6.295-556.0 **Détergent pour nettoyeur RM81**

- Lavage actif alcalin
- Véhicules, moteurs, bâches...
- 10 Litres



## Aspirateur eau & poussières NT 65/2 AP

- Décolmatage semi automatique du filtre
- max. 2760 W
- Cuve 65 litres
- 3 programmes d'aspiration

805,00€



#### Autolaveuse autotractée BD 50/55 W Classic Pack 8° Ah

- Rendement surfacique max : 2550m3/h
- Réservoir eau propre/sale : 551 /
- Autonomie de la batterie max. : 2h

5590.00€



Réf. 1.783-467.0

#### Autolaveuse BR 35/12 C BP Pack

- Tête de brossage articulée à 200° Mode d'économie d'énergie
- eco!efficiency Batterie lithium-ion
- Largeur de travail 350mm
- Réservoir d'eau sale/propre : 12/12

3690.00€



#### Réf. 1.049-207.0 Balayeuse aspirante Balayeuse autotractée KM 75/40 W Bp Pack

- Réservoir à déchets avec poignée de transport
- Système efficace de décolmatage du filtre
- Concept d'utilisation Easy Operation

4890.00€



### Autolaveuse autoportée BD 50/70 R Bp Pack Classic

- Utilisation facile
- Tête de lavage brosse-disque
- Conception compacte
- 2h30 d'autonomie

8900.00€



Réf. 6.295-068.0 Dégraissant concentré RM 31

- Contre les souillures les plus
- tenaces 10 Litres



#### Nettoyeur haute pression eau chaude gamme « Compact »

- Nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé performant de la gamme Compact : le HDS 7/16 C doté d'un puissant moteur refroidi à l'air avec mode eco!efficiency.
- Une pompe axiale robuste avec 3 pistons en céramique établit une pression élevée.

Réf. 1.173-906.0 Sans enrouleur

HDS 7/16 CX Réf. 1.173-912.0

Avec enrouleur HDS 7/16 CXA

2990,00€



#### Réf. 6.295-624.0 Produit antitartre pour laveur HP RM 110

1 litre



Nettoyeur MC3C-150/570 XT

- Pression 150 bars
- Débit d'eau max 5701/h
- Canon à mousse
- Puissance 3 Kw mono 230V 13A

1129.00€



Laveuse SC351B Full PKG

- Batterie 12V autonomie 75 minutes
- Largeur de travail : 370 mm
- Rendement Théorique: 1480 m2/h
- Séchage en marche avant et

4329.00€



Nettoyeur MH3C-180/780 PA

- Pression: 180 bars
- Débit d'eau 780 I/h
- Puissance absorbée 5,3kW TRI 400V-9A
- T°80/150

3199.00€



Aspirateur S3B L100 CC

- 3000 W -230V
- 3 moteurs
- Débit d'air 8100 I/mn dépression 210 mbar
- Cuve 100l

2159.00€



Aspirateur Maxxi 375 metal

- 3600W 230V
- 3 moteurs
- Débit d'air 75001/mn dépression 228 mbar
- Cuve 75I

590.00€



Aspirateur Aero 26-2L PC

- 1250 W -230V
- Débit d'air 3700 l/mn dépression 235 mbar
- Décolmatage semi automatique du filtre
- Cuve 25 I

359.00€



#### Laveuse SC401B Full PKG

- Batterie 24V autonomie jusqu'à 4h50
- Largeur de travail : 430 mm

Rendement Théorique: 1720 m2/h

4819<sup>.00€</sup>



Nettoyeur MC5M-200/1050 XT

- Pression: 200 bars
- Débit d'eau (maxi) 1050 I/h
- Puissance Absorbée : 6,1 kW -400V - 11,4A

2449.00€



#### Réf. 106404535

#### Nettoyeur MC4C-210/770 PE XT

- Pression: 210 bars
- Débit d'eau (maxi) 770 l/h
- Puissance 6,5Cv Honda essence GX200

2079.00€



Réf. 50000420

#### Aspirateur Maxxi 135 metal

- 1200 W -230V
- Débit d'air 2500 I/mn dépression 202 mbar
- Cuve 35 I

249.00€



# Eco-oil 13

- Aspirateur vidangeur huile et copeaux
- 1300 W -230V
- Débit d'air 2700 I/mn dépression 320 mbar

6839<sup>.00€</sup>



- 1400 W -230V
- Débit d'air 4500 I/mn dépression 250 mbar
- Décolmatage filtre automatique InfiniClean
- Cuve 30 I

839,00€



#### Réf. FR15MWPRO340 **Laveuse CA340 Pompe laveuse**

- Laveuse idéale pour un nettoyage en profondeur de tous les sols
- Mono 230 V

Catalogue Geadis / 2025

Rendement Théorique : 1020 m2/h

2649.00€



Nettoyeur MH4M-200/960 FAX

- Pression: 200 bars
- Débit d'eau 960 I/h
- Puissance absorbée 7,2kW TRI 400V-12A

4749.00€



#### Réf. 128471490 Nettoyeur MC2C-120/520 XT

- Pression: 120 bars
- Débit d'eau max : 5201/h
- Canon à mousse
- Puissance 2,3kW mono 230V 10A



#### Réf. 107420062 Aspirateur Aero 21-0H PC

- 1250 W -230V
- Débit d'air 3600 I/mn dépression 210 mbar
- Décolmatage semi automatique du filtre
- Cuve 20 I



#### Réf. 302002900 Aspirateur Attix 961-01 PC

- 3000 W -230V
- 2 moteurs
- Débit d'air 7200 I/mn dépression
- 250 mbar Cuve 70 I

1389.00€



Réf. 107406600 Aspirateur Aero 21-01 PC

- 1250 W -230V
- Débit d'air 3600 I/mn dépression 210 mbar
- Décolmatage semi automatique du filtre
  - Cuve 20 I



## Réf. 107340510

#### Nettoyeur SC UNO 5M 200/1050L

- Pression: 200 bars
- Débit d'eau (maxi) 1050 I/h
- Puissance Absorbée: 6,1 kW 400V 13 A Dimensions (L x I x H ) 355 x 860 x 560 mm
- Poids: 74 kg



#### Réf. 50000494 **Balayeuse SW250**

- Capacité bac récupération 38 Litres
- Largeur de balayage 920 mm
- Rendement théorique : 3680 m2/h Poids: 20 kg



#### Servante 5 tiroirs édition spéciale Geadis

- Structure renforcée supportant des charges jusqu'à 900Kg statique
- Structure Gris RAL7021 texturé Tiroirs et poignée bleu/blanc/
- rouge Palette de verrouillage individuelle des tiroirs
- Clés et verrouillage centralisé des tiroirs protégés par la poignée
- Perforations latérales pour supports d'outillage
- Plateau ABS thermoformé
- Tiroirs sur glissières à billes (ouverture totale)
- Roues Ø125 2 pivotantes dont 1 avec frein + 2 fixes
- Nombreuses options possibles (nous consulter)

495.00€



#### Réf. VIS2PF Bloc vestiaire 2 cases industrie salissante

- De 1 à 3 cases avec 1 étagère et 1 tige porte cintre
- Portes 7/10e indégondables avec aérations hautes & basses
- Structure Gris RAL7035, porte Bleu RAL5015 Tablette et cloison en tôle
- galvanisée non peinte : séparation propre/sale
- Kit de 4 pieds en ABS injecté en option

Prix indiqué : bloc 2 cases



#### Réf. KIT-M02 Éléments d'aménagement de véhicules

- Composée de kits robustes et modulables, qui s'installent côté conducteur et/ou côté passager. Leur modularité due à un assemblage de type "lego" permet de réaliser un aménagement personnalisé de votre véhicule parfaitement adapté à vos besoins. Nos rangements fonctionnels et optimisés créent un espace de travail plus efficace et apportent plus de flexibilité dans vos activités quotidiennes.
- En exemple : KIT M02 : Largeur 1088mm/ Profondeur 380mm/ Hauteur 1225mm avec coffrets, tiroirs de tailles différentes, mallettes amovibles et bacs de rangement.

1990.00€



# Coffret multi usages

469.00€

- Dimensions utiles 485/210/170
- Plateau baladeur
- Cadenassable



#### Réf. 754405

#### Armoire d'atelier robuste hauteur 1980mm

- Composée de 4 tablettes galva, le tout verrouillé par une fermeture 3 points par serrure à clés.
- Dimensions hors-tout: 1000 x 550 x 1980

889.00€





#### Réf. 53.072.501

#### Armoire à 8 casiers électriques

- Bâti en tôle d'acier
- Portes avec oméga de renfort (ouverture à droite), monté sur pivots, avec porte-étiquette emboutis, fentes d'aération en partie haute
- 4 compartiments superposés
- Module électrique composé de 2 prises de courant 230 V par casier
- Fermeture à clés Sur socle
- Coloris: Bleu NCS S 4040-R70 B/ Bleu NCS S 1060-R80 B

1799.00€



#### Réf. 85.218.50

#### Armoire à portes battantes avec prises

- Selon le modèle, équipé de :
- Rayons amovibles galvanisés épaisseur 20mm, capacité de charge 60kg
- Tiroirs laqués gris anthracite RAL 7016, capacité de charge 50kg
- Blocs multiprises avec interrupteur marche/arrêt et 4 ou 5 boîtes à prise de couvert 230V
- Système KEYLOCK

L1000xP580xH1950mm

2299.00€



#### Réf. 85.847.000

#### **Armoire 4 tablettes**

- Bâti en tôle d'acier
- L1000 x P500 x H1950 mm
- 4 tablettes galvanisées réglables
- hauteur par pas de 25 mm (charge 100 kg par tablette)
- Portes battantes (ouverture à 115°) avec serrure encastrée et
- fermeture 2 points Capacité de charge totale : 500
- Coloris: Bleu NCS S 4040-R70 B / Bleu NCS S 1060-R80 B

620.00€



- Établi mobile muni de 2 pieds d'établi et de roues fixes (caoutchouc plein, Ø100mm) et plateau multiplex (40mm)
- Pieds d'établi en tubes carrés 50x50mm
- Plateau en multiplex: contreplacage en hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche, bordure biseautée, surface poncée, huilée et cirée. Platon étanche et intachable



#### **Armoire TM 7 tiroirs**

- Bâti en tôle d'acier: 4000kg
- Coloris: Bleu NCS S 4040-R70 B / Bleu NCS S 1060-R80 B
- L805 x P695 x H1000 mm
- Fermeture centralisée des tiroirs avec système de sécurité anti basculement
- 7 tiroirs: 2x75, 2x100, 1x150, 2x200
- Dimensions intérieures des tiroirs : L700 x P600 mm
- Charge 75 kg/tiroir, ouverture à 100%

1219.00€



# **Armoire TM 9 tiroirs**

- Bâti en tôle d'acier: 4000kg
- Coloris: Bleu NCS S 4040-R70 B / Bleu NCS S 1060-R80 B
- L805 x P695 x H1000 mm
- Fermeture centralisée des tiroirs avec système de sécurité anti basculement
- 9 tiroirs: 9x100 mm
- Dimensions intérieures des tiroirs : L700 x P600 mm
- Charge 75 kg/tiroir, ouverture à

1423.00€



#### Réf. 59.302.527 Établi démontable écoblox kit 2D

- Bâti en tôle Erlox
- Keylock
- Plateau en multiplex
- Dimensions LxHxP: 1250x870x725mm
- 2 rayons 1 porte battante
- Bloc de 3 tiroirs



#### Réf. 59.305.527 Établi démontable écoblox kit 3D

- Bâti en tôle Erlox
- Keylock
- Plateau en multiplex
- Dimensions LxHxP: 1850x870x725mm
- 4 rayons
- 2 portes battantes
- Bloc de 3 tiroirs





#### Serre-joint super extra 4003-P

- Mécanisme à Billes d'Acier, Friction Zéro
- Mécanisme protégé et lubrifié à l'extérieur
- Protection contre les coups, les projections de soudure, la poussière et l'oxidation.
- Une durée de vie augmentée entre 10 et 15 fois.

Réf. 1525040

35x8 - serrage 400mm Réf. 1525050

35x8 - serrage 500mm

35x8 - serrage 600mm Réf. 1525080

35x8 - serrage 800mm

Réf. 1525100 35x8 - serrage 100mm

52.00€

35.00€

37.00€

40.00€

46.00€



Réf. 1615015

Serrage 150mm Réf. 1615030

Serrage 300mm

Réf. 1615045 Serrage 450mm

Réf. 1615060 Serrage 600mm

33.00€

36.00€

44.00€

39.00€

42.00€

51.00€



Réf. 1843111 Ouv: 65x115

Réf. 1843117 Ouv: 101x177

Réf. 1843129 Ouv:160x290

Réf. 1843136

Ouv: 195x365

Catalogue Geadis / 2025

Outillage d'atelier



#### Presse à levier 4003-L

- Effort minimum pour obtenir un maximum de serrage
- Plus compact, plus fiable et moins coûteux
- Blocage antiblocage de sécurité
- Fixations parallèles et inclinées Saillie 120mm

Réf. 1526030

35x8 - serrage 300mm

Réf. 1526040

35x8 - serrage 400mm



#### Étau de chantier 978

- Mâchoires de serrages fraisées et trempées
- Base tournante

Réf. 1559102

L mors: 100mm Serrage: 130

Réf. 1559103 L mors: 100mm

Serrage: 150 Réf. 1559104


L mors: 150mm Serrage: 180

119.00€

150.00€

208.00€

239.00€



#### Serre-joint dormant 871

- Mors en fonte nodulaire
- Tige IPN indéformable (80x42mm)
- Surface de serrage utile : 115x80mm

Réf. 1551150 1500mm

Réf. 1551200

2000mm

Réf. 1551250 265.00€ 2500mm



## Presse hydraulique 503-H2

- Force de serrage : 900kgs
- Serrage très facile
- Gain de temps et de contrôle Saillie 120mm

Réf. 1538030

Serrage 300mm Réf. 1538060

Serrage 600mm

121.00€



#### Réf. 1529023

#### Presse de mécanicien avec terminal de masse 4003-S

- 35x8
- Serrage 250mm

55.00€



# 35x8 - Ø 28mm

Serrage 300mm

51.00€




#### Presse à levier - mors aluminium 212

Saillie 80mm

Réf. 1616020 Serrage 200mm

Réf. 1616030 Serrage 300mm 34.00€

68







#### Projecteur portable LED multiposition orientable

- 2x30W 6300 LUMENS 6400°K
- 1.8m de câble H07RNF 3G1
- 2 interrupteurs marche-arrêt
- volets orientables de 135° à 180°
- Tête IP65 fiche IP44
- Très grande luminosité Durée de vie de la led : 50000h
- Economie d'énergie

89.00€



#### **Projecteur Domeled**

- 5 m Câble HO7RNF 3G1,5
- Angle de diffusion 360°
- 2 Prises 16A à clapet
- Equipé de 3 poignées Adaptable sur pied TP
- Crochet de suspension

Réf. DOMELEDSO

50W - 5500Lm

Réf. DOMELED100 100W - 11500Lm 108.00€

168.00€

Réf PPI 50P



#### Projecteur portable de chantier LED pliable

- 3m de Câble HO5RNF 3G1
- Orientable et pliable
- Adaptable sur pied télescopique réf. PIED TP
- Tête IP65

Réf. PPL30P 30W - 3300Lm

50W - 5500Lm

79.00€

68.00€



#### Projecteur à batterie

#### Réf PMRH65

Hybride multi batterie 18v 140.00€ 65W - 6500Lm - Cable 3m - Compatible 12 marques de batterie

#### Réf. PMB45

Batterie 18v 45W - 4500Lm -Compatible 12 marques de batterie

99.00€



#### Enrouleur électrique 4 prises

Réf. IBP 25257 Câble 25m

3G2,5 H07RNF

Réf. IBP 40257 Câble 40m 3G2,5 H07RNF

89.00€



#### Ruban de chantier LED

- 8W/m 600lm/m 120 led/m -6500°K
- Rendemant 75lm/W
- Câble d'alimentation et embout de ligne inclus
- Livré sur bobine plastique

Réf. 25RL25 25m

Réf. 50RL50

80.00€

150.00€



#### Projecteur télescopique LED

- 50W 4000 Lumens
- 3m de câble H07RNF 3G1
- Angle de diffusion : 120°
- Très grande luminosité
- Durée de vie de la led: 20 000 H
- Economie d'énergie
- Vitre résistante aux chocs
- Faible dégagement de chaleur
- Hauteur du pied seul environ : 1.50m
- Tête IP65 Fiche IP44



## Lampe frontale LED rechargeable

- 500 Lumens
- 4 fonctions:
- Eclairage de précision (LED type SMD): 400 - 120 lumens
- Eclairage de zone (LED type COB) : 200 lumens Eclairage des 2 LED (SMD + COB):
- 500 lumens Mode «SENSOR» : ON/OFF d'un
  - simple mouvement de la main devant la lampe







#### Lampe torche LED

#### Réf. LT1000

220Lm en torche 1000Lm en front Utilisation: 3 à 12h Rechargeable

49.00€

## **Réf. LTB 1000**

1000Lm Utilisation: 3 à 20h Rechargeable

45.00€



- Jante continue en croisillons
- étudié pour une coupe nette et sans éclat de matériaux très durs
- Epaisseur de 1,4 mm, centre acier renforcé par 3 épaisseurs de tôle
- Rendement et vitesse de coupe exceptionnels

39.00€



#### Réf. PLC115-120 Disque à lamelle diamant 115mm

#### Grain 120

- Pour le chanfreinage, lissage de carrelage, granit, marbre, pierre naturelle, tuile, verre
- Finitions lisses et uniformes, sans éclat

45<sup>,90€</sup>



#### Coffrets

#### Réf. SX-1100

Coffret SX-06-08 10-12 4 forets à raccord Ø 6, 8, 10 et 12 mm - 1 guide de perçage à dépression - l adaptateur EMB43 (hexagonal - M14) - 1 boîte de

#### Réf. SX-2500

5 x couronnes raccord M14 Ø 20, 35, 45, 55 et 68 mm 1 x adaptateur EMB48 (M14 hexagonal)



# Scie à tuyau jusqu'à 350

- Scie à tronçonner ERC350 DIAM INDUSTRIES Ø 125 mm pour tuyaux ; 230 V; 1250 W; diamètre maxi du tube 350 mm
- Appui stable
- Largeur du chanfrein réglable

1241.00€



# Ponceuse à béton EB\$1802

- Moteur électrique 230 V 1800 W Plateau Ø125mm
- Alésage du plateau : 22,23mm
- Raccord: M14
- Poids: 5,9kg Dimensions: 315x310x335mm



Poignée flexible pour une

Ventouse supportant un poids de

229,00€

#### Carotteuse à percussion

- 3000 walt
- Ø252mm 1250 tr/min
- 8,2kg Réf. CB-S30F

Réf PUI SF

Ventouse vibrante

25 kg maxi.

guidance parfaite

5 vitesses de vibrations

Simple et rapide d'utilisation

Avec bati Avec deux couronnes gratuites max 152mm

Réf. CB-S30F Avec trois couronnes

gratuites max 152mm

2190.00€

2990.00€



## Support de carotteuse 300-2300mm

- Travail facilité pour l'opérateur
- Réduction des risques d'accident : poignet protégé en cas de blocage, aucun danger de chute de la machine
- Evite l'endommagement des murs
- Montage rapide sans outil

1490,00€



Mélangeur ME280

- Moteur électrique 230 V 1350 W
- Pale Ø120mm & Ø140mm
- Alésage du plateau : 22,23mm
- Raccord: M14
- Capacité: 60 80 I
- 300-650 tr/min Dimensions: 645x410x240mm

Vitesse de rotation : 140-300 /

139.00€



# Échelle télécospique Bamboo 138x

13 barreaux

duarib

- Long. repliée : 0,96m
- Long. dépliée : 4,05m
- Ht. d'accès maxi : 4,85m
- Largeur: 0,9m

359.00€



### Échelle télécospique Space Bamboo 138x

- 13 barreaux
- Long. repliée : 0,96m Long. dépliée : 3,9m
- Ht. d'accès maxi: 4,85m
- Largeur: 0,9m

406.00€



#### Escabeau multipositions mx5 aluminium 5 en 1

- 13 barreaux
- Long. repliée: 0,96m Long. dépliée : 3,9m
- Ht. d'accès maxi : 4,85m
- Largeur: 0,9m

313.00€



#### Escabeau aluminium Pro 54

Réf. 609203 3 marches

4 marches

8 marches

Réf. 609204

Réf. 609205 111.00€ 5 marches

Réf. 609206

6 marches Réf. 609207

7 marches

152.00€ Réf. 609208



#### Escabeau aluminium X-Step

Réf. 605203 3 marches

Réf. 605204 4 marches

Réf. 605205 5 marches

Réf. 605206 6 marches

7 marches

Réf. 605207 Réf. 605208





Réf. 610210

Réf. 610308 T3 - 3x8 2m50/5m30

Réf. 610310

T3-3x103m05/6m95

Réf. 610312 T3 - 3x12 3m60/8m10



**441**.00€

569<sup>.00€</sup>

750<sup>,00€</sup>



85,00€

98.00€

#### Plateforme individuelle roulante hauteur fixe

Réf. 615902

2 marches Réf. 615903 3 marches

Réf. 615904 4 marches Réf. 615905 5 marches

Réf. 615906 6 marches

Réf. 615907 7 marches **554**.00€ 574.00€

651.00€ **725**.00€

780<sup>.00€</sup>

**821**.00€



#### Plateforme individuelle roulante hauteur réglable

Réf. 615923

Réf. 615924

Perform 3 - 5 marches H. travail max: 3,30m

Perform 4 - 7 marches H. travail max: 3,80m

Réf. 615926 Perform 6 - 9 marches H. travail max: 4,30m

1078.00€

1187.00€

1421.00€



#### Plateforme individuelle roulante hauteur régable - Gazelle

- Haut. travail: 2.70/2.80/2.90/3.00m
- Haut. plancher: 0.70/0.80/0.90/ 1.00m
- 4 pieds ajustables en hauteur.
- 4 stabilisateurs intégrés aux pieds.
- Protection par garde-corps + portillon sécurisé.

Charge utile: 150kg

543.00€



#### Plateforme individuelle roulante hauteur régable - Gazelle mini

- Haut. travail: 2.50 2.60 2.70 m. Haut. de plancher : 0.50 - 0.60 -
- 0.70 m.
- 4 pieds ajustables en hauteur.
- Autostable.
- Charge utile: 150kg

533,00€



Catalogue Geadis / 2025

#### Plateforme individuelle roulante hauteur fixe -Hyper mobile - WHEELYS

Réf. 611903

3 marches Autostable Haut. travail: 2.70 m. Haut. plancher 0.70 m.

Réf. 611904 4 marches

801.00€ **Autostable** Haut. travail: 2.95 m. Haut. plancher 0.95 m.



#### Échaffaudage roulant aluminium - Altitude alu

Réf. 613313

Long. 1m65 HP. 2m80 Base STD - GC Lisses

Réf. 613315 Long. 1m65

HP. 4m80 Base STD - GC Lisses

Réf. 613713 Long. 2m05

HP. 2m90 Base STD - GC Lisses Réf. 613715

Long. 2m05 HP. 4m90 Base STD - GC Lisses

2538.00€

1599.00€



#### Échaffaudage roulant aluminium télescopique - Teletower

- Offre 7 hauteurs de travail de 2.33 à 4 m.
- Structure 100% télescopique.
- Réglage tous les 25 cm.
- Polyvalent, il couvre tous les besoins.
- Installation rapide par un seul opérateur.
- Montage en sécurité depuis le sol.
- Des dimensions pliées super réduites. Rentre facilement dans un utilitaire léger.
- Surface de travail confortable.
- Long. 1,50m Larg. 0,80m
- H. 1,10m x Larg. 0,80m x Ep. 0,45m Plancher et plinthes aluminium
- Surface utile 1,40x0,60m Charge utile 150kg
- 4 stabilisateurs intégrés et 4 roues à fein diamètre 100mm

73

2169.00€



S.PLUS

#### Générateur fioul à cheminée

- Raccordement possible à une citerne
- Fonctionne au fioul avec échangeur pour raccordement à une cheminée
- Appareil à pompe pilotable par thermostat (TPFG en option)
- Raccordement possile à une gaine 6m via une rallonge de fixation

Réf. GF 24,1 AC 23,4Kw - 590m<sup>3</sup>/h

Réf. GF 35,1 AC

34,0Kw - 1150m<sup>3</sup>/h Réf. GF 60,1 AC

58,0Kw - 2500m<sup>3</sup>/h

Réf. GF 90,1 AC 91,0Kw - 4300m<sup>3</sup>/h

Réf. GF 110,1 AC 110Kw - 5500m3/h

utiliser

allures

3.3Kw - 322m<sup>3</sup>/h

4,5/9Kw - 800m<sup>3</sup>/h

5/10/15Kw - 1300m<sup>3</sup>/h

11/22Kw - 2400m<sup>3</sup>/h

Réf. ELP4

Mono 320V

Réf. ELP9,1

Tri 400V

Tri 400V

Tri 400V

Réf. ELP22,1

Réf. ELP15,1

Aérotherme électrique import

Fonction ventilation seule

Un premier prix très simple à

Sélecteur de puissance 2 ou 3

Appareil électrique à air chaud



#### Déshumidificateur sur roues

- Mobile et très robuste, adapté aux conditions de travail difficiles
- Carrosserie en tôle avec poignée de déplacement
- Roues chantier et compteur horaire
- Pompe de relevage en option

Réf. DM 30.2

430W - 200m3/h - 30L Roues chantier

Réf. DM 50.1

820W - 350m3/h - 50L Roues chantier

Réf. DM 80.1

230/1350W - 900m3/h 80L

Réf. DM 80,1P

1450W - 850m<sup>3</sup>/h 80L - Avec pompe



#### Déshumidificateur sur roues

- Mobile et très robuste, adapté aux conditions de travail difficiles
- Carrosserie en tôle avec poignée de déplacement
- Roues chantier et compteur horaire
- Pompe de relevage en option

Réf. DM 110

1950W - 1000m<sup>3</sup>/h - 110L Roues chantier

Réf. DM 110F

1950W - 1000m<sup>3</sup>/h - 110L Roues chantier - avec



seule



#### Générateur gaz

- Facile à déplacer et à utiliser
- Très léger et maniable, c'est l'outil idéal de l'artisan pour apporter du
- Livré complet avec tuyau et détendeur
- automatique avec thermostat

669,00€ DEEE 2,50

179<sup>.00€</sup> DEEE 2,50

4155.00€ DEEE 4,90



- confort dans des locaux ventilés
- L'ECO 30M2 existe aussi en version

Réf. ECO 20 M3 15Kw - 580m3/h

Réf. ECO 30 M3

18 à 30Kw - 1000m<sup>3</sup>/h

Réf. ECO 50 M3 30 à 50Kw - 1250m<sup>3</sup>/h

**399**.00€ DEEE 3,60



Pieds orientable en option

Canon électrique à air chaud, double allure, position ventilation

Sécurité de surchauffe, grilles de

protection, résistances électrique

Réf. CACE10 6,6 à 10Kw - 1500m<sup>3</sup>/h Gainable

blindées en inox

Réf. CACEIS

10 à 15Kw - 2000m3/h Gainable Réf. CACE22

15 à 22Kw - 3050m3/h Gainable

Réf. CACE30 20 à 30Kw - 3900m<sup>3</sup>/h Gainable





# 394.00€

#### Réf. Gaine CACE15G Gaine CACE

- Longueur: 6m Diamètre: 300
- Pour CACE 10-15

#### Radiant électrique

Réf RFH 3000P Sur pied

Réf. REH 3000TLC.2 Sur mât - 3000W

Réf. REH 2000TLC Sur mât - 2000W



- 3 vitesses, flux d'air réglable et orientable
- Support métal, finition chromée des grilles, pales métalliques
- Fonctionne sur du courant mono 230V

Réf. VM30 PA.1 2900m3/h - Ø30cm

3 allures Réf. VM50 PA.2

7100m<sup>3</sup>/h - Ø43cm 3 allures

Réf. VM50 Pl.2 6300m3/h - Ø43cm 3 allures - sur pied

Réf. VM56 10500m<sup>3</sup>/h - Ø50cm 3 allures - sur pied



279.00€ DEEE 1,67



#### Climatiseurs

- Prêt à l'emploi
- Livré télécommande, avec minuteur thermostat électronique
- Évacuation de l'air chaud par gaine flexible
- Fonction ventilation seule

Réf. CM 8 2300W

Réf. CM 25 TR 2300 W en froid 2100 W en chaud

Réf. CM 12 Mobile





#### Réf. V0 50 Ventilateur orientable

- 3 vitesses
- Flux d'air réglable et orientable 360°.
- 7410m³/h
- Hélice: Ø43cm
- Alimentation: 230V 110W
- Niveau sonore : 64,5 dBa



#### **Ventilateur sur roues**

- Déplacement aisé
- 2 ou 3 vitesses
- Flux d'air réglable et orientable
- Support métal, finition chromée des grilles, pales métalliques
- Mono 30 V
- Kit brumisation en option Réf. VR70,1

7860m<sup>3</sup>/h - Ø60cm

3 allures

Réf. VR115,1 19020m<sup>3</sup>/h - Ø105cm 2 allures





#### Réf. VOB 30 Ventilateur à batterie

- 1614m<sup>3</sup>/h Autonomie: Vitesse min. 24h -
- Vitesse maxi. 5h Alimentation: 22V == 1,5 A



#### Réf. FRISBEE **Brumisateur**

- Portée 6m
- Débit d'air: 800m³/h
- Capacité: 43L
- Alimentation: 230V 2A 380W

379.00€

DEEE 3,00

535.00€

**DEEE 3.00** 

569.00€

**DEEE 3.00** 

1269.00€



#### Rafraîchisseur d'air

- Frais d'entretien réduits
- Pilotable à distance

#### Réf

Mobile 5000m<sup>3</sup>/h

> Réf. Mobile

> > 8000m<sup>3</sup>/h

Mobile - Pro 3500m<sup>3</sup>/h


#### Réf. Industriel

12.000m<sup>3</sup>/h

Industriel 24,000m<sup>3</sup>/h 1820.00€ DEEE 3.00

75





#### Bâche SR150

- standard Bâche qualité polyvalente (150 g/m'b2) en polyéthylène renforcé haute densité chaîne et trame HDPE
- Oillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm
- Traitement anti-UV résistance à l'étirement chaîne/trame : 720 N/5 / 405 N/5 cm pourcentage élongation charge max chaîne/ trame: 23-25/19-20 %
- Résistance au déchirement: 9,5 Kg / <50% résistance à l'arrachement des oeillets
- Températures d'utilisation : -30°C / +80°C U.V.: 260 kly (Niveau 2) 1 face bleue/1 face verte.

| <b>Réf. PR0833</b><br>10x15 | 128,00€ |
|-----------------------------|---------|
| <b>Réf. PR0832</b><br>8x12  | 87.00€  |
| <b>Réf. PR0831</b><br>6x10  | 67.00€  |
| <b>Réf. PR0830</b><br>5x8   | 47.00€  |
| <b>Réf. PR0829</b><br>4x5   | 34.00€  |
| <b>Réf. PR0828</b><br>2x3   | 12.00€  |
|                             |         |




#### Lot Sandow élastiques

- 25m
- Qualité professionnelle Diamètre 9mm
- Ultra résistant
- Anti-UV

Réf. PR1870 Gris Réf. PR1876

38,00€






#### Bâche **HQ250 PRO**

- Verte et Marron
- Qualité professionnelle
- Bâche en polyéthylène renforcé 250g/m'b2 traitée anti-UV
- Oeillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm
- Traitement anti-UV coins plastiques renforcés résistance à l'étirement chaîne/trame : 1290 N/5 / 815 N/5 cm
- Pourcentage élongation charge max chaîne/trame: 18/16%
- Résistance au déchirement : 15 Kg

| <b>Réf. PR0817</b><br>10x15 | 220.00€ |
|-----------------------------|---------|
| <b>Réf. PR0816</b><br>8x12  | 142.00€ |
| <b>Réf. PR0815</b><br>6x10  | 93.00€  |
| <b>Réf. PR0814</b><br>5x8   | 74.00€  |
| <b>Réf. PR0813</b><br>4x5   | 43.00€  |



17.00€

#### **Bâches** ignifugées

Réf. PR0812

Réf. PR0811

3x5

2x3

Bâches techniques sur mesure

Nous consulter



#### Bâche PVC 640 LP

- Bâche PVC couleur Taupe
- 100% étanche
- Bâche haut de gamme
- Garantie commerciale Tecplast 8 ans
- Facile à installer : œillets tous les 25 cm et ourlet périphérique

| <b>Réf. PR1738</b><br>6x8 | 517.00€ |
|---------------------------|---------|
| <b>Réf. PR1737</b><br>5x6 | 362.00€ |
| <b>Réf. PR1734</b><br>3x5 | 186.00€ |
| <b>Réf. PR1733</b><br>3x4 | 145.00€ |
| <b>Réf. PR1732</b><br>2x3 | 87.00€  |
|                           |         |



#### Bâche PVC 506 LP

- Bâche de protection PVC Tecplast rectangulaire
- Garantie commerciale Tecplast 5 ans
- Multi-Usage
- Étanchéité totale
- Couleur: gris anthracite
- Traitement anti-UV 5%
- Résistance : UV, soleil, pluie, neige, vent
- Ourlet 50mm

5x6

Système de fixation oeillets en laiton Ø23mm tous les 30cm.

| <b>Réf. PR1718</b><br>8x12 | 815.00€ |
|----------------------------|---------|
| <b>Réf. PR1717</b><br>8x9  | 610.00€ |
| <b>Réf. PR1716</b><br>6x8  | 410.00€ |
| Réf PR1715                 |         |



- Norme EN 1492-2

| CMU 1 TONNE<br>Réf. 4428M10<br>lm | 6.80€              |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Réf. 4428M20</b><br>2m         | 9,85€              |
| <b>Réf. 4428M30</b><br>3m         | 15 <sup>.50€</sup> |
| Réf. 4428M40                      | 10,20€             |

| 4m                           | 10 |
|------------------------------|----|
| CMU 2 TONNES<br>Réf. 4428NIO | 7  |
| <b>Réf. 4428N20</b><br>2m    | 1  |
| <b>Réf. 4428N30</b><br>3m    | 17 |
| Réf. 4428N40                 | 2  |

| <b>Réf. 4428N40</b><br>4m          | 24.30€             |
|------------------------------------|--------------------|
| CMU 3 TONNES<br>Réf. 4428P10<br>lm | 10 <sup>.50€</sup> |
| <b>Réf. 4428P20</b><br>2m          | 17.40€             |
| <b>Réf. 4428P30</b><br>3m          | 24.60€             |
| Réf. 4428P40                       | 33.50€             |

| 4m                           | 33     |
|------------------------------|--------|
| CMU 4 TONNES<br>Réf. 4428Q10 | 15.75€ |
| <b>Réf. 4428Q20</b><br>2m    | 25.40€ |
| <b>Réf. 4428Q30</b><br>3m    | 33.50€ |
| Réf. 4428Q40                 | 47.50€ |



Réf. 4306AA 214.75€ HR Ø8mm - CMU: 2,8T 227.65€

HR Ø10mm - CMU: 4,25T Réf. 4306C HR Ø13mm - CMU: 7,5T

Élingue

chaîne

358.00€



#### Sangle d'arrimage tendeur inversé norme EN 12195-2

Réf. 4572C09BERG 50mm x 9m Crochets bord de rive

TMU: 2500kg

20.70€

Réf. 4572A09BERG 50mm x 9m Crochets doubles TMU: 2000kg



#### Réf. 3616KIT2V Kit harnais stop chute Réglable

- · 1 harnais 2 points
- · 2 mousquetons 1 longe 2m avec absorbeur d'énergie
- 1 sac

168.00€



#### Dynamomètre à affichage digital

- · Batterie supplémentaire incluse
- Commande à distance

#### Réf. 6019A

Charge max: 1,0T Précision mini: 0,2kg Réf. 6019B

Charge max: 3,0T Précision mini: 1,0kg Réf. 6019C

445.00€

399.00€

Charge max: 5,0T Précision mini: 2,0kg

512.00€



#### Réf. 6140P-2 **Transpalette** peseur

- CMU: 2500 Kg
- 4 capteurs intégrés pour une précision optimale
- Longueur de fourche: 1150 mm



Réf. 4552D05 Sangle d'arrimage

- « Sans fin »
- · Longueur: 5m
  - Capacité: 800kg Largeur : 25mm



USTRIE

& BÂTIMENT

CATALOGUE GEADIS

**SÉLECTION** 

ELECTRO

MISTI I I IOTI

EDITION 2025



# Polisseuse de tube finitube 1700W

- Livré en coffret avec kit de démarrage
- Outil innovant et ingénieux
- Alliant l'expérience de nombreux utilisateurs aux connaissances spécifiques à l'expertise de ses ingénieurs
- Résultat : un bras facile à bouger et souple.
- S'adapte aux fins et gros tubes pour une finition rapide et parfaite de n'importe quel type de tube, de cylindre ou de construction tubulaire

1290.00€



#### Réf. FINIPOWER/SMFP

#### Kit polisseuse Finipower + SMFP 1700w livré avec 30 disques à lamelles combinées toile et tex

- Kit Polisseuse FINIPOWER +SMFP+ (1700W)
- DISQUE DE FINITION RCD
- 10 RCDME 125009
- 10 RCDVF 125009
- 10 RCDC0125009
- DISQUE RCD: Disque à lamelles combinées toile et tex permettant l'enlèvement de matière et la finition
- (reprise de brossé inox)

660.00€



#### Réf. FMBASET1 Satineuse pour surfaces planes

- Livrée en coffet avec kit de démarrage
- Contient : 1x FMBA 1X FMTA/80/100100 - 1X FMSB1 - 1X FMNU374 - 1X FMVT/FE1/305X100 -2X FMVT/FE2/305X100 - 1X FMVT/ FE3/305X100 - 1X FX87/40/293X100 - 1X FX87/80/293X100 -1X FX87/120/293X100 - 1X 337DC/300/293X100 1X FF87/80/675X40 - 1X FF87/120/675X40 - 2X FMGRT/ AF/60040 - 2X FMGRT/SUF/60040 - 1X FMGRSL50030

770.00€



#### Réf. ICRESET Produit de nettoyage - élimine rouille et salissure sur inox

- Élimine l'oxydation
- Avec le kit de démarrage, vous avez immédiatement tout à portée de main pour nettoyer rapidement et confortablement toutes les surfaces.



#### Perceuse magnétique MAB 100k 1000W

- Compacte
- Légère
- Puissante
- Course 70mm Capacité 32mm
- Weldon 19 indicateur aimant
- Porte-outil à serrage automatique

990.00€



Perceuse magnétique **MABASIC 200 900W** 

- Capacité fraise: 32mm
- Course : 160mm
- Weldon 19
- Perçage helicoidal ø13

760.00€



#### Réf. MAB525 Perceuse magnétique MAB 525 1600W

- Course 160mm
- Capacité fraise d50mm
- СМ 3
- Taraudage M20
- Porte-outils à serrage automatique
- Perçage hélicoidal ø20



Réf. KBK 001 **Coffret fraises HSS** 2x14/2x18/2x22 + éjecteur **ZAK 075** 





# Perforateur SDS+ GBH 18V - 26 Solo

- Force de frappe : 2,4 J
- Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale: 0 - 4350 cps/ min
- Vitesse de rotation nominale : 0 -980 tr/min
- Diamètre perçage béton : 4-24mm
- Diamètre perçage métal : 13 mm Diamètre perçage bois : 30 mm

324.72€



### Combo kit 3 outils

- Contient:
- Pervceuse GSR 18V-55
- Meuleuse d'angle GWS 18V-7
- Perforateur GBH 18V-22
- Meuleuse d'angle GWS 18V-7 2 batteries ProCORE 18V 4,04 Ah
- Chargeur rapide GAL 18V-40
- Sac à outils

549,00€



#### Réf. 06017D1700 Meuleuse GWS 17-125 PSB

- Puissance absorbée nominale : 1700 W
- Régime à vide : 2.800 11.500 tr/ min
- Filetage de la broche : M14
- Poignée principale : Champignon
- Ø meule: 125 mm
- Perçage: Ø22,23 mm
- Coupure de l'alimentation lors du relâchement de l'interrupteur

245.52€



#### Scie GKM 18V50 solo / scie plongeante

- Régime à vide : 4.250 tr/min
- Ø de la lame de scie : 136 mm
- Quasi absence d'étincelles grâce à son robuste boîtier collecteur de copeaux intégré, facile à vider
- Coupes de grande précision grâce à l'indicateur de ligne de coupe, à la fenêtre regard et à l'éclairage LED intégré
- Maniement ergonomique

308,20€



#### Tondeuse GRA 18V2 46 Solo

- Moteur BITURBO Brushless pour de bonnes performances, une longue durée de vie et une grande autonomie
- Conception extrêmement robuste avec une coque entièrement en métal
- Diamètre de coupe de 46 cm et Guidon repliable facilement réglable dans 2 hauteurs

446<sup>,20€</sup>



Réf. 06008D2000 Souffleur GBL 18V750 Solo

- Moteur BITURBO Brushless et ventilateur axial permettant de disposer d'un débit volumique de 780 m3/h et d'une vitesse d'air jusqu'à 198 km/h
- Variateur de vitesse permettant d'adapter la puissance, le niveau sonore et l'autonomie
- Conception ergonomique: grande légèreté et bon équilibrage

188,60€



#### Réf. 06019J0201

#### Boulonneuse GDX 18 V - 210C solo

- Réglage de couple : 0/210 Nm
- Régime à vide : 0-3,400 t/min
- Fréquence de frappe : 0-4.100 cps/min
- Interface utilisateur avec deux modes par défaut : vis autotaraudeuses (A) et vis à bois (B). Autres modes paramétrables sur application.
- Grande polyvalence

254,32€



## Réf. 06016A5001

- Scie sabre GSA 18V-LI C solo
- Profondeur coupe bois: 200 mm Profondeur coupe profilés et les tuyaux métal : 100 mm
- Longueurs de course : 21 mm
- Bonne maniabilité et vibrations réduites
- Puissant moteur
- Changement de lame rapide et facile sans clé

180.40€



#### Réf. 06019J4102

#### Meuleuse GWS 18V 10P Solo

- Régime à vide : 9.000 tr/min
- Tension de la batterie : 18,0 V
- Filetage de la broche : M14 Ø meule : 125 mm
- Moteur sans charbon
- Meilleure protection de l'utilisateur et un plus grand confort d'utilisation grâce au KickBack Control et au système de freinage intelligent

199.00€



#### Réf. 06008D1000

#### Débroussailleuse GRF 18V-23 Solo

- Performances élevées, plus d'autonomie et plus grande longévité
- Régulation électronique maintenant la vitesse de coupe constante quelle que soit la charge
- Coupe plus rapide et plus régulière sans blocages grâce au système anti-enchevêtrement Bosch

Ergonomique

280.60€



- 87 % de puissance en plus par rapport à une batterie conventionnelle grâce aux cellules nouvelle génération et à la gestion de batterie intelligente Bosch



Réf. 1600A01BA3

#### Pack 2 batteries 18V 4 Ah + chargeur PB

- Dimensions compactes et grande légèreté : mêmes performances qu'une batterie 18 V / 4,0 Ah standard grâce à nos cellules nouvelle génération
- Grâce au chargeur GAL 18V-40, une batterie ProCORE18V 4.0Ah est rechargée à 80 % en seulement 48 minutes

199.75€



#### Réf. 0601446400 Lampe GLI 18V-1900 solo

- Puissante LED produisant jusqu'à 1900 lumens pour un éclairement parfait
- 2 niveaux de luminosité, 5 orientations possibles et filetage de trépied de 5/8» pour une adaptation rapide à chaque situation de travail

122,32€



#### Réf. 0601072900 Instrument de mesure GLM 40

- Mesure de distances, surfaces, volumes et mesure indirecte de hauteurs
- Écran rétro-éclairé affichant les trois derniers résultats de mesure
- Fonction mémoire enregistrant automatiquement les 10 dernières mesures

87.12€



#### Réf. 0601063T00 Laser GLL 3-80 CG Vert + BM1

- Fonction de surveillance CAL Guard très précise et possibilité de commande à distance depuis un smartphone
- 3 lignes laser sur 360° permettant d'effectuer simultanément des mises à niveau horizontales et verticales
- Fonction aplomb


694,32€



#### Pack accu new ProCORE en 8 Ah

- Pack de 2 8 Ah 18V-160C
- Recharge une batterie ProCORE 18V 8.0Ah à 50 % en 15 minutes et à 80 % en 26 minutes dans le mode **Power Boost**

**427**.80€







352,75€

- Autonomie jusqu'à 71 % plus élevée pour les applications intensives grâce aux cellules hautement innovantes sans languettes de connexion (tabless) Durée de vie étendue
- grâce à la très bonne gestion thermique avec COOLPACK 2.0 et aux cellules sans languettes de connexion



#### Réf. 1600A0214C Pack 2 batteries 18 V 5,5 Ah+

# chargeur PB

Charge rapide avec le

**293**,25€

87 % de puissance en plus par rapport à une batterie conventionnelle grâce aux cellules nouvelle génération et à la gestion de batterie intelligente Bosch

GAL 1880 CV: recharge une batterie ProCORE18V 5.5Ah à 80 % en seulement 35 minutes



#### Réf. 9565CR

#### Meuleuse Ø125mm 1400 watts

- · Diamètre : 125 mm
- 1400 WDémarrage progressif sans à
- · Anti-redémarrage suite à une coupure de courant

119,00€



# Réf. HR2470TX1 Perforateur SDS+

- · 780W / 2,8 J
- · Fonction piquage
- · Capacité perçage béton 24 mm
- Livrée en malette avec broche, burin et mandrin A-S 13mm

259.00€



#### Réf. DDF485RTJ

#### Perçeuse visseuse 18 volts

- Moteur BRUSHLESS sans charbons
  3 batteries 18V / 5 Ah coffret MAK
- PAC
- Mandrin 13 mm
- · 2 vitesses couple 27 / 50 mm

369.00€



#### Réf. TW010GZ

#### Boulonneuse 40 volts

- Jusqu'à 4 000 Nm de couple de desserrage
- · LED d'éclairage annulaire
- · Interrupteur à gâchette avec mode pleine vitesse
- Système d'arrêt automatique

835,00€



#### Réf. 191J97-1

#### Pack énergie 40 volts 4,0 Ah

Mallette Makpac contenant deux batteries Li-ion de 40V - 4Ah équipée d'un indicateur de niveau de batterie et d'un chargeur rapide permettant de recharger une batterie de 4Ah en 45 minutes

490.00€



#### Perçeuse visseuse 40 volts

- · 35% plus rapide que son équivalent 18 V.
- Réglage électronique du couple sur 41 positions en vitesse 1, et 21 positions en vitesse 2.
- Moteur sans charbon.

Réf. HP001GD201

590.00€

Réf. HP001Z





#### Réf. DLX3157TJ

#### Ensemble de 3 machines 18 volts

- DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-lon
- DDF486 : Perceuse visseuse 18 V Li-Ion
- DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-lon
  197280-8 : Batterie BL1850B 5 Ah



Réf. 197629-2

#### Pack énergie 2x18V / 5Ah

- Pack énergie composé de 2 batteries 18 V Li-lon avec témoin de charge intègré et d'un chargeur double DC18RD livrés dans un coffret MAK-PAC 3 (821551-8) et un moulage (839205-3).
- Temps de charge des 2 batteries BL1850B: 36mn

299.00€



#### Réf. DBS180ZJ

#### Ponceuse à bande

- Démarrage intempestif impossible quand le bras de ponçage est plié à plus de 90 °.
- Le bras de ponçage réglable pivote sur 160 ° pour faciliter le rangement.
- · Changement de bande abrasive rapide et sans outil.

326.00€



#### Réf. CE004GZ

#### Découpeuse Ø300mm 40 Volts

- Capacité de coupe de 121mm
- Léger
- Lampe de travail à LED
- Contrôle de vitesse constante
- · Fonction anti-redémarrage.
- · Technologie AFT et XPT
- · Témoin de surcharge
- · Frein électrique

989.00€



#### Réf. BO002CGZ

#### Ponceuse exentrique 150mm

- · Excellente maniabilité
- · Démarrage progressif
- · Variateur de vitesse
- · Contrôle constant de la vitesse
- · Frein électrique
- Fonction anti-redémarrage
- · Changement d'accessoire sans outil (type auto-agrippant)

250.63€




#### Réf. TW001GZ

#### **Boulonneuse 40 volts**

- Machine ultra-puissante avec un couple max de serrage de 1 800 Nm et plus de 2 000 Nm en desserrage
- · Mode 'arrêt automatique'
- 4 niveaux de puissance de chocs
- Frein électrique
- Vitesse variable à la gâchette

365.00€



899.00€



#### 299.00€

#### Réf. DGP180Z Pompe à graisse 18 Volts

- Moteur puissant, jusqu'à 69 MPa (10 000 PSI) de pression maxi. 2 modes disponibles.
- vitesse lente et automatique.
   Plus pratique.
- bouton de verrouillage pour les longues durées de travail.
- Vitesse variable à la gâchette permettant à l'utilisateur d'ajuster le taux de décharge.
- Non compatible avec les cartouches à visser, compatible avec opercule.



#### Réf. DTM52ZJ Découpeul

# Découpeur ponceur multifonction 18 volts

Compatible avec Starlock / Plus / Max. La compatibilité Starlock Max permet des applications lourdes. Angle d'oscillation de 3,6° permettant coupe et ponçage rapide et agressif. Le moteur BL offre une plus grande efficacité de coupe/ponçage. La molette de contrôle de vitesse variable permet d'adapter la vitesse à l'application. 12 réglages d'angle.



#### Réf. DK125G301

#### Ensemble de 3 machines 40 volts

- · DF001G Perceuse visseuse XGT®
- Ø 13 mm GA005G
- Meuleuse Ø 125 mm TD001G
- Visseuse à chocs XGT® 220 Nm 2 batteries 4040
- 1 chargeur
- 1 MAKPA 2
- 1 MAKPAK 3



Réf. 600798850

#### Souflette sans fil 18V Pick + Mix -BP 18 LTX BL - boîte carton

- Débit d'air : 0.7 m³/min
- Vitesse de l'air max.: 122 m/s
- Nombreuses utilisations possibles Adaptation en continu de la
- vitesse de l'air grâce à un bouton de réglage confortable Blocage de l'interrupteur pour

fonctionnement continu



Réf. 600773840

#### Scie circulaire à métaux sans fil 18V Pick + Mix - MKS 18 LTX BL 58 coffret

- Tension batterie: 18 V
- Profondeur de coupe max. à 90°: 58 mm
  - Ø de lame x alésage: 165 x 20 mm
- Vitesse de rotation à vide : 3600 /min

345.00€



Réf. 601748850

#### Pompe immergée sans fil 18V Pick + Mix - TPF 18 LTX 7000 - Boîte carton

- Tension batterie: 18 V
- Débit max. : 7000 l/h
- Hauteur de refoulement max.: 9 m
- Profondeur d'immersion max. :

Aspiration plate jusqu'à un niveau d'eau résiduel de 1-2mm

109.00€



#### Réf. G13SW2YFZ Meuleuse 125mm filaire - 1200W **Boîte carton**

- Puissance: 1200 W
- Vitesse à vide : 11 000 tr/mn
- Ø disque ou lame: 125 mm Alésage : 22,2 mm / M14
- Résistance à la surcharge
- Poignée anti-vibration
- Compacte et légère
- Carter de protection



#### Réf. DH45MEYWSZ

#### Perfo burineur SDS MAX 1500W 12.2 Joules - coffret

- Puissance: 1500 W
- Force de percussion : 12,2 J
- Capacité béton : 45 mm
- Vitesse à vide : 120 à 310 tr/min. Frappe: 1200 à 2950 cps/min.
- Moteur « Brushless » filaire
- Système anti-vibration



#### Cloueur charpentier sur batterie 50-90mm - 2 batteries 18V 5,0 Ah + chargeur - coffret

- Puissance: 18 V 5.0Ah Li-ion
- Clous tête en D 34° bande papier - L. 50-90 mm x fil Ø 2.9-3.3 mm
- Cadence de tirs : 1,5 2 tirs/sec en
- continu ou séquentiel par contact
- 700 tirs par charge

749.00€



#### Réf. 602325840 Perceuse visseuse sans fil 18V Pick

- + Mix BS 18 LT BL coffret
- Tension batterie: 18 V
- Couple de rotation max. tendre : 34 Nm
- Couple de rotation max. dur : 75 Nm
- Ø de perçage dans le bois tendre :38 mm
- Poids sans batterie: 1.2 kg



#### Boulonneuse à choc sans fil 18V Pick + Mix - SSW 18 LTX 300 BL coffret

- Tension batterie: 18 V
- Couple de rotation max.: 300 Nm
- Porte-outil : Carré mâle 1/2" (12,70 mm)
- Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale



#### Meuleuse 125mm sans fil 18V Pick + Mix - W 18 L 9-125 - coffret

- Type de batterie : LiPOWER
- Tension batterie : 18 V
- Ø de meule : 125 mm
- Réduit le retour de couple en cas
- Protection du moteur contre la



- Vitesse de rotation à vide : 8500 /min
- de blocage de la meule
- surchauffe

279.00€

Vis bois: 10mm

chargeur - coffret

Brushless

Perceuse visseuse à percussion

70Nm - 2 batteries 18V 5,0 Ah +

Capacité perçage bois : 52mm

Capacité perçage acier : 13mm

Capacité perçage brique : 13mm

Mandrin métal: 13mm

Vis assemblage: 6mm



#### Perfo SDS+ 18V 1,3 Joules - 2 batteries 18V 5,0 Ah + chargeur coffret

- Puissance: 18 V 5,0 Ah Li-ion
- Force de percussion: 1,3 joules
- Capacité béton : 18 mm
- Capacité acier : 13 mm
- Capacité bois : 18 mm
- Vitesse à vide : 0-1080 tr/mn
- Frappe : 0-5500 cps/mn

751.00€



Combo pack perceuse visseuse 70Nm + boulonneuse à choc 345Nm - 2 batteries 18V 5,0 Ah + chargeur - coffret

- DS18DE perceuse-visseuse sans fil
- WR18DH boulonneuse sans fil 18V - 1/2"
- Brushless
- 2 x MV-A [36V 2,5Ah/18V 5,0Ah] en



Réf. 627044000

Chargeur ASC 55 12-36V 55W -**Boîte carton** 

109.00€

Réf 627370000 Chargeur rapide ASC 290 12-36V

290W - Boîte carton Réf. 625028000

Batterie 18V LI Power 5,2 Ah

69.00€

Réf. 625368000 Batterie 18V LIHD 5.5 Ah

Batterie 18V LIHDX 8,0 Ah

Réf. 624975000

119.00€

159.00€



Réf. 603627000 Meuleuse 125mm filaire - W 13-125 quick - 1350W - Ecrou rapide boite carton

- Ø de meule : 125 mm
- Puissance absorbée nominale : 1350 W
- 11000 /min Couple de rotation : 3.4 Nm
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion

Vitesse de rotation à vide :

139.00€



Réf. WHI8DDWPZ

#### Visseuse à choc 140 Nm 2 batteries 18V 5,0 Ah + chargeur coffret

- Puissance: 18 V 5.0Ah Li-ion
- Couple serrage: 140 Nm
- Emmanchement: 6 pans 1/4" Vitesse à vide : 0 - 3200 tr/mn
- Frappe: 0-4000 cps/min.
- Compatible avec les différentes batteries 18V et les batteries MULTI



Réf. KC18DEWHZ

Combo pack perceuse visseuse + boulonneuse + meuleuse + perfo -3 batteries 18V 5,0 Ah + chargeur - coffret

DH18DBL: perforateur SDS+2

DS18DE : perceuse visseuse

G18DBL: meuleuse Ø125 mm

WH18DC: visseuse à choc Brushless

829,00€

CATALOGUE GEADIS

SÉLECTION

EDITION 2025





#### Réf. 006611 Jeu de tournevis isolé 1000V lames interchangeables couleurs et embouts

- 17 pièces
- 2 porte-lames KraftForm isolés VDE 817 VDE avec dispositif antiroulement
- Lames interchangeables VDE (157mm de long)

69.00€



couleur

#### Trousse cliquet 1/4 ZYKLOP metal 189/4 avec douilles et embouts

- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
- Cliquet extrêmement mince à long manche
- Angle de reprise de seulement 5° Avec "Take it easy" : reconnaissance de la taille par

89.00€



## Étui mini-cliquet douilles et embouts

- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6º seulement
- Mandrin à serrage rapide et technologie Rapidaptor

85.00€



#### Clé dynanométrique

Réf. 075622 1/2 drive 40-200Nm Type C3 Réf. 075621 1/2 drive 20-100Nm Type C2 Réf. 075604 1/4 drive

149.00€

169.00€

179.00€



#### Réf. 01811 Tournevis à frapper **KRAFTFORM KOMPACT 900**

- · Jeu de tournevis à lames interchangeables compact et robuste avec fonction "tournevis à frapper" activable manuellement
- Pour le desserrage des raccords récalcitrants
- Couple de desserrage d'environ 25 Nm sans déperdition grâce à une lame traversante
- Embouts spécialement trempés et extra-rigides avec emmanchement hexagonal 1/4"











#### Réf. WB2.2000WPF Établi d'atelier plateau bois

- Capacité de rotation de 360°: Non
- Couleur: BLACK
- Charge maximale du plan de travail: 1500 Kg
- Épaisseur du corps en métal : 1.2
- Effet pare-chocs: Non
- Hauteur du produit : 900 mm
- Longueur du produit : 2000 mm Largeur du produit : 700 mm
- Marquage CE: Non
- Ouverture des tiroirs à 100% : Non
- Poids net: 61 Kg
- Système antibasculement un tiroir à la fois : Non

Jeu de 8 clés mixtes longues OGV

8 clés mixtes 441 : 8 ; 10 ;13 ; 14 ; 15 ;

Meilleur grip permettant de

repousser le point de ripage

et de serrer ou desserrer de la

boulonnerie grippée, oxydée ou

Œil 6 pans permettant un grip

maximal sur de la boulonnerie

arrondie jusqu'à 80% Nouveau

design de la fourche permettant

un grip maximal sur de la

boulonnerie arrondie jusqu'à 60%.

GRIP 441 (8 à 19mm) sur étui JP

16; 17 et 19mm.

Clé 30% plus longue

arrondie.

514.50€



#### Réf. RWS2-2MW6DPF Établi avec plateau bois et meuble bas 6 tiroirs - rouge - RWS2

- 3 tiroirs 60 mm, 2 tiroirs 130 mm et 1 tiroir 200 mm.
- Tiroirs montés sur glissières à bille Ouverture à 100%.
- Tiroirs à verrouillage automatique
- Plan de travail robuste en hêtre multicouche de 40 mm
- Possibilité d'installer un étau
- Montage rapide et facile.
- Fermeture centralisée par clé Dimensions utiles des tiroirs: L 569
- x D 421 x H 60/130/200 mm.
- Les tiroirs de 60 et 130 mm peuvent recevoir les modules mousses ou thermoformés Facom.

930.00€



#### **Réf. ROLL.CONTACTPF** Servante 6 tiroirs ROLLM3 rouge en composition - 69 outils

- 3 tiroirs hauteur 60 mm, 2 tiroirs hauteur 130 mm, 1 tiroir hauteur 200 mm
- Contient: 16 clés mixtes / 6 plaques de tournevis avec écrou / 2 tournevis Philips® PH1 - PH2 / 7 tournevis Resistorx® / 1 marteau rivoir / 1 maillet à embouts interchangeables / 3 chassegoupilles / 1 burin / 1 pointeau / 3 pinces: coupante, demi-ronde, universelle / Composition cliquet : douilles 1/2» avec douilles de 10 à 32 mm, rallonge et cardan

1045.80€



## Réf. RL.NANOIGRPPI

#### Coffret cliquet + douilles 1/4" 6 pans OGVGRIP - boîte NANO

- Coffret compact, facile à ranger et à transporter.
- Douilles OGV® GRIP: aussi efficace sur écrous neufs que sur écrous arrondis et oxydés.
- Cliquet haute performance RL161 Très longue durée de vie Résistant aux poussières industrielles Inversion par levier Mécanisme à 72 dents pour un angle de reprise de 5° Tête ultracompacte.

179.90€



#### Coffret DBOX cliquet étanche + douilles 1/2" 6 pans 21 PCS **OGVGRIP**

- Sécurité maximale : Grâce au concept «Detection Box» tout outil manquant est détecté instantanément même si la boîte est fermé
- Douilles OGV® GRIP: aussi efficace sur écrous neufs que sur écrous arrondis et oxydés
- Cliquet «étanche» SL161 Solide et très durable Endurance testée dans la poussière, le sable et les boues métalliques

199<sup>,90€</sup>



#### Réf. DL.32APB Cric rouleur 3,2 Tonnes

- Hauteur de levée max: 465 mm.
- Hauteur mini de prise sous caisse : 133 mm.
- Longueur du châssis : 615 mm.
- Double piston pour une levée rapide.
- Patin caoutchouc pour prise sous caisse.
- Tube équipé d'une mousse de protection. Roues en polyuréthane
- silencieuses. Valve de surcharge.

226.80€



#### Réf. 285.J10PF **Composition extracteurs** de goujons

- 85J10 : Jeu de 5 extracteurs de goujons + 5 forets coniques adaptés et un tourne à gauche Réf 8311 (utilisation avec les 4 petits extracteurs uniquement)
- 285JS10 : Jeu de 5 extracteurs de goujons et 5 forets coniques adaptés (livrés sur stand)
- 285JS5: Jeu de 5 extracteurs de goujons (livrés sur stand)
- De 3 à 18 mm



## Extracteur intérieur/extérieur capacité 140mm

- Livré avec 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures.
- Extracteur à 2 ou 3 griffes.
- Extracteur extérieur ou intérieur.
- Capacité: Extérieur: 7 à 140 mm. Intérieure : 23 à 130 mm.

192.80€



#### Réf ATP JAPR Jeu de 6 tournevis Protwist capacité 140mm

- Traitement thermique en ligne: + 50% de durée de vie et + 100% de résistance
- Manche en Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques
- Traitement « tricoating » de la lame (zincnickelchrome): 4 fois plus de résistance à la corrosion
- Ergonomie optimisée du manche: + 10% de couple
- Marquage laser: pour une meilleur résistance à l'usure
- Usinage des empreintes par commande numérique

33.40€



147.10€

## Jeu de 10 clés mixtes à cliquer en étui pocket 8 à 19mm

- Jeu de 10 clés mixtes à cliquet sur étui portatif: 467B.
- 8 mm
- 10 mm 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 19 mm Poids: 1,2 kg

14 mm

193.00€



#### Réf BS T20PB Boîte à outils textile 20" renforcée

- Résistance et confort :.
- Tissu très résistant polyester 1200 x 1200 deniers.
- Soute en polypropylène rigide et waterproof.
- Poignée aluminium avec poignée de préhension en cuir.
- Rack latéral dédié aux tournevis et chassegoupilles.
- Nombreuses poches latérales.
- Fermeture par capote souple Poche kangourou intégrée pour le rangement de la capote.

67.50€



#### Presse hydraulique + grille antiprojection

- Pour usage intensif avec design exclusif aux formes arrondies
- Grand manomètre rempli de glycérine
- Approche rapide à l'aide de la pédale ou de la poignée
- 2 blocs supports en V inclus
- Facilité de montée et de descente de la table
- Jeu de chasses-goupilles avec huit goupilles et un plateau perforé inclus

Réf. BH720

1197.00€

429.00€

Réf. BH730

2324.00€ Réf. BH750



- Pompe hydropneumatique à double vitesse contrôlée par une pédale à soupape de sécurité contre la surcharge intégrée
- Châssis soudé robuste
- Grand manomètre rempli de glycérine pour une lecture facile au niveau des veux
- Facilité de montée et de descente de la table grâce au treuil à poignée rabattable
- 2 blocs supports en V avec poignées inclus. Peuvent être utilisés sur le côté en V ou le côté plat en fonction des besoins.
- Jeu de 8 goupilles et plateau perforé inclus

Coffret pince à levier

avec un marteau

Manche bi-matière

Dureté 48 HrC

difficiles

Outil puissant pour les travaux

Lame traversante et bout

métallique pour pouvoir le frapper

Lame en molybdène chromé.

40,78€

5853,00€



# AHCO Réf. 1472K7BKFF15SD

#### Servante éco 7 tiroirs équipée de 216 outils

- Contient 3 modules de 543 x 445mm:
- 1 module de 25 pièces (clés et tournevis Bahcofit)
- 1 module de 31 pièces (pinces, marteau, clés mâles, cutter,
- mètre, chasse-goupilles...) 1 modèle de 160 pièces (douilles et cliquets)

799.00€



#### Cliquet à tête pivotante

- Tête articulée multi-positions et inclinée de 5 degrés pour une accessibilité optimale.
- 72 dents afin de garantir une grande précision de serrage
- Changement de sens sans lâcher le cliquet, l'engagement et le dégagement rapide de la douille par bouton poussoir.

Réf. 8120-1/4 1/4

Réf. 8120-1/2

**32**.41€



#### Réf. SL65 Coffret de douilles 1/4" 65 pcs

- Cliquet fin
- Entraînement carré
- 6 pans dimensions métriques



- Ruban de 25 mm de large
- Précision de classe II
- Ruban en acier inoxydable, revêtement nylon anti-corrosion
- Embout aimanté pour faciliter la prise de mesure

Réf. MTS-5-25 5m

Réf. MTS-8-25 8m

30,02€



# Coffret tournevis porte-embout

- Allégé, coins arrondis, boîtier moulé et pratique
- 1 tournevis porte-embout à cliquet avec poignée revolver et porteembout fixe
- 6 embouts 25 mm 1/4"
- 1 adaptateur de douille 1/4"x1/4" 1 adaptateur d'embout 1/4" 10mm
- 13 embouts 1/4" 25 mm ; 2 compartiments porte-embout en plastique



- Lame de scie à ruban dotée d'une solution extrêmement flexible pour la coupe de production
- Chant de denture en acier rapide pour une dureté supérieure et une meilleure résistance
- Réduction des vibrations pour diminuer la chaleur et augmenter la résistance à l'usure

Nous consulter



- Coupe tout
- Scie à ruban Easy-Cut, à denture unique et innovante de conception exclusive pour usage général, ateliers de maintenance, de fabrication ou de soudage
- Robustesse, résistance polyvalence
- Coupe un vaste éventail de matériaux et de formes
- Idéal pour les petits ateliers

Nous consulter



## King Cobra PHX et PQ

- Pour coupe d'aciers à outils et matériaux difficiles
- Denture spéciale HSS M51 issue dela métallurgie des poudres pour plus de résistance aux échauffements
- Angle de coupe et dégagement variable
- Avoyage précis pour une finition de surface lisse
- Deux niveaux d'avoyage bien définis

**Nous consulter** 



#### Clé dynanométrique mécanique

- Mécanisme durable avec plus de 100 000 cycles respectant la précision
- Réglage rapide de l'échelle réduisant l'effort nécessaire pour le réglage
- Indication visuelle TIMESTRIP avec une graduation de 3, 6, 9 et 12 mois, pour savoir quand la clé doit être recalibrée.
- Grande échelle double graduée en Nm/in.lb

Réf. 74WR-15 176.04€ 3-15 Nm

5-25 Nm Réf. 74WR-50 10-50 Nm

Réf. 74WR-25

Réf. 74WR-100 20-100 Nm

Réf. 74WR-200 40-200 Nm

Réf. 74WR-300 60-300 Nm

Réf. 74WR-340 60-340 Nm

Réf. 74WR-400 80-400 Nm



181.86€

186.44€

187.69€

189.98€

199.34€

290,71€

- · Le jeu comprend :
- · 1 pince à circlips 2928-160,
- 1 pince à circlips 2928-200, 1 pince à circlips 2928-250
- Jeu de pinces à circlips avec becs interchangeables pour pose de circlips intérieurs et extérieurs, présenté dans une boîte plastique

126.72€



#### Réf. \$560 Jeu de douilles 12 pans 1/4" et 1/2"

Avec cliquets 1/4 et 1/2 à têtes fines, rallonges, cardans et nombreux accessoires.

102,06€



#### Réf. 9024-1TS1 Malette outillage Irimo

Douilles 6 pans 1/4" et 1/2": 4 mm à 14 mm et 8 mm à 22 mm, Clés mixtes : tailles 8 à 19, Tournevis (4x): pour vis à fente et Phillips, Maillet, Couteau de sécurité, Pinces (5x), Mètre ruban, Jeu de clés 6 pans, Jeu d'embouts, Porteembouts 1/4"





#### Douilles et accessoires 1/2" en mm Coffret de 23

- x1 cliquet PUSH 1/2" à inversion par lever
- x2 rallonges 1/2" droits
- x1 cardan 1/2"
- x19 douilles courtes 1/2" 6 pans en mm: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



## Réf. POCKET RJ

#### Coffret 39 douilles et accessoires + pince multifonction

- Coffret ultra compact de serrage/ vissage!
- L'essentiel des outils 1/4!

Une pince multifonctions offerte!



#### Réf. 67AR9A

#### Ratelier 9 clés mâles LG 6 pans à tête sphérique 1,5 à 10mm

- Râtelier bi-matière.
- Finition brunie.
- Embouts sphériques permettant d'accéder à la vis par angle pouvant aller jusqu'à 30°.

15.90€

1099<sup>,00€</sup>



#### Réf 7070

#### FINE-DRY: cravon à mine fine

- Le diamètre spécial de la mine de seulement 0,9 mm est Idéal pour un marquage fin et précis sans affûtage.
- Gomme intégrée.
- Mécanique à pression High-Tech
- Bouchon carquois pratique pour une utilisation parfaite à une main.

10.90€



#### Réf 55846

#### Flacon d'encre noire de recharge + 2 mines

- Permet de recharger votre marqueur PICA-INK noir environ 15 fois grâce à sa pipette de précision
- 2 mines feutre de recharge comprises



## **PICA INK**

- Marqueur de Chantier à encre permanente
- Sur surfaces sèches
- Pointe télescopique réversible
- Effaçable à l'alcool



#### Réf. CP136N Valise trolley 136 outils

- Equipement de base pour la maintenance "itinérante".
- Rangement transport facile grâce plus à la valise trolley.
- Verrouillage anti-vol par clé.

389.00€



#### Réf CPP135M4


#### Servante SERVI-630N - 135 outils maint. indust. mod. mousse

- Servante en acier avec châssis double coque
- Fermeture centralisée à clé
- Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture
- 5 tiroirs
- 135 outils

#### Réf. CPP200M4

#### Servante SERVI-630N - 200 outils maint. indust. mod. mousse

- Plateau aluminium aalva Fermeture centralisée à clé
- Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture
- 6 tiroirs
- 200 outils





- CoCount

Réf 524 1 crayon

Réf. 524 par 10 Par boîte de 10

Marqueur à

peinture industriel

surfaces

lumière

couleurs

Marquage permanent

sur presque toutes

Parfaite tenue à la

Disponible en 6



#### Réf. 170 **BIG INK blanc et couleurs**

Une combinaison de marqueur pour trous profonds et de marqueur permanent : le 'Smart-Use Marker' BIG Ink. Avec sa pointe épaisse, il permet un marquage puissant et précis sur tous les matériaux lisses. La longue pointe permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Le marqueur XL est polyvalent et possède de nombreuses caractéristiques bien pensées.



#### Réf. CP100CF

#### Coffre tole 3 tiroirs avec 100 outils de maintenance

- 100 outils avec coffre à tiroirs, idéals à la maintenance industrielle
- Composition du coffre à tiroirs : nous demander

Catalogue Geadis / 2025



## Servante 30N - 6 tiroirs - bleu blanc rouge - plateau acier

- (h)1000x(l)834x(p)510 mm.
- 6 Tiroirs de 110mm.
- Résistante jusqu'à 950 kg en position statique, 700 kg en déplacement.
- Charge utile par tiroir: 30 kg.
- Fermeture centralisée par clé.



#### Réf. BAL35 Lampe inspection LED rechargeable

- 2 modes : 1 led/ 70 lumens fonction lampe de poche. / - 12 leds / 0 a 400 lumens fonction baladeuse avec variateur intégré pour un éclairage à bon escient permettant de maximiser le temps de fonctionnement.
- Rechargeable via USB pour prise secteur 220V

49.00€



DRY SET METAL: crayon PICA DRY avec pointe à tracer

Le Pica Dry Metal-Set avec pointe à tracer en métal dur est idéal pour vos travaux quotidiens sur le métal. La robustesse de la pointe à tracer en métal permet un marquage précis pendant très longtemps, car elle ne s'use pas, même sur les surfaces rugueuses.

15.90€

92 Catalogue Geadis / 2025







409.00€









#### **MAXIPRESS**

| MAXIPRESS E      |                    |
|------------------|--------------------|
| (saillie 9,5cm - | puissance : 850kg) |
| DÁF SONON        |                    |

28,33€ **32**.25€ Réf. 59030

35.41€ Réf. 59040

41.55€ Réf. 59060

**MAXIPRESS F** (saillie 12cm - puissance : 900kg) 33.82€ Réf. 60020 37.37€ Réf. 60030

40.65€ Réf. 60040 44.03€ Réf. 60050 47.25€

Réf. 60060 **54**.58€ Réf. 60080

61.68€ Réf. 600100

**78**.56€ Réf. 600150

Réf. 600120

Réf. 61250

Réf. 61300

68,72€

143,24€

| MAXIPRESS R                         |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| (saillie 16cm - puissance : 1000kg) | )                  |
| Réf. 61030                          | 59.43€             |
| Réf. 61040                          | 63 <sup>.39€</sup> |
| Réf. 61050                          | 67.01€             |
| Réf. 61060                          | 70 <sup>.12€</sup> |
| Réf. 61080                          | 76 <sup>.87€</sup> |
| Réf. 61100                          | 82.80€             |
| Réf. 61120                          | 87 <sup>.87€</sup> |
| Réf. 61150                          | 95.53€             |
| Réf. 61200                          | 110.08€            |



Réf. 34000 P0 40-60cm

P1 60-100cm Réf. 30011 P2 95-170cm

Réf. 30010

Réf. 30012 P3 155-290cm

Réf. 34004 P4 200-375cm

Réf. 53122

Réf. 53126

Réf. 53123

Réf. 53127

Réf. 53124

Ø16 - Saillie 100mm

Ø22 - Saillie 100mm

Ø28 - Saillie 100mm

Ø22 - Saillie 160mm

Ø28 - Saillie 160mm



38.88€

40.48€

45.66€

49.64€

56.60€

Réf. 19100 **TCP PISTON** 

TCP PISTON Ø16 pour table de soudage.

Composé de partie horizontale + support à 90°

68.75€



Réf. 19070 Équerre TFS 16mm 90\*30\*90

Réf. 19075 Butée TF Ø16mm 115\*30\*12

61<sup>.68€</sup> Réf. 19076 65.80€ Butée TFL Ø16mm 150\*30\*12

Réf. 19080 70.99€ Équerre TFS 28mm 175\*50\*175

Réf. 19085 Butée TF Ø28mm 77,37€ 225\*50\*25

Réf. 19086 Butée TFL Ø28mm 300\*50\*25

36,34€ 21.05€

60,44€



TGA GRIP table de soudure

#### **Boulon de fixation**

Réf. 19115 TS Ø16 4-24mm Réf. 19123 34.76€ TS Ø28 6-50mm Réf. 19120 26.08€

TS Ø16 4-36mm Réf. 19124 42.61€ TS Ø28 6-75mm

Réf. 19090 150x200 **Ø**16

**Ø**28

Réf. 19095 175x300

TCS pour table de soudure



#### Réf. KNIP-97-53-04SB

#### Pince à sertir les embouts carrés

- Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral
- Gaines bi-matière
- Sertissage carré des embouts selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,08 à 16mm²

149.00€



#### Réf. KNIP-97-52-36SB

#### Pince à sertir les cosses PréciForce

- Pince à sertir PreciForce® Gainage bi-matière
- Pour cosses isolées, connecteurs + manchons 0,5 à 6,0 mm²
- AWG 20 à 10
- Force amplifiée: démultiplication par genouillère
- Bonne prise en main, poids faible, forme courte

99.00€



#### Réf. KNIP-92-00-04 Trousse de 5 Pinces brucelles isolées

Nouvelle gamme de pinces brucelles, isolées ou non, livrable également à l'unité

129,90€



#### Réf. KNIP-75-02-125 Pince coupante électronique

- Charnière vissée pour une précision et une résistance élevées
- Pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
- Avec tranchants coupants, meulés pour fils doux, fils durs ainsi que pour la corde à piano Jusqu'à 0,4mm maxi

249.00€



rembourrage pour votre

Une flexibilité optimale grâce aux connecteurs FIDLOCK® innovants et aux sangles MOLLE

outils amovible et au

Adapté à tous les défis : avec deux compartiments intérieurs distincts



#### Réf. KNIP-00-11-01 Jeu de clés universel TwinKey

- L'indispensable!
- KNIPEX TwinKey® Clé multifonctionnelle pour armoires et fermetures standards 92mm 10 profilés
- 2 croix
- 1 clé
- Clé et embout réversible.

29.50€



# Nouvel outil à dégainer

- Couteau d'électricien à lame à courbe avec sabot de guidage 180mm
- Poignée ergonomique avec protection antidérapante sécurisante
- 3 positions de coupe pour un dégainage en sécurité
- Lame en acier spécial





Réf. 922.0623

#### Coffret de douilles et accessoires ULTIMATE® 1/2" 24 pièces

- 1 cliquet réversible
- · 1 cardan universel
- · 2 rallonges
- · 20 douilles
- · Coffret bi-matière avec coins renforcés
- Gamme ULTIMATE composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux
- · Finition chromée satinée

115.00€



#### Réf. 855.5184 Servante racing 5 tiroirs équipée de 184 outils

- · Ouverture totale des tiroirs
- · Glissières à roulements à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- Plan de travail en polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Divers rangements latéraux dont un porte-flacons amovible
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- · Tapis mousse dans chaque tiroir

798.00€



Outillage à mains

#### Réf. 161.0366 Cric hydraulique acier. 3T

- Conforme à la norme santé et sécurité 2006/42/CE
- Coupelle en inox : pratique lors du démontage de visseries et d'écrous
- · Soupape de surcharge
- Pompe hydraulique à double piston
- · Descente freinée
- Mousse de protection sur le levier
- 4 roues polyuréthane résistantes aux hydrocarbures dont 2 directionnelles
- · Tampon caoutchouc : Ø 120 mm

199.00€



#### Réf. 503.4620

# Jeu de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus® 10 pièces

- Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
- Cliquet réversible 72 dents
- · Angle de fourche 15°
- · Œil incliné à 13°
- Finition satinéeChrome Vanadium

163,00€



#### Réf. 516.1542 Clé dynamométrique ERGOTORQUEprécision°

## Avec inverseur - 1/2" - 40-200Nm

- Permet de contrôler le couple de serrage des vis, écrous et boulens
- Précision de déclenchement est
   ±3 % de la valeur sélectionnée
- · Qualité, robustesse, esthétique, performance & confort

135.00€



## Réf. 515.3475

#### Enrouleur air et eau 1/2" avec tuyau Ø13mm

- · Raccord 3/8"
- · 15m
- · Pression max: 15 bar
- · Retour automatique
- Blocage en position
  Support mural orientable à 180°
- · Gris

154.00€



#### éf. 922.6218

#### Jeu de 7 tournevis bi-matière isolés 1000V Fente-PH + tournevis testeur

- Tournevis Fente bi-matière isolé 1000V, 4,0x100 mm
- Tournevis Fente bi-matière isolé 1000V, 5,5x125mm
- Tournevis Fente bi-matière isolé 1000V, 6,5x150mm
- Tournevis PHILLIPS® bi-matière isolé 1000V, PH0 60x163mm
  Tournevis PHILLIPS® bi-matière isolé 1000V, PH1 80x190mm
- Tournevis PHILLIPS® bi-matière isolé 1000V, PH2 100x220mm
- · Tournevis testeur 105-250V





#### Disque diamant segments multimat

Réf. 410230 230x22,2 HT12

Réf. 410301 300x20 HT12

Réf. 410305 300x25,4/22,2 HT12

Réf. 410351 350x20 HT12

Réf. 410355 350x25,4 HT12

Réf. 410401 400x20 HT12

Réf. 410405 400x25,4 HT12



#### Disque diamant segments béton armé

Réf. 720125 125x22,2 HT10 Réf. 720230

97.00€

125.00€

125.00€

145.00€

145.00€

180.00€

180.00€

230x22,2 HT10

45.00€

92.00€

135.00€

135.00€

145<sup>.00€</sup>

145<sup>.00€</sup>

175.00€

Réf. 720301 300x20 HT10 Réf. 720305

300x25,4 HT10 Réf. 720351

350x20 HT10 Réf. 720355

350x25,4 HT10 Réf. 720405 400x25,4 HT10



#### Disque diamant jante continue gres cerame

Réf. 910125 125x22,23 HT7

Réf. 910180 180x30/25,4/22,23 HT7

Réf. 910200 200x30/25,4/22,23 HT7

86.00€

35.00€



#### Lame circulaire diamant

Découpe de matériaux base ciment et fibrociment

Réf. 350TF.160.1808 160x20x8Z T EP.1,8/MTX Abrasifs

Réf. 350TF.160.2208 160x20x8Z T EP.2,2/MTX

Abrasifs Réf. 350TF.190.3010 190x30x10Z TP/MTX Abrasifs

Réf. 350TF.230.3015 230x30x15Z TP/MTX Abrasifs

Réf. 350TF.250.3016 250x30x16Z TP/MTX Abrasifs

130.00€

97.00€

190.00€

200.00€





#### Lame carbure

Réf. 964.216.30AL

D.216x30x60Z TP NEG ALU

Radiale

Réf. 123.160.2040 160x20x40Z


Réf. 123.190.3048 97.00€ 190x30x48Z

Réf. 123.216.3048 130.00€ 216x30x48Z

Lame circulaire céramique métal

Réf. 123.230.3048 148,00€ 230x30x48Z

Réf. 123.255.3048 255x30x48Z



160,00€

Radiale D.305x30x80Z TP NEG ALU

50.00€

85,00€

# Lame carbure portative

Réf. 964.160.3048

Réf. 964.160.2048 D. 160x20x48Z ALT. Bois

D. 190x30x48Z ALT. Bois

Réf. 964.230.3048 D. 230x30x48Z ALT. Bois 45.00€



#### Coffret 25 for. HSS Gold & Black TY NC 135° Ø1 à 13 / 0,5mm

- Taille meule
- Affutage en croix
- Gamme gold & black

**\*** ALPHA COUPE

135° Ø1 A 13 / 0.5 mm



#### Coffret 25 forets CO5% TYN Ø1 à 13 / 0,5mm

- Coffret de 25 forets hsse co5% - taille meule
- Affutage en croix



#### Réf. ACF0974C Coffret forets + tarauds gun + tourne à gauche M3-12

- 7 forets d'avant trous
- Tarauds machine de M3 à M12
- Tourne à gauche de M3 M12



# Coffret de 5 fraises limes D10

- Coffret de 5 fraises limes rotatives carbure - ø10mm
- ø de la queue : 6mm

82.00€



#### Coffret de 13 trépans HSS bi-métal Ø19 à 86

- Ø19 20 22 25 29 35 38 -40 - 48 - 60 - 65 - 68 - 86
- Avec 2 arbres de montage et une rallonge de 300mm



Réf. 720V1 **Coffret 7 fraises** à ébavurer 90° Ø6,3 à Ø25mm

73.00€



#### Bras de taraudage électrique

Réf. BT316 M3 à M16

1499.00€

Réf. BT636 1975.00€ M6 à M36



#### Carotteuse à embase magnétique capacité Ø35,0

- Vitesse de rotation 830 tr/min Puissance moteur 1 600 W
- Tension 220 V/50-60 Hz
- Course 210 mm

560.00€



#### Coffret 91 forets HSS Gold & black Ø1 à 10 / 0.1mm

Taillés meulés noirs et dorés (Ø 1 à 10 par 0,1) queue cylindrique DIN338 affûtage en croix 135° pour l'acier, la fonte et l'aluminium

156,00€



D. 160x30x48Z ALT. Bois

Réf. 964.190.3048



#### Affûteuse de forets portative capacité Ø2 à 14mm

- Affûteuse de forets portative, Capacité d'affûtage : Ø3 à 13 mm (Ø2 à 14 mm avec pinces en option)
- Accessoires livrés d'origine : 11 pinces ER20, 1 mandrin, 1 meule CBN, 2 clés hexagonales
- Opération possibles : Affûtage standard, Affûtage en croix, Amincissement de l'âme et correction de lèvre
- Livrée avec pinces Ø3 à 12





#### Réf. M09 Fraises carbure

4 dents à hélices décalées 35/38° avec revêtement Alcrona Application ébauche et finition dans la majorité des matières

| Dc<br>mm | Dq<br>mm | Lc<br>mm | Lt<br>mm | Prix                     |
|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| 3        | 3        | 8        | 38       | 10€72                    |
| 4        | 4        | 12       | 50       | 11€44                    |
| 5        | 5        | 13       | 50       | 12 <sup>€15</sup>        |
| 6        | 6        | 13       | 57       | 13€58                    |
| 8        | 8        | 19       | 63       | <b>22</b> €15            |
| 10       | 10       | 22       | 72       | 30 <sup>€73</sup>        |
| 12       | 12       | 25       | 83       | <b>42</b> <sup>€17</sup> |
| 16       | 16       | 32       | 92       | 69€33                    |
| 20       | 20       | 38       | 104      | 109€34                   |
| 25       | 25       | 45       | 120      | 323 <sup>€67</sup>       |
|          |          |          |          |                          |



Réf. GPM09 Coffret 5 fraises M09 Diamètre 6 - 8 - 10 - 12 - 16

177.97€



DIAGER



Réf. 1001R Coffret 7 forets béton ROCKFASTER

- Composition: L110 Ø 5-6-8mm -L160 Ø 6-8-10-12mm
- Plaquette carbure pour résistance accrue
- · 3 taillants pour petits diamètres
- · 6 taillants pour grands diamètres
- · Précision et durabilité maximales

69,700



- Composition : L160 Ø 6-8(x2)-10-12mm
- 4 taillants. 4 goujures. 1 pointe de centrage.
- Angle de plaquette à 150°.
  Acier allié de haute qualité.
- · Plaquette carbure tungstène premium.
- · Hélice roulée.

29,40€



Ce pack de 3 pics et burins pour burineur et SDS-Max se compose de 1 pic de 18x400, 1 burin de 24x400 et 1 burin de 50x360, pour tous travaux généraux de démolition de maçonnerie.

40,40

#### NOUVEAU



#### Step Drill

Dernière innovation technique dédiée aux applications de perçage manuel de tubes, tôles, profilés et de matériaux à paroi mince en aciers doux, aluminiums, plastiques et bois.

La pointe étagée facilite la pénétration matière, évite les bavures à la sortie des trous et garanti leurs concentricités.

Cet affutage autocentrant permet des perçages en biais et l'agrandissement de trous existants.

La queue avec 3 méplats optimise le serrage dans le mandrin.

Réf. B19SD Coffret D1 à 10 par 0,5 mm

99.00€

Réf. B25SD Coffret D1 à 13 par 0,5 mm

179.00€



#### Coffret 25 forets métaux pro

- Ensemble de 25 Forets HSS Pro pour le perçage de l'Acier, du Bronze, du Zamac et du Graphite
- Foret HSS PRO de qualité Professionnelle

Coffret 32 embouts 1/4 torsion

Résistance élevée au couple de

serrage grâce à la géométrie

Précision de l'empreinte pour une

compatibilité avec toutes les vis.

Dureté DIN standard.

Protection anti-rouille.

Pointe 118°

**Coffret vissage** 

torsion.

32 pièces

· Affûtage pointe en croix

.

# Réf. 707D Coffret 25 forets métaux cobalt ... Foret taillé meulé en c

- Foret taillé meulé en acier rapide HSS 5% Cobalt.
- Angle de pointe à 135°.
- Affûtage en croix.
- Hélice de type N.
- · Tolérance du diamètre h8.
- · Précision au démarrage.
- Pour aciers non-alliés et alliés, l'inox, la fonte.

183,40€



- Ce pack de 3 pics et burins pour burineur et SDS-Plus se compose de :
- · 1 Pic SDS Plus Ø14x250,
- 1 Burin SDS Plus L20x250,
- 1 Burin SDS Plus L40x250

20.90€



#### Coffret forets queue cylindrique

### Coffret 19 forets

D1 à 10 par 0,5 mm

**Réf. B19A10**Applications classiques

**Réf. B19A16** Spécial inox

Coffret 25 forets D1 à 13 par 0,5 mm

**Réf. B25A10**Applications classiques

Catalogue Geadis / 2025

**Réf. B25A16** Spécial inox

Coffret 29 forets

DI à 13 par 0,5 + 3,3 − 4,2 − 6,8 − 10,2 mm **Réf.** B29A10

Applications classiques

Applications classiques
Réf. B29A16

Spécial inox

109.00€

59.00€

69.00€

99.00€

NOUVEAU



Réf. B25BG Black and Gold Coffret 25 forets

D1 à 13 par 0,5 mm Finition noir et or Affûtage en croix à 135°



#### Coffret 6 fraises à chanfreiner à 90°

D8 - 10 - 12,4 - 16,5 - 20,5 - 25 3 dents

Réf. GPC01

Hss Applications classiques

Réf. GPC03T HssC05 revêtement Tialn Spécial inox

79.00€



# Coffret 7 forets + 7 tarauds machine M3 à M12

**Réf. PK121BG**Applications classiques
Trou débouchant

Réf. PK745A16 Spécial inox

Trou débouchant Réf. PK748A16 Spécial inox Trou borgne 129.00€

100

79.00€





- 5 embouts cruciformes / 3 embouts plats / 5 embouts pozidriv / 2 embouts allen / 7 embouts torx / 10 douilles / 1 adaptateur 1/4" Carré 6 pans / 1 cardan 1/4" / 2 rallonges / 1 clé à cliquet / 1 porte-embouts
- Robuste, pratique et complet

56,70€



- température
- Composé d'un corps en acier rapide avec plaquette carbure K20 et d'une hélices à droite (25°)
- · Goujure : type N
- Composition : Foret plaquette 2409 ø3-4-5-6-8-10MM

| <br> |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
| <br> |
|      |







# LES 13, ADHERENTS



#### Baracher Mathat

ZAC de L'Aujonnière Rue Marcel Paul - 18100 VIERZON Tél.: 02 48 52 93 01 • Fax: 02 48 75 29 92

accueil@baracher-mathat.fr www.baracher-mathat.fr

#### 2 Berger SAS

BP 39008 - 14, Avenue Camille Prost 39001 LONS-LE-SAUNIER Cedex Tél. : 03 84 86 18 18 • Fax : 03 84 24 53 47

berger@berger.fr www.berger.fr

#### 3 D3S

299, Rue du Cheminet 73290 LA MOTTE SERVOLEX Tél.: 04 79 60 02 38 • Fax: 04 79 60 42 57

d3s73@orange.fr

#### 4 DPH Soudage

24, Allée Charles Baron ZI des Auréats - 26000 VALENCE Tél.: 04 75 40 98 52 • Fax: 04 75 40 90 87

s.courbis@dph-soudage.fr www.dph-soudage.fr

## 5 LGM Outillage

BP 90486 - 7 rue des Rosiers 38304 BOURGOIN-JAILLIEU Cedex Tél. : 04 74 28 06 22 • Fax : 04 74 28 67 68

outillage-lgm@wanadoo.fr

## **6** Midifix

12 Avenue de la Gloriette ZI de Fontcouverte - 84000 AVIGNON Tél. : 04 90 89 60 11 • Fax : 04 90 88 92 38

contact@midifix.fr www.midifix.com

#### 7 Néton et Cie

CS 274 - Rue Louis Neel ZI Les Blanchisseries - 38507 VOIRON Cedex Tél.: 04 76 05 02 47

contact@neton.fr www.neton.fr

#### 8 Paris SAS

BP 80050 - 23 Rue Jean Jaurès 70302 LUXEUIL-LES-BAINS

Tél.: 03 84 40 40 66 • Fax: 03 84 40 57 72

paris@paris70.fr www.paris70.fr

#### 9 Pons et Sabot

30 Rue Edouard Martel ZI Chauvetière - 42100 ST ETIENNE Tél.: 04 77 80 08 08

ponsetsabot@wanadoo.fr

#### 10 Remy Muller et Fils

66 Rue de la Vallée 68570 SOULTZMATT

Tél.: 03 89 47 02 26 • Fax: 03 89 47 08 71

contact@remymuller.fr www.remymuller.fr

#### Somafix

49 Avenue du 8 mai 1945 69120 VAULX-EN-VELIN

Tél.: 04 78 79 53 00 • Fax: 04 72 04 52 62

somafix2@wanadoo.fr

#### 12 MCP SAS

BP 80103 - 355 Bld de l'Industrie Espace Magenta - 71203 LE CREUSOT Cedex Tél.: 03 85 73 96 96 • Fax: 03 85 73 96 97

creusot@mcp-fi.fr

www.mcp-fournitures-industrielles.fr

Parc d'activité la Gallière - 4 rue Lamartine 71530 CRISSEY

Tél.: 03 85 41 61 00 • Fax: 03 85 41 43 44

chalon@mcp-fi.fr

#### Lorraine Fixation

Zone Industrielle - Rue de Gasseville 57255 Sainte-Marie-aux-Chênes Tél.: 03 87 61 92 61

www.lorraine-fixation.fr

Tous nos prix s'entendent HT. Offre valable jusqu'au 30/06/2025 • Prix indicatifs sous réserve d'évolutions liées aux prix des matières premières

Pour toutes questions, contactez le groupement Geadis :

BP 90486 - 7 rue des Rosiers 38300 BOURGOIN-JAILLEU Tél.: 04 74 28 06 22 www.geal0.com