

SÉLECTION 2025  
**INDUSTRIE  
ET BÂTIMENT**



**geadis**  
Un Réseau de Spécialistes

BP 90486 - 7 rue des Rosiers  
38300 BOURGOIN-JAILLEU  
[gea10.com](http://gea10.com)

Tél. 04 74 28 06 22

## INDEX PAR MARQUES

	<b>Abrasifs</b>	<b>4</b>
	Klingspor, 3M Abrasifs, Saint-Gobain Norton, SEA	
	<b>Quincaillerie</b>	<b>10</b>
	Alfaflex, Abus, Cobic, A.E.A, Index, Hilaire, Tente, Prodif Somec	
	<b>EPI</b>	<b>19</b>
	Gaston Mille, Coverguard, Diadora, Singer, Carhartt, Snickers	
	<b>Fixations</b>	<b>28</b>
	Scell It, Alsafix, Eurotec, Spit, Nvent	
	<b>Outillage pneumatique</b>	<b>36</b>
	Cedrey, Prevost, Rodac, CEJN, Lacme	
	<b>Chimie</b>	<b>42</b>
	Aexalt, One Bond, Tremco	
	<b>Soudage</b>	<b>46</b>
	Imet, Kemppi, 3M Speedglass, Le Lorrain Hampiaux, Weltek, Gys	
	<b>Outillage d'atelier</b>	<b>54</b>
	MGS, Manorga, Algi, Ayerbe, Cincinnati, Heco, Holzmann, Karcher Nilfisk, Sori, Thurmetall, Urko	
	<b>Bâtiment</b>	<b>69</b>
	Ceba, Diam Industries, Duarib, S Plus, Tecplast, Levac	
	<b>Electro-portatif</b>	<b>78</b>
	Cibo, Bosch, Makita, Metabo, Hikoki	
	<b>Outillage à mains</b>	<b>86</b>
	Wera, Facom, Bahco, Sam, Pica, Piher, Knipex, KS Tools	
	<b>Outils coupants</b>	<b>97</b>
	Leman, Alphacoupe, Amaya, Diager	

## INDEX PAR ORDRE ALPHABETIQUE

3M Abrasifs	6/7	Kemppi	47
3M Speedglass	48/49	Klingspor	5
Abus	12	Knipex	95
Aexalt	43	KS Tools	96
A.E.A	14	Lacme	41
Alfaflex	11	Le Lorrain Hampiaux	50
Algi	57	Leman	98
Alphacoupe	99	Levac	77
Alsafix	30/31	Makita	82/83
Amaya	100	Manorga	56
Ayerbe	58	Metabo	84
Bahco	90/91	MGS	55
Bosch	80/81	Nilfisk	64/65
Carhartt	25	Nvent	34/35
Ceba	70	One Bond	44
Cedrey	37	Pica	93
Cejn	40	Piher	94
Cibo	79	Prevost	38
Cincinnati	59	Prodif Somec	18
Cobic	13	Rodac	39
Coverguard	21	S Plus	74/75
Diadora	22/23	Saint Gobain Norton	8
Diager	101	Sam	92
Diam Industries	71	Scell It	29
Duarib	72/73	SEA	9
Eurotec	32	Singer	24
Facom	88/89	Snickers	26/27
Gaston Mille	20	Sori	66
Gys	52/53	Spit	33
Heco	60	Tecplast	76
Hikoki	85	Tente	17
Hilaire	16	Thurmetall	67
Holzmann	61	Tremco	45
Imet	47	Urko	68
Index	15	Weltek	51
Karcher	62/63	Wera	87

# SÉLECTION ABRASIFS



## Rouleau d'atelier KL 361 JF

- Grain corindon
- Pour acier, inox, métaux non ferreux ou bois
- Dimensions 40mmx25m

Réf. 4201  
Grain 40 **32,00€**

Réf. 4203  
Grain 60 **32,00€**

Réf. 4204  
Grain 80 **32,00€**

Réf. 4205  
Grain 100 **32,00€**

Réf. 4206  
Grain 120 **32,00€**

Réf. 4207  
Grain 150 **32,00€**

Réf. 4208  
Grain 180 **32,00€**

Réf. 4210  
Grain 240 **32,00€**



## Bandes courtes et longues standards et sur-mesure

[Nous consulter](#)



## Roues à lamelles et roues à lamelles sur tiges

[Nous consulter](#)



## Disques céramique à lamelles SMT624 Supra

- Fiables et puissants
- Technologie CEVOLUTION et grain abrasif dans la gamme SUPRA
- Polyvalent
- 125x22,23

Réf. 369259  
Grain 40 **3,69€**

Réf. 369258  
Grain 60 **3,69€**

Réf. 369257  
Grain 80 **3,69€**



## Disques à lamelles SMT624 Supra

- Taux d'enlèvement agressif et comportement confortable dans son utilisation
- Produit universel pour un meulage exigeant d'acier et d'acier inoxydable
- 125x22,23

Réf. 322772  
Grain 40 **2,59€**

Réf. 322774  
Grain 60 **2,59€**

Réf. 322775  
Grain 80 **2,59€**



## Réf. 13402 Meules à ébarber A24RSupra

- Dimensions : 125x6x22,23 S GEK
- Utilisable sur acier, acier inoxydable et fonte.

**2,55€**



## Disques à tronçonner

Réf. 322183  
A980TSpecial  
125x0,8x22,23 S GEK **1,90€**

Réf. 322181  
A960TSpecial  
125x1x22,23 S GER **1,55€**

Réf. 339110  
A946TSpecial  
125x1,6x22,23 S GER **1,55€**

Réf. 340946  
A646RSupra  
125x1,6x22,23 S GER **0,99€**

Réf. 355379  
EDGESpecial  
125x1,2x22,23 S GER DOSE **1,59€**

**1,59€**

## Disques céramique spécial inox à lamelles SMT976

- Céramique spécial Inox
- Nouveau CEVOLUTION
- Dimensions 125x22,23

Réf. 369270  
Grain 40 **4,69€**

Réf. 369264  
Grain 60 **4,69€**

Réf. 369263  
Grain 80 **4,69€**





**Disques film 3M™  
Cubitron™ II Hookit™  
775LL, Plein, 150mm**

- Grains 3M Cubitron profilés calibrés
- Coupe jusqu'à 2 fois plus rapide
- Longue durée de vie

Réf. 86820  
Grain 80 **0,94€**

Réf. 86821  
Grain 120 **0,94€**



**Disques à lamelles 3M™ 769F,  
plat ou bombé, 125 mm x 22,23 mm**

- Grain profilé calibré 3M Cubitron
- Polyvalence
- Durabilité
- Découpe + rapide

Réf. AB01240  
Grain 40 **3,32€**

Réf. AB01238  
Grain 80 **3,32€**

Réf. AB01237  
Grain 60 **3,32€**

Réf. AB01239  
Grain 120 **3,32€**



**Disque de surface Conditioning de précision Scotch-Brite™, PN-DH**

- Disques polyvalents reformulés apportant un nouveau niveau de productivité et de durée de vie abrasive à la gamme Scotch-Brite™.
- Conçu pour une utilisation facile et des résultats de finition de surface uniformes
- Convient pour l'aluminium et les métaux souples, l'acier carbone, l'acier inoxydable, les composites, les plastiques et plus

Réf. FPNDH125XCR1H  
Extra gros  
125x22,23mm **4,20€**

Réf. FPNDH125CR1H  
Gros  
125x22,23mm **4,20€**

Réf. FPNDH125MIH  
Moyen  
125x22,23mm **4,20€**



**Disque de nettoyage & décapage 3M™ Scotch-Brite™ XT Pro, Grain S XGROS**

- Parfait pour nettoyage & décapage
- Élimine rouille, peinture, calamine
- Préserve la forme des pièces travaillées
- Génère peu d'étincelles

Réf. S1889  
115x22mm **14,00€**

Réf. S1890  
125x22mm **17,00€**

Réf. S1892  
178x22mm **23,55€**



**Rouleaux 3M™ Scotch-Brite™ prédécoupé, 150mmx115mm**

- Facilité d'utilisation grâce au concept de dévidoir central
- Convient sur bois, métal, plastique, céramique, porcelaine, verre, caoutchouc ou composites
- Longue durée de vie
- Ne rouille pas
- Fini plus fin et brillant
- Nappe en carbure de silicium

Vert  
Réf. Q07904  
CF-SR S UFN **42,80€**

Violet  
Réf. Q07903  
CF-RL A VFN **40,54€**



**Disques à tronçonner 3M™ Cubitron™ III**

- Le grain profilé calibré 3M Cubitron d'auto-affute
- Qualité constante de coupe
- Coupe 2 fois plus rapide
- Longue durée de vie
- Polyvalence et productivité

Réf. 86647C3  
125x1x22mm - Gr 60  
Plat **3,56€**

Réf. 86412C3  
125x1,6x22mm - Gr 36  
Plat **3,53€**

Réf. 87338C3  
125x3x22mm - Gr 36  
Moyeu déporté **4,66€**

Réf. 88732C3  
230x2x22mm  
T41 **13,38€**

Existe en d'autres dimensions



**Disques à ébarber 3M™ Cubitron™ II, moyeu déporté Grains 36**

- Acier inoxydables & métaux doux
- Performance très élevées
- Rapidité et productivité
- Limitation de l'échauffement de la pièce

Réf. 98647C3  
125x7x22mm **7,41€**

Réf. 98291C3  
230x7x22 **18,20€**

Existe en d'autres dimensions



Réf. P64861  
**Plateau rigide bombé 3M™ 125mm, rouge filetage M14 et 5/8 Pour disque fibre**

- Utilisez le plateau bombé 3M™ avec les disques 3M™ Cubitron™ II et 3M™ Cubitron™ III pour une meilleure coupe du disque et une plus longue durée de vie.
- le plateau est doté d'un motif nervuré unique et résiste aux températures supérieures à 100°C. Il permet d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts.

**2,60€**



**Brosse Bristle sur tige 3M™ Scotch Brite™ BB-ZS, 125mmx2mm**

- Alternative idéale aux brosses métalliques
- Travail en toute sécurité
- Acier & Inox
- Remplacement rapide & facile
- Flexible et conformable sur toutes surfaces irrégulières
- + robuste et + rapide
- Longue durée de vie

Réf. 62968  
Jaune 75mm **32,85€**



**Disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1182C (Acier)  
Disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1187C (Inox)**

- Vitesse de coupe plus rapide
- Coupe facile
- Conception robuste
- Durabilité

Réf. 66448  
Acier - 1182C, 125x22mm  
Fendu, forme 492EQ 36+ **2,60€**

Réf. 66464  
Inox - 1187C, 125x22mm  
Fendu, forme 492EQ 36+ **2,73€**



**Disque fibre 3M™ 782C (acier)  
Disque fibre 3M™ 787C (inox)**

- Coupe ultra-rapide pour meuler les métaux
- Le traitement d'aide au meulage réduit les températures de meulage pour les alliages sensibles à la chaleur

Réf. 89715  
Acier 125x22mm - 36+ **2,08€**

Réf. 89723  
Acier 125x22mm - 80+ **2,08€**

Réf. 89739  
Inox 125x22mm - 80+ **2,16€**

Réf. 89743  
Inox 125x22mm - 120+ **2,31€**



Réf. 66252832947  
**Meule de tronçonnage plate  
Norton BDX-METAL / INOX-  
125x1.6x22.23**

- Longue durée de vie et coupe extrêmement rapide
- Peu de vibrations
- Par 25 pièces

**1,82€**



Réf. 66252833168  
**Meule de tronçonnage plate  
Norton SUPER BLEUE 5-METAL /  
INOX-125x1.6x22.23**

- Meule plate A46Z 125x 1,6 x 22,23
- Grain d'oxyde d'aluminium pour un enlèvement de matière important et rapide
- Continuité et stabilité des performances du début à la fin
- Par 25 pièces

**3,57€**



Réf. 63642501380  
**Disque à lamelles bombé Norton  
BDX-125x22 Gr.80**

- Dégrossissage et ébavurage sur acier et acier inoxydable
- Grain zirconium auto-affûtant
- Bon enlèvement de matière à moyenne et faible pression
- Par 10 pièces

**2,83€**



**Disques lamelles XPRO  
standards zirconium**

- Rapport performance/prix exceptionnel
- Anti-bleuissement grâce au zirconium

Réf. 52201475  
D125x22,2 Gr40 plat  
Réf. 52201476  
D125x22,2 Gr60 plat  
Réf. 52201477  
D125x22,2 Gr80 plat  
Réf. 52201478  
D125x22,2 Gr120 plat

**Existe aussi  
en D115 et  
D180 et forme  
bombée**

**Prix unitaire  
par boîte de  
10.**

**2,29€**



Réf. 78072728807  
**Disque à lamelles bombé Norton  
SBS-125x22 Gr.80**

- Coupe rapide
- Application moyenne et forte sur acier et métaux durs
- Durée de vie et enlèvement matière important
- Par 10 pièces

**4,29€**



**Meule plate touret Norton BDX**

- Pour enlèvement, façonnage et ébavurage de l'acier courant
- Meilleure coupe pour travail plus rapide et durée de vie accrue
- Vitesse max : 45 m/s

**MARRON**

Réf. 66253384414  
A-150x20x32-A60PVS

**21,18€**

Réf. 66253384422  
A-200x25x32-A46NVS

**33,09€**

**BLANC**

Réf. 66253384551  
38A-150x20x32-38A60NVS

**21,18€**

Réf. 66253384558  
38A-200x25x32-38A60NVS

**33,09€**

**VERT**

Réf. 66253384431  
39C-150x20x32-39C80KVS

**21,18€**

Réf. 66253384450  
39C-200x25x32-39C80KVS

**33,09€**



Réf. 66254442902  
**Plateau disque fibre ventilé Jaune  
- fibre de verre Dia.125mm DUR**

- Conçu pour les opérations agressives
- Nervures incurvées pour évacuation de la chaleur
- Bonne flexibilité

**18,91€**



Réf. 66254434181  
**Disque fibre Norton-RAZORS-  
TAR-125x22 Gr.36+**

- Taux de coupe élevé
- Durée de vie plus longue
- Coupe froide

**2,71€**



Réf. 63642515571  
**Rouleau BEARTEX-ROTOLO  
120x10m Gr.très fin F2568**

- Structure uniforme et résistante
- Flexible et inoxydable
- Régénération de la coupe
- Imperméable et résistant aux solvants

**67,51€**



Réf. 61463685560  
**Pierre à affûter-Norton  
combinaison BENCH STONE-  
152.4x-COARSE FINE INDIA**

- Abrasif oxyde d'aluminium
- 1 face remise en état de lame et 1 face finition tranchant
- Par 5 pièces

**30,22€**

**Rouleaux d'atelier**

- Support toile de poids J
- Abrasif oxyde d'aluminium
- Boîte dévidoir
- Idéal pour le ponçage des surfaces profilées et des pièces rondes en acier
- Peut se déchirer en garnitures
- Idéal pour l'ébavurage et le dérouillage

Réf. 63642531828  
38x25 P40 R222 par 1

**40,94€**

Réf. 63642531828  
38x25 P40 R222 par 10

**38,01€**

Réf. 63642531824  
38x25 P60 R222 par 1

**37,19€**

Réf. 63642531824  
38x25 P60 R222 par 10

**34,53€**

Réf. 63642531821  
38x25 P80 R222 par 1

**39,04€**

Réf. 63642531821  
38x25 P80 R222 par 10

**30,67€**



**Rouleaux d'atelier standard**

- Toile coton ultra souple
- Double résine
- Ponçage tous supports
- 38mmx25m

Réf. 5208137  
Gr 80 à 320

**17,90€**

Réf. 5208147  
Gr 60

**19,00€**

Réf. 5208148  
Gr 50

**21,00€**

Réf. 5208149  
Gr 40

**23,00€**

**Existe aussi en d'autres largeurs  
(50/120/460mm et autres), nous consulter**



**Bandes machines portatives,  
bandes de tank et bandes grandes  
largeurs pour la menuiserie**

**Nous consulter**



Position stable



Attendre l'arrêt complet  
du disque



Travailler sans forcer



**GUIDE DE LECTURE**

Les indications portées sur le bvard du diamant sont importantes et doivent être respectées par les utilisateurs, pour leur sécurité et celle des personnes à proximité.

- Pointillés bleus :** produit destiné à un usage professionnel ou industriel.
- Pointillés jaunes :** produit destiné à un usage occasionnel.
- Nom du produit**
- Dimensions :** diamètre, épaisseur, alésage.
- Niveau de gamme**
- Applications**
- Date limite d'utilisation**



- Qualité :**
  - Nature du grain : A : corindon | C : carbure de silicium | Z : zirconium.
  - Taille du grain : 4-24 : gros | 30-60 : moyen | 70-220 : fin.
  - Dureté du disque : de A, très tendre à Z, très dur.
  - BF : liant bakélite renforcé.
- Vitesse à respecter :** exprimée en tours par minute, puis en mètres par seconde. La couleur correspond au nombre de m/s :
  - Bleu : 50 m/s
  - Jaune : 63 m/s
  - Rouge : 80 m/s
  - Vert : 100 m/s
- Sécurité :**
  - Rappel des équipements indispensables.
  - Lire les instructions avant utilisation.
  - S'assurer du bon état du disque.
  - Ne pas ébarber.
  - Utilisation à sec ou sous eau.

# SÉLECTION QUINCAILLERIE



### Filclair AL sans phtalate

- Tuyau souple de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile
- de haute ténacité
- Pression de service 20 Bar
- Pression limite (PLNE) 60 Bar
- Diamètre de courbure 60 - 100 mm
- Couronne de 25 ou 50 M

Réf. **FI0814**  
8x14 (le ml)

1,60€

Réf. **FI1016**  
10x16 (le ml)

1,90€

Réf. **FI1219**  
12x19 (le ml)

2,20€

Réf. **FIL523**  
15x23 (le ml)

3,12€



### Opal sans phtalate

- Tuyau en PVC renforcé par une spirale en PVC rigide antichoc
- Aspiration et refoulement de liquide alimentaire
- Pression de service 4 Bar
- Vide 7 m/H2o
- Diamètre de courbure 135 - 220 mm
- Couronne de 25 ou 50 M

Réf. **OP025**  
Ø 25 (le ml)

3,90€

Réf. **OP030**  
Ø 30 (le ml)

4,60€

Réf. **OP040**  
Ø 40 (le ml)

6,00€

Réf. **OP050**  
Ø 50 (le ml)

8,60€



### Profilair extra souple

- Tuyau extra souple en PVC renforcé par tresse textile
- Air comprimé - pulvérisation agricole
- Pression service : 20 Bar
- Pression limite (PLNE) 60 Bar
- Diamètre de courbure 55 - 75 mm
- Couronne de 25 M
- EXISTE AUSSI EN VERSION AIR RESPIRABLE

Réf. **PAEXSNO0814**  
8x14 (le ml)

1,90€

Réf. **PAEXSNO1016**  
10x16 (le ml)

2,10€

Réf. **PAEXSNO1272**  
12,7x20 (le ml)

2,80€



### Réf. **TPAC2029020KTEXP** Rallonge tuyau air

- 19x27 20m équipée
- Tuyau en TP synthétique noir
- Renforcement trame textile
- Pression de service 20 Bar
- Longueur 20M
- Raccord express (type tête de chat) avec colliers express de sécurité)

78,50€



### Alfaflex ATH

- Tuyau d'arrosage 5 couches qualité supérieure
- Renforcement anti-torsion ATH
- Couronne de 25 ou 50 M

Réf. **AFI5025**  
Ø 15 - 25m

48,50€

Réf. **AFI5050**  
Ø 15 - 50m

97,00€

Réf. **AFI9025**  
Ø 19 - 25m

64,00€

Réf. **AFI9050**  
Ø 19 - 50m

128,00€



### Lanière PVC

- PVC souple transparent
- Bords arrondis
- Résistant aux UV
- Garde leur souplesse à basses température
- Alimentaire
- Dureté : 75 Sha
- Température : de -20°C à 50°C

Réf. **LA2002050**  
200x2mm - 50m

154,00€

Réf. **LA3003050**  
300x3mm - 50m

355,00€



### Aflavac PUXL

- Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois)
- Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
- Pour transport par air de particules abrasives

Réf. **AVAPUXL080010**  
Ø 80 - 10m

128,00€

Réf. **AVAPUXL100010**  
Ø 100 - 10m

189,00€

Réf. **AVAPUXL120010**  
Ø 120 - 10m

204,00€




**Coffre à clés key garage 787**

- Solide et sécurisé par un code numérique personnalisable qui se règle à l'aide de molettes. Le code à 4 chiffres peut ainsi être modifié en un clin d'œil à tout moment.
- Utilisation à l'intérieur mais également à l'extérieur à l'abri des intempéries.

Réf. 0034501-787

Livré avec des assemblages vissés pour le montage encastré.

**49,20€**

Réf. 0053233-787BIG

Livré avec des assemblages vissés pour le montage encastré. Permet de déposer 30 cartes ou 50 clés.

**54,00€**


Réf. 0080874

**Kit alarme smartvest FUAA35000A**

- Sécurité intégrale intelligente et fiable pour votre domicile pour un montage facile
- Kit complet avec centrale d'alarme et application, détecteurs d'ouverture et de mouvement, télécommande et accessoire
- Installation Plug&Play rapide de la centrale d'alarme via un bloc d'alimentation 5 V et des détecteurs préconfigurés par radio, sans câblage ni perçage
- Pile de sauvegarde pour l'alimentation de secours, extensible à 32 composants sans fil et 4 caméras IP max.

**269,00€**

**Abus touch - Empreinte digitale**

- Possibilité de mémoriser deux administrateurs et jusqu'à 20 empreintes digitales
- Concept efficace, jusqu'à 10 000 ouvertures avec la même pile
- Mémoire cryptée
- Anse Nano Protect™
- Double verrouillage à bille pour encore plus de sécurité
- Ouverture automatique grâce à l'anse montée sur ressort
- Alerte en cas de batterie faible
- Remplacement facile de la pile

Réf. 0082709

Taille 57/45

**69,95€**

Réf. 0082710

Taille 57/50

**75,50€**


Réf. 010119A

**Essuyage Jersey couleur**

- Vêtement reformé (type t-shirt)
- 10kg
- Palette de 24
- 100% coton tolérance ± 10%

**20,00€**


Réf. 010104A

**Essuyage blanc 2**

- Vêtement reformé (Type chemise, tablier, robes)
- 10kg - Palette de 24
- 80% coton - 20% textiles mélange polycoton

**28,00€**


Réf. 040314

**Ouate d'essuyage chamois**

- T1000 gauffre 22x25cm
- Lot de 2
- Grammage : 19g/m2
- Type de papier : recyclé

**15,00€**


Réf. 0074366

**Kit de consignation électrique**

- Facile à transporter
- 2 cadenas / 4 verrouillages
- 100 étiquettes
- 1 sacoche

**92,20€**


Réf. 0080874

**Cylindre D66**

- 5 clés réversibles
- Cylindre à 6 éléments de blocage
- Système PRESNAP de casse

**24,50€**


Réf. 0027322

**Cadenas 165/40**

- Cadenas à combinaison en taiton avec code interchangeable
- Code à 4 chiffres

**22,95€**


Réf. 070318

**Absorbant feuille hydrophile**

- Sac de 100
- Fort pouvoir absorbant
- Réduction immédiate des pollutions
- Propreté et sécurité des installations

**99,00€**


Réf. 090307

**Savon cobic agrume 3L**

- Pompe intégrée
- Pâte nettoyante semi liquide
- Couleur : Beige
- Parfum : Orange
- Valeur pH à 20° C : Environ 6,5
- Densité à 20° C : Environ 0,97 g / cm3
- Conservation/stockage : 24 mois / 5°C-35°C

**25,00€**


Réf. 090325

**Savon pasta lavamani 4L**

- Sceau de 4L
- Aspect/couleur : pâte de couleur claire
- Odeur : essence de lavande
- Densité relative : pâte 1:1
- Hydro solubilité : oui
- Ph : 7,5 environ

**22,00€**


Réf. 0050986

**Cadenas consignation 74/40HB38**

- Corps solide en aluminium
- Résistance optimale
- Fonction clé prisonnière
- Anse NANO-Protect pour résistance excellente à la corrosion

**17,10€**


Réf. 0020453

**Chaîne 8KS/110**

- Chaîne en alliage spécial trempé
- Longueur : 110cm
- Diamètre maillons : 8mm

**38,30€**


Réf. 0100561

**Gamme cadenas Titalium série 64**

- 20+25mm boîtier massif en titalium
- 20+25mm anse en acier trempé

**9,95€**


Réf. 040220

**Ouate d'essuyage blanche**

- T1000 gauffre 22x25cm
- Lot de 2
- Grammage : 23g/m2
- Type de papier : recyclé

**15,00€**

**Balais cantonnier**

- Vinyl rouge
- Douille métal inclinée

Réf. 130322

32cm

**10,40€**

Réf. 0130327

60cm

**15,90€**

**Balai/Balayette Coco**

Réf. 130303

29cm - monture bois - douille à vis

**4,75€**

Réf. 130307

60cm - monture bois douille métal inclinée

**13,50€**

Réf. 130306

Balayette - manche long

**4,50€**



**Réf. ARXX215U0155**  
**Lampe frontale rechargeable LED COB 3W 250Lm max**

- Autonomie max 13heures
- Detecteur de mouvement
- Batterie Li-ion fourni 1200mah
- Rechargeable par cable USB fourni
- Bandeau réglable
- 2 Modes d'éclairage réglables
- Poids 71 grammes

16,50€



**Réf. ARXX21U0152**  
**Lampe de travail aimant pro rechargeable 10W 900Lm max**

- Autonomie max 9heures
- Clip de ceinture
- Batterie Li-ion fourni 2100mah
- Rechargeable par cable USB fourni
- Aimanté et crochet de suspension
- 3 Modes d'éclairage réglables
- Témoins de charge

47,00€



**Réf. ARXX215U0157**  
**Torche LED rechargeable XXL - 10000Lm max - USB inclus**

- Clip de ceinture
- Batterie Li-ion fourni 7,4v 2600mah
- Rechargeable par cable USB fourni
- IP66
- 4 Modes d'éclairage réglables
- Torche en Aluminium

69,00€



**Cheville femelle à cône**

- Pour charges lourdes dans le béton
- ATE Option 7
- Agrément FM
- Gamme de M6 à M16

<b>Réf. HECLOM06</b> 100 chevilles M6x25 Ø8	11,80€
<b>Réf. HECLOM08</b> 100 chevilles M8x30 Ø10	14,45€
<b>Réf. HECLOM10</b> 50 chevilles M10x40 Ø12	10,80€
<b>Réf. HECLOM12</b> 50 chevilles M12x50 Ø15	20,60€



**Cheville nylon tous matériaux en bidon**

- Quadrule expansion
- Existe aussi en boîte de 5 à 14mm
- Perçage au diamètre de la cheville

<b>Réf. TN4S06EP</b> 1000 chevilles 6x30	22,00€
<b>Réf. TN4S08EP</b> 500 chevilles 8x40	16,00€
<b>Réf. TN4S10EP</b> 300 chevilles 10x50	18,50€



**Vis béton TH**

- Pas besoin de cheville
- Perçage au diamètre de la vis
- Recouvrement Atantis C3-H pour une protection contre la corrosion
- ATE Option 1 - sismique C1 & C2
- Large gamme de 5 à 18 mm

<b>Réf. THE06080</b> 50 vis 6x80	23,00€
<b>Réf. THE08090</b> 50 vis 8x90	40,00€
<b>Réf. THE10120</b> 25 vis 10x120	43,00€



**Réf. TLENTAC996908**  
**Bandeau frontale LED rechargeable 350Lm max**

- Autonomie max 2,5heures
- Portée max 70 mètres
- Batterie Li-ion fourni 800mah
- Rechargeable par cable USB fourni
- 5 modes déclaireage
- Eclairage led rouge
- Mode sensor light

14,30€



**Réf. TLENTAC979847**  
**Baladeuse rechargeable entac 120Lms**

- Portée max 50 mètres
- Puissance max : 120 Lumens
- Autonomie max 5 Heures
- Batterie Li-ion fourni 1800mah
- Résistante aux intempéries et chutes d'1 mètre
- 3 Modes d'éclairage réglables

14,30€



**Réf. PRLAB919348P**  
**Projecteur filaire 30W avide**

- Puissance 2100 Lumens
- Température de couleur 4000K
- Angle de diffusion 120°
- Cable de 1.5mètre

31,90€



**Collier de câblage noir**

- Polyamide 6
- Noir : Anti UV
- Existe aussi en naturel pour l'intérieur
- Sachet de 100 pièces

<b>Réf. BN2S100</b> 100 colliers 2,5x100	0,83€	<b>Réf. BN48250</b> 100 colliers 4,8x250	4,97€
<b>Réf. BN2S140</b> 100 colliers 2,5x140	1,26€	<b>Réf. BN48290</b> 100 colliers 4,8x290	5,18€
<b>Réf. BN36200</b> 100 colliers 3,6x200	2,55€	<b>Réf. BN48370</b> 100 colliers 4,8x370	6,40€
<b>Réf. BN36300</b> 100 colliers 3,6x300	3,65€	<b>Réf. BN76290</b> 100 colliers 7,6x290	10,27€
<b>Réf. BN36370</b> 100 colliers 3,6x370	6,50€	<b>Réf. BN76370</b> 100 colliers 7,6x370	11,65€
<b>Réf. BN48200</b> 100 colliers 4,8x200	3,07€		



**Lampes Energizer**

**Réf. LTENER426410**

- Torche rechargeable 1000Lms
- Portée max 200 mètres
- Autonomie max 8 Heures
- 3 Modes d'éclairage réglables

69,00€



**Réf. LFENER426441**

- Frontale 400Lms max rechargeable
- Portée max 80 mètres
- Autonomie max 15 Heures
- 7 Modes d'éclairage réglables

45,90€



**Réf. 631638**

- Torche 350Lms max
- Portée max 80 mètres
- Autonomie max 35 Heures
- Piles 3 x AAA fournies
- 3 LED blanches + 2 LEDS rouges vision noctune

24,80€



**Réf. 18 660 101 421**

**Phare varta 300 Lumens**

- Puissance Max 300 Lumens
- Portée Max 320 mètres
- Autonomie Max 270 heures
- Sangle ajustable incluses
- Resiste aux chutes de 1 mètre
- Tête pivotante à 145°
- 2 modes d'éclairage normal et ECO
- Pile 4LR25/2 Alcaline incluse

79,00€



**Cheville à frapper**

- Avec vis tête fraisée
- Diamètre 5 et 6mm
- Large collerette pour un meilleur maintien

<b>Réf. TCSPEP05027</b> 750 chevilles 5x27	35,00€
<b>Réf. TCSPEP06040</b> 500 chevilles 6x40	29,90€



**Goujon d'ancrage mâle**

- Charges lourdes dans béton non fissuré
- ATE Option 7
- Perçage au diamètre de la cheville
- Tige zinguée - Bague zinguée
- Repère d'enfoncement

<b>Réf. AH08075</b> 100 Goujons M8 x 75	24,00€
<b>Réf. AH08090</b> 100 Goujons M8 x 90	25,50€
<b>Réf. AH10090</b> 100 Goujons M10 x 90	36,00€
<b>Réf. AH12110</b> 50 Goujons M12 x 110	34,60€
<b>Réf. AH16145</b> 25 Goujons M16 x 145	43,00€



**Mètres**

**TAPE BIMATIÈRE**

Réf. 1-30687  
3mx12,7mm

5,25€

Réf. 1-30697  
5mx19mm

8,06€

Réf. 1-30657  
8mx25mm

14,00€

**MESURE BLADE ARMOR**

Réf. 81555-0  
8mx32mm FATMAX

30,70€

Réf. 81556-0  
5mx32mm FATMAX

27,10€



Réf. STT-SXWTD-FTS85  
**Diable convertible chariot 2 en 1**

70-137kg

109,00€



Réf. LUP-33034

**WD40 système Pro 500ml**

11,50€



Réf. OPI-PVRN10

**Couteau poche Opinel 10 VRN**

- Lame Carbone
- Manche 13 cm hêtre virole tournante.

12,70€



**Niveaux**

**TORPEDO FATMAX XL**

Réf. 0-43609  
Magnétique 25cm alu

33,70€

**NIVEAUX MLH ANTICHOC**

Réf. 1-42312  
FM 400mm

26,44€

Réf. 1-42313  
FM 500mm

30,10€

Réf. 1-42314  
FM 600mm

33,10€

**NIVEAUX MALH MAGNÉTIQUE**

Réf. 1-42421  
FM 400mm antichoc

46,20€

Réf. 1-42422  
FM 500mm antichoc

51,70€

Réf. 1-42423  
FM 600mm antichoc

58,00€



Réf. 1-95611

**Sac à dos porte-outils Fatmax 28L**

- Matière durable : 600x600 denier
- 50 poches amovibles
- Base rigide résistante à l'eau

79,30€



**Échelles télescopiques**

Réf. TEL-7223SSTAB

Échelle Prime 3,5m avec stabilisateurs  
Marches 80mm

539,00€

Réf. TEL-72230

Échelle Prime 3m  
Marches 80mm

398,00€

Réf. TEL-20130

Échelle Éco line 3m

238,00€

Réf. TEL-20138WS

Eco line 3,8m  
barre stabilisatrice

348,00€



**Organisateurs étanches 10 compartiments amovibles FATMAX**

Réf. 1-97517  
Profondeur 64mm

27,00€

Réf. 1-97518  
Profondeur 106mm

31,10€



**Cutters**

Réf. 1-10425  
25mm + 1 lame vrac

11,60€

Réf. 10266-0  
Autolock 18mm

7,50€



Réf. 2-20149

**Scie JET CUT 550mm APPLIFLON SPEC**

- Longévité de coupe accrue
- Meilleure pénétration
- Spéciale plaque de plâtre

26,80€



**Tube de 120 lingettes**

Réf. BIW-MS120  
Lingettes multi-surfaces

24,51€

Réf. BIW-HD120  
Lingettes industrielles

24,51€



**Roulette de manutention polyuréthane**

- Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvette en acier trempé, axe de roue boulonné. Fixation à platine.
- Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision.
- Dureté du bandage : Shore A 92

Réf. 3678 ITP 160 P63 92A cv  
Fixe

56,98€

Réf. 3670 ITP 160 P63 92A cv  
Pivotante

62,86€

Réf. 3677 ITP 160 P63 92A cv  
Pivotante à frein

65,92€



**Roulette de manutention inox**

- Roulette en acier inoxydable, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe boulonné.
- Fixation à platine.
- Roue polyamide, moyeu lisse.
- Dureté du bandage : Shore D 75

Réf. 8378 UOO 125 / 40P62  
Fixe

13,20€

Réf. 8370 UOO 125 / 40P62  
Pivotante

16,36€

Réf. 8377 UOO 125 / 40P62  
Pivotante à frein

20,18€



**Roulette de manutention nylon**

- Roulette en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe boulonné, joint de protection au pivot. Fixation à platine.
- Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique non tachant, roulement rouleaux.
- Dureté du bandage : Shore A 64

Réf. 3378 UFR 125 / 40P62  
Fixe

13,30€

Réf. 3370 UFR 125 / 40P62  
Pivotante

13,76€

Réf. 3377 UFR 125 / 40P62  
Pivotante à frein

15,60€



**Roulette de manutention caoutchouc**

- Roulette en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes, axe boulonné.
- Fixation à platine.
- Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique noir.
- PVH : Moyeu lisse avec pare-fils - PVJ : Roulement rouleaux avec pare-fils.
- Dureté du bandage : Shore A 85.

Réf. 3378 PVH100 / 3SP62  
Fixe

5,52€

Réf. 3370 PVH100 / 3SP62  
Pivotante

5,92€

Réf. 3377 PVH100 / 3SP62  
Pivotante à frein

7,64€



**Roulette de manutention charge très lourde**

- Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur. Pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur au pivot. Fixation à platine.
- Corps de roue fonte, bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision.
- Dureté du bandage : Shore A 92.

Réf. 9688 FTP 160 P63  
Fixe

105,50€

Réf. 9650 FTP 160 P63  
Pivotante

140,94€

Réf. 9652 FTP 160 P63  
Pivotante à frein

179,54€



Réf. 090654500  
**EDFZ800 Single**

Nous consulter



Réf. 0096326700  
**EDOZ800 Single**

Nous consulter

# SÉLECTION EPI



### Caisses plastiques Big-Box

- Robuste, destiné à forte utilisation
- Gerbable, parois excentrées optimisant volume intérieur
- Facile à nettoyer

Réf. 234403100502

4 pieds 535L  
Ext : 1200 x 800 x 760  
Int : 1110 x 710 x 610

302,00€

Réf. 234403300502

3 semelles 535L  
Ext : 1200 x 800 x 790  
Int : 1110 x 710 x 610

375,00€

Réf. 234401100502

4 pieds 620L  
Ext : 1200 x 1000 x 760  
Int : 1110 x 910 x 610

295,00€

Réf. 234401300502

3 semelles 620L  
Ext : 1200 x 1000 x 790  
Int : 1110 x 910 x 610

329,00€

Réf. 234409820502

Couvercles 535L  
Ext : 1200 x 800 x 80

69,00€

Réf. 234410820502

Couvercles 620L  
Ext : 1200 x 1000 x 80

76,00€



### Bacs gerbables norme Europe

- Compatible avec tout type de convoyeurs
- Volume de stockage optimisé
- Gerbage renforcé jusqu'à 1000kg
- Inter-gerbage de tous les modèles offrant une logistique efficace

Réf. 9250001522

Poignées ouvertes  
Ext : 600 x 400 x 320  
Int : 556 x 356 x 306

29,00€

Réf. 9226001522

Poignées ouvertes  
Ext : 600 x 400 x 410  
Int : 556 x 356 x 395

41,00€

Réf. 9239006522

Poignées ouvertes  
Ext : 800 x 600 x 235  
Int : 755 x 555 x 205

43,00€

Réf. 9244V00522

Poignées ouvertes  
Ext : 800 x 600 x 319  
Int : 755 x 555 x 295

52,00€

Réf. 9313V05522

Poignées ouvertes  
Ext : 800 x 600 x 412  
Int : 755 x 555 x 382

58,00€

Réf. 9234000522

Poignées fermées  
Ext : 400 x 300 x 320  
Int : 355 x 255 x 300

21,00€

Réf. 238712005502

Poignées fermées  
Ext : 600 x 400 x 320  
Int : 556 x 356 x 306

32,00€

Réf. 236488760502

Poignées fermées  
Ext : 800 x 400 x 200  
Int : 760 x 360 x 186

34,00€



### Bac à becs

- Stockage de petites pièces, volume de 0,2 à 33 litres
- Large ouverture frontale
- Séparateurs, étiquettes, porte abattante
- Accroche arrière facile pour rail

...623 : bleu

...215 : rouge

Réf. 239076000

Volume 0,2 L  
96 x 105 x 45

3,75€

Réf. 239075000

Volume 1 L  
170 x 105 x 75

3,80€

Réf. 239074000

Volume 4 L  
250 x 148 x 130

5,15€

Réf. 239067000

Volume 8 L  
300 x 230 x 150

8,80€

Réf. 239073000

Volume 8 L  
350 x 206 x 150

11,90€

Réf. 239063000

Volume 11 L  
350 x 206 x 200

12,50€

Réf. 239068000

Volume 11 L  
400 x 230 x 150

11,95€

Réf. 239069000

Volume 14 L  
500 x 230 x 150

13,50€

Réf. 239071000

Volume 25 L  
500 x 310 x 200

17,50€

Réf. 239072000

Volume 33 L  
500 x 310 x 250

21,50€

Réf. 239070000

Volume 17 L  
600 x 230 x 150

14,95€



### Diables standards charge 200kg

- En tube et tôle d'acier soudé
- 1200 (h) x 550 mm (l)
- Pelle : 480x140
- Revêtement epoxy bleu ral 5012

Réf. S612

Roues pleines ø200

99,00€

Réf. S712

Roues gonflables ø260

105,00€



### Rayonnage

- Rayonnage léger en kit  
Jusqu'à 150kg/niveau
- Rayonnage mi-lourd  
Jusqu'à 300kg/niveau

Nous consulter





**Gamme Cumin**  
**Réf. PBMA3**  
 CUMIN FusionGrip®  
 S3 HI CI SRC  
 Pointure 37/48 **66,00€**

**Réf. PHMA3**  
 HOT CUMIN FusionGrip®  
 S3 HI CI SRC  
 Pointure 37/48 **72,00€**



**Gamme Addict**  
**Réf. ADBN3-ADBM3**  
 Addict Noir ou marron  
 S3 HI CI SRC  
 Pointure 39/47 **104,00€**

**Réf. ADHN3-ADHM3**  
 Top Addict Noir ou  
 marron S3 HI CI SRC  
 Pointure 39/47 **112,00€**



**Gamme Pepper FusionGrip®**  
**Réf. PBN03**  
 PEPPER FusionGrip® S3L HI  
 CI FO LG SR  
 Pointure 39/48 **67,00€**

**Réf. PHN03**  
 HOT PEPPER FusionGrip®  
 S3L HI CI FO LG SR  
 Pointure 39/48 **72,00€**



**Gants**  
**Réf. 1CRPG**  
 Gant anticoupeure  
 EURO CUT P500 HPPE  
 paume enduite PU **5,10€**

**Réf. 1CHLD00**  
 Gant manutention lourde  
 EURO CUT L440 Grip HPPE  
 Fluor latex **7,76€**

**Réf. 1INIDG**  
 Gant manutention  
 EUROLITE paume enduite  
 nitrile dos + picots **4,14€**

**Réf. 1LAFO**  
 Gant thermique  
 EUROWINTER fourré  
 acrylique enduit latex **5,90€**



**Réf. 6TIMCO0NSI**  
**Lunettes de protection  
 Tiger medium incolore**

- Ajustement précis
- Réglage de l'angle des branches pour une adaptation optimale
- Confort au porter
- Branches Airflex bi-matières
- Développées pour une adaptation optimale à tous types de tête
- Légèreté (18g) pour un port continu et longue durée
- Pont nasal ajustable

**9,14€**



**Réf. MO4430S**  
**Combinaison  
 jettable 5m20 combi  
 microporeux**

- Matériaux respirant
- Serrage poignet élastique avec passe-poussee élastique
- Serrage cheville élastique avec étrier élastique
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif serrage taille élastique
- Mentonnière adhésive
- Films microporeux laminés (55 g/m2)

**3,82€**



**Réf. VONO3**  
**Volca S3 HI  
 3 HRO WG SRC**

- Pointure 39/48
- FusionGrip®

**77,00€**



**Réf. GMBN3**  
**Monster marron  
 S3 SRA**

- Pointure 39/48

**62,00€**



**Réf. RAMA3N**  
**Botte Kama  
 S3 CI SRC**

- Pointure 39/48

**63,00€**



**Réf. 9QAND**  
**Chaussures soudeur  
 Qandlite S3 SRC HRO**

- Rabat de protection contre les projections incandescentes
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable et décroché pour stabilité

**65,34€**



**Réf. 1WEL10**  
**Gants Eurowel 100 TIG fleur chèvre  
 - manchette croûte 15cm**

- Confort
- Souplesse
- Dextérité
- Serrage élastique au dos de la main pour un meilleur maintien
- Durée de vie prolongée
- Coutures para-aramide

**8,40€**



**Réf. 9AGH010**  
**Chaussures Agate II S3  
 haute noir**

- Rapport qualité/prix
- Cuir pleine fleur
- Bande rétro réfléchissante multifacettes
- Semelle injectée PU2D
- Talon décroché et relevé

**26,08€**



**Réf. MLPC**  
**Millenium premium  
 LA PAIRE**

- S-M-L

**57,00€**



**Réf. SNBM3**  
**Sniffer  
 S3 CI HI HRO SRC**

- Pointure 39/47

**103,00€**



**Scrapper Tech - FusionGrip®**  
**Réf. STHM3**  
 Marron **117,00€**


**Réf. STHN3**  
 Noir **117,00€**



**Casque**  
**Réf. 6CPS120**  
 Casquette anti-heurt coton marine visière courte **12,60€**


**Réf. 6PHP400NSI**  
 Casque de sécurité Phoenix wind ABS blanc **40,46€**

**Réf. 6MX3000NSI**  
 Coquille anti-bruit adaptable sur casque de sécurité - 30DB **15,26€**



**Anti-bruit**  
**Réf. 30206**  
 Boîte de 150 bouchons corde avec adaptateur snr **46,04€**

**Réf. 6MX7000NSI**  
 Casque anti bruit MX7000 **13,70€**



**Masque antipoussière**  
**Réf. 6RES120NSI**  
 Boîte de 10 masques jetables FFP2 sans dolomi **10,36€**

**Réf. 6RES130NSI**  
 Boîte de 10 masques jetables FFP3 sans dolomi **24,54€**



Réf. 181168/80013

**Chaussure Beat S3S basse**

- Chaussure basse S3 HRO SRC
- Semelle EVA qui absorbe les chocs
- Embout aluminium 200 Joules
- Pointure : 35 à 48

 112<sup>00€</sup>


Réf. 181167/80013

**Chaussure Beat S3S haute**

- Chaussure basse S3 HRO SRC
- Semelle EVA qui absorbe les chocs
- Embout aluminium 200 Joules
- Pointure : 35 à 48

 118<sup>00€</sup>


Réf. 181120/C2815

**Sport Diatex S7S Mid**

- S7S FO CI SR
- Nubuck imperméable
- Thermo-isolante
- Pointure : 35 à 48

 94<sup>00€</sup>


Réf. 181812/C4725

**Gilet sans manche Oslo Hybrid**

- Matelassé, léger et déperlant
- Rembourrage 100% Ouate 180 gr/m<sup>2</sup>
- Existe aussi en gris noir
- Tailles : S à 4XL

 64<sup>00€</sup>


Réf. 177655/C9513

**Bermuda stone cargo light**

- Denim léger cargo stone washed élastique
- Trois grandes poches latérales et porte-marteau
- Deux poches arrière fermées par velcro

 35<sup>00€</sup>


Réf. 178757/75135

**Pantalon multipocket Performance**

- 54% Nylon, 39% Polyester, 7% Élasthanne 230 gr/m<sup>2</sup>
- Triple poche cargo sur le côté
- longueur réglable grâce à un bouton-pression

 77<sup>00€</sup>


Réf. 181157/C2541

**Chaussure Shark Stable impact Mid**

- S3S FO SR SC ESD
- En tissu hydrofuge
- Embout aluminium 200J
- Pointure : 35 à 48

 88<sup>00€</sup>


Réf. 181158/C2541

**Chaussure Shark Stable impact Low**

- S3S FO SR SC ESD
- En tissu hydrofuge
- Embout aluminium 200J
- Pointure : 35 à 48

 85<sup>00€</sup>


Réf. 179960/80013

**Chaussure Smart Softbox Mid**

- S3L FO SR ESD
- Bout en aluminium 200 J
- Semelle en PU amortissante Softox
- Pointure : 35 à 48

 70<sup>00€</sup>


Réf. 177660/70166

**Veste padded cross**

- Veste rembourrée avec ouate thermique 3M
- 2 poches latérales et 1 poche avant zippée
- Capuche amovible
- Tailles : S à 4XL

 94<sup>00€</sup>


Réf. 179838/C8817

**Pantalon Hybrid performance noir**

- Multimatière élastique
- Emplacement pour genouillères
- Tissu extérieur : Ripstop 97 % polyester
- Tailles : S à 4XL

 69<sup>00€</sup>


Réf. 180799/80013

**Veste padded Jacket evolution**

- Veste rembourrée avec ouate thermique éco-certifiée
- Tissu extérieur: Nylon quadri-extensible, 50% Polyamide, 38% Polyamide recyclé, 12% Élasthanne
- Capuche amovible te réglable
- Taille : S à 4XL

 139<sup>00€</sup>


Réf. 181140/80013

**Chaussures Glove S3S Mid**

- Embout Aluminium 200 J
- Semelle anti-perforation en caoutchouc nitrile
- Tige en nubuck silk déperlant
- Pointure : 35 à 48

 117<sup>00€</sup>


Réf. 181141/80013

**Chaussures Glove S3S Low**

- Embout Aluminium 200 J
- Semelle anti-perforation en caoutchouc nitrile
- Tige en nubuck silk déperlant
- Pointure : 35 à 48

 111<sup>00€</sup>


Réf. 182047/C4133

**Chaussure Run Atom Evo Low**

- S3S SC FO SR ESD
- Embout en acier 200 J
- Pointure : 35 à 49

 81<sup>00€</sup>


Réf. 170752/C6207

**Jean stone plus**

- 5 Poches en denim stretch stone wash
- 98% coton Denim
- 2% Élasthanne
- Tailles : 38 à 48

 44<sup>00€</sup>


Réf. 160298/60052

**Pantalon wayet cargo**

- Gabardine stretch, 97% Coton, 3% Élasthanne, 250 gr/m<sup>2</sup>
- 4 poches latérales porte-objets, Triple couture
- Tailles : S à 3XL

 75<sup>00€</sup>


Réf. 177955/60062

**Polo MC Atlar**

- Polo piqué manches courtes
- 100% Coton organique 180gr/m<sup>2</sup>
- Existe aussi en 8 couleurs
- Taille : S à 3XL

 16<sup>50€</sup>



Réf. PHD18NB  
**Gants PEHD Coupure D**

- Support : polyester, polyéthylène haute densité et élasthanne, tricoté une pièce.
- Jauge : 18.
- Poignet : tricot élastique avec liseré.
- Enduction : micro-mousse de nitrile, paume enduite.
- Coloris : gris et orange
- Cdt : 10 paires
- Taille 6 à 11

7.45€



Réf. HIMAW  
**Casque de protection aéré blanc**

- Casque de protection aéré.
- Coque externe en polypropylène.
- Coque interne en PPE
- Coiffe avec 4 points de fixation.
- Réglages du tour de tête - 53 à 63
- Serre-nuque à crémaillère.
- Mousses amovibles et lavables.
- 4 crochets de fixation pour accessoires (ABS).
- Fentes latérales et frontale pour accessoires.
- Taille unique.

59.00€



Réf. AUUS000  
**Gant nitrile, AQL 1.5 - bte de 100**

- PROTECTION CHIMIQUE .
- TYPE B - KPT
- Gant nitrile.
- Boîte distributrice de 100 gants.
- Longueur : 295 mm. (\*)
- Épaisseur : 0.16 mm. (\*)
- Usage unique. AQL 1.5.
- Non poudré. Non stérile.
- Bord roulé. Ambidextre.
- Coloris noir. Taille S / M / L / XL

17.50€



Réf. PHDSRED  
**Gants nitrile mousse Coupure D**

- Protection coupure (niveau D)
- Montage tricoté une pièce (sans couture).
- Support: mélange PEHD, élasthanne et autres fils synthétiques.
- Enduction: nitrile, finition mousse sur la paume.
- Renfort entre le pouce et l'index.
- Cdt : 10 paires
- Taille 8 à 11

6.40€



Réf. PHSS00P  
**Gants PEHD Coupure F**

- Protection contre les chocs «P»
- Montage tricoté une pièce
- Support en fibres haute ténacité HDPE et autres fibres techniques.
- Enduction nitrile finition mousse sur la paume.
- Renfort cousu entre le pouce et l'index
- Dos du gant et des doigts renforcé
- Cdt : 5 paires
- Taille 8 à 11

13.90€



Réf. DMT  
**Demi-masque respiratoire**

- Réutilisable.
- Peut adapter deux filtres latéraux.
- Montage de deux filtres (de même type) sur la pièce faciale par un système de fixation à baïonnette.
- Ajustement de l'équipement derrière le cou
- Maintien et ajustement sur le haut du crâne avec un harnais équipé de lanières élastiques réglables et de boucles.

9.00€



Réf. SMITH  
**Casquette anti-heurt snapback suède**

- Casquette anti-heurt.
- Coque interne en ABS.
- Visière: cuir suédé, 7 cm.
- Ajustement par bouton pression (Tour de tête: 52-65 cm).
- Partie arrière en polypropylène (mesh).
- Partie avant en coton.
- Mousse de confort EVA.
- Coloris: marron et noir.
- Taille UNIQUE

12.75€



Réf. VINTAM  
**Veste softshell**

- 94% polyester et 6% élasthanne
- Matière secondaire: 90% polyester et 10% élasthanne (résistant à l'usure)
- Capuche amovible par fermeture à glissière avec cordon de serrage.
- 3 poches extérieures.
- Fermeture à glissière, cousue à l'arrière.
- Poignets bord-côte.
- Lignes rétro-réfléchissantes.
- Taille S au 4 XL

46.50€



**Core Logo t-shirt S/S**

Réf. 103361 034  
Gris - Logo noir

20.83€

Réf. 103361 001  
Bleu clair - Logo noir

20.83€

Réf. 103361 CRH  
Marron - Logo marron

20.83€

Réf. 103361 HHS  
Bleu clair - Logo blanc

20.83€

Réf. 103361 412  
Bleu marine - Logo blanc

20.83€



**NB Elite lite meelcap BC**

Réf. MEELCAP BLC  
Blue/Coffee

109.00€

Réf. MEELCAP BGR  
Black/Grey

109.00€



**Sleeve logo hooded sweatshirt**

Réf. K288 BRN  
Marron

58.33€

Réf. K288 BLK  
Black

58.33€



**Wind Fighter Hooded Sweatshirt**

Réf. 101759 412  
Bleu marine

91.66€

Réf. 101759 001  
Noir

91.66€

Réf. 101759 026  
Gris foncé

91.66€



**Signature logo Sweatshirt**

Réf. 100074 001  
Black

58.33€



**Odessa Cap**

Réf. 100289 B80  
Marron foncé

16.66€

Réf. 100289 GH6  
Vert

16.66€

Réf. 100289 001  
Noir

16.66€

Réf. 100289 211  
Marron

16.66€

Réf. 100289 412  
Bleu marine

16.66€



**Pantons**

Réf. 106889 BRN  
Relaxed fit canvas jogger pant - Marron

74.99€

Réf. 102807 491  
Jeans RF straight tapered jeans

62.49€



Réf. 102776 211  
**Bib Overall**

- 100% coton

129.16€



Réf. F702923 MOS  
**Detroit 6 S3 ZIP BOOT**

- Chaussure de sécurité S3 Premium haute à lacets.

158.33€



**Sweats midweight hooded zip sweat**

Réf. K122 026  
Gris foncé

58.33€

Réf. K122 472  
Noir

58.33€

Réf. K122 BLK  
Marron

58.33€

Réf. K122 HGY  
Gris clair

58.33€


**Chaussures GEAR**

Réf. SG8001141

**275,99€**

Chaussure gear prime GTX low  
Semelle intermédiaire en ETPU haute performance  
Double tige en TPU pour la stabilité, la durabilité et le soutien  
Technologie GORE-TEX® Stretch  
Languette ergonomique ajustée  
Système d'ajustement BOA®

Réf. SG8001241

**306,99€**

Chaussure gear prime GTX Mid  
Semelle intermédiaire en ETPU haute performance avec un excellent amortissement  
Double tige en TPU pour la stabilité, la durabilité et le soutien  
Technologie extensible GORE-TEX®  
Languette ergonomique bien ajustée  
Système d'ajustement BOA®

Réf. SG7300141

**142,90€**

Chaussure Gear Griffin  
Durable, légère et confortable  
Résistante aux huiles et antidérapante  
Déperlance et respirabilité  
Doublure respirante 3D  
Pointures : 36-48

Réf. SG7300242

**165,90€**

Chaussure Gear Falcon  
Doublure respirante  
Semelle résistante aux huiles et antidérapante  
Norme : EN ISO 20345:2011 S3, SRC  
Pointures : 36-48



Réf. 28450400005

**Logo HOODIE**

Sweat-shirt à capuche résistant avec une grande poche kangourou pour se réchauffer les mains. Très agréable et idéal pour apposer le logo de votre entreprise.

**81,99€**

**Veste softshell**

Réf. 12050400005

**76,99€**

Tissu Softshell coupe-vent.  
Grandes zones pour la personnalisation à l'avant et à l'arrière.  
Col haut.  
Cordon élastique à l'ourlet inférieur.  
Fermeture à crochet et boucle au niveau des poignets.

Réf. 12260404005

**149,99€**

Tissu Softshell coupe-vent et hydrofuge  
Coudes renforcés en CORDURA®  
Manches préformées  
Réglage par cordon élastique à l'ourlet inférieur pour un ajustement serré et extensible  
Capuche pour une protection supplémentaire

Réf. 12180400005

**219,99€**

Tissu soft shell à la fois fin et imperméable.  
Coutures entièrement étanches.  
Manches facilitant les mouvements.  
Capuche amovible.  
Fermetures éclair étanches.



Réf. 92140400044

**Chaussette coton lot de 3 paires**

- Bande d'aération et une structure en maille sont intégrés dans les zones où vos pieds respirent le plus pour une ventilation supplémentaire et une meilleure évacuation de l'humidité.
- Nervure tricotée au niveau des orteils pour un ajustement parfait.
- Plante de pied conçue en tissu-éponge pour un confort supplémentaire.

**12,99€**

**Chaussures**

Réf. SG6100542

**173,99€**

Chaussure Reckon  
Tige en microfibre avec renfort en TPU  
Semelle intercalaire en PU à amorti élevé  
Semelle anti-perforation non métallique et coque de protection fibre de verre  
Pointures : 36-48

Réf. SG6100643

**163,99€**

Chaussure Oasis  
Tige en microfibre avec renfort en TPU  
Semelle intercalaire en PU à amorti élevé  
Excellente adhérence  
Pointures : 36-48



Réf. 69035804046

**Pantalon flexiwork trousers+**

- Tissu extensible, coupe adaptée au corps et jambes préformées pour un ajustement parfait et une grande liberté de mouvement
- Système KneeGuard™ Pro certifié selon la norme EN 14404
- Poche cargo extensible avec compartiment zippé et porte-badges d'identification à l'intérieur de la poche de jambe
- Ceinture intégrée avec boucle durable

**142,90€**


Réf. 63410404046

**Pantalon allroundwork stretch trousers**

- Tissu extensible dans 4 directions
- Protection optimisée au niveau des genoux
- Poche pour mètre et poche cargo
- Jambes préformées

**97,99€**


Réf. 11580404005

**Veste allround winter jacket**

- Résistant au vent et à l'eau
- Durabilité accrue
- Passepoil réfléchissant
- Poches chauffe-mains, porte-badges et poches intérieures

**119,90€**


Réf. 94445800005

**Ensemble sous-vêtements d'hivers**

- Tissu tricoté à 2 couches.
- Tissu éponge à l'intérieur.
- Coutures plates.
- Manchettes avec côtes 1 x 1.

**84,90€**


Réf. 61430404046

**Short AllroundWork Stretch Shorts**

- Extensible dans les 2 et 4 directions
- Poches renforcées
- Porte-outil, attache pour couteau, porte-clé et attache pour badge d'identification.

**77,99€**


Réf. 80411804005

**Sweat à capuche en polaire**

- Chaleur et flexibilité
- Poignets longs avec ouverture pour le pouce
- Poche de poitrine zippée
- Fermeture éclair pleine longueur sur le devant

**80,90€**


Réf. 45125804004

**Gilet allround work isolant 37.5**

- Meilleure gestion de l'humidité
- Panneaux extensibles.
- Isolation améliorée pour plus de chaleur dans les environnements froids
- Hydrofuge

**87,99€**


Réf. 28920400005

**Sweat-shirt avec logo**

- Coupe des épaules précise, cintrée avec des coutures plates pour un look impeccable
- Logo Snickers Workwear imprimé en 3D
- Idéal pour la personnalisation

**49,99€**


Réf. 11120404005

**Veste d'hivers 37.5 imperméable**

- Rembouillage et doublure à l'arrière
- Col haut coupe-vent doublé et poignets élastiques à l'intérieur avec ouvertures pour les pouces

**214,90€**


Réf. 63755804046

**Allroundwork pantalon extensible**

- Tissu Softshell coupe-vent avec matière extensible dans 4 directions
- Tissu extensible dans 2 directions Sorona® sur l'arrière des cuisses et la partie supérieure

**107,99€**

# SÉLECTION FIXATIONS



## Scell-it



Réf. E-005-1XBAT  
**Riveteuse batterie compacte E-005**

- Livrée en coffret avec 1 batterie 18V Li-Ion 2,0 Ah
- Pour rivets aveugles de 2,5 à 5,0 mm
- Led éclairant le rivetage
- Force de traction : 6000 N
- Poids : 1,33 Kg

193,00€



Réf. E-008-1XBAT  
**Sertisseuse batterie compacte E-008**

- Livrée en coffret avec 1 batterie 18V - 2,0 Ah
- Pour écrous à sertir de M3 à M6
- Led éclairant le sertissage
- Force de traction : 6000 N
- Poids : 1,25 Kg

237,00€



Réf. E-007-1XBAT  
**Outil de pose cheville plaque de plâtre E-007**

- La première pince à chevilles à expansion sur batterie
- de M4 à M8
- Longueur de cheville jusqu'à 40 mm
- Livré avec 1 batterie 18V 2,0Ah

197,00€



Réf. E1  
**Pince à rivets 2 mains**

- Utilisation intensive
- Longueur : 350 mm
- Poids : 1,3 Kg
- Pour rivets aveugles de 3,0 à 5,0 mm

87,00€



Réf. N300  
**Pince à sertir N300**

- Confort de pose optimal, même dans les endroits les plus exigus.
- Puissance permettant la pose répétitive d'écrous à sertir avec facilité et de précision.
- Sertissage des écrous de M4 à M10.

209,00€



Réf. N100  
**Pince à riveter 1 main**

- Les poignées incurvées offre une excellente prise en main et facilite le sertissage.
- 4 Tirants et nez fournis : M3-M4-M5-M6

99,50€



Réf. CR100  
**Pince à riveter R100**

- Les poignées incurvées offre une excellente prise en main et facilite le sertissage.
- Nez fournis : 2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm

99,50€



### Résines de scellement

#### Polyester

Coloris ton pierre  
Scellement dans béton, maçonnerie pleine ou creuse avec 1 buse

Réf. F300 300ml 8,74€

Réf. F380 410ml 10,00€

#### Réf. C-PRO280-PRO Spécial Canicule 280ml

Temps de prise ralenti par températures caniculaires, jusqu'à +45°C - Vinylester sans styrène

14,70€

Applications Sismiques C1 et C2



Réf. EASYPUSH300-C  
**Pistolet d'extrusion ergonomique Easypush**

- X20 : Démultiplié pour extruder vite et sans effort
- Caréné pour une meilleure protection de la main
- Pour cartouches 160 ou 310ML
- **NOUVEAU : Existe aussi pour cartouches 400 ML**

63,00€





Réf. PO08140  
**Pistolet mousse TF 750ml**

- Kg/carton : 1
- Qté/carton : 1
- Poids net : 0.4
- Longueur : 56
- Largeur : 61
- Hauteur : 3.9
- Kg/palette : 168

**35,00€**



Réf. PO08142  
**Nettoyant 500ml pour pistolet**

- Nettoyage du pistolet d'application de mousse PU et des surfaces affectées par la mousse PU non durcie.

**8,90€**



Réf. PO08138  
**Mousse de collage ISO 750ml**

- Conçu pour le montage de panneaux d'isolation et pour le remplissage d'écarts et cavités.
- Conseillée pour l'adhésion de matériaux d'isolation sur du bois, du béton, des métaux etc.
- Application avec expansion réduite.
- Montage et isolation d'encadrements de fenêtres et de portes.

**13,35€**



Réf. PO08136  
**Mousse polyuréthane TF 750ml**

- Montage et isolation d'encadrements de fenêtres et de portes
- Remplir et étancher joints, écarts et cavités
- Remplissage des trous des murs
- Isolation de courants électriques et conduits d'eau

**8,90€**



Réf. 23757290  
**Colle alsa-all HT 290ml**

- Puissant, polyvalent et écologique
- Pour tous les travaux impliquant étanchéité & collage concernant un large éventail de matériaux comprenant les métaux, en tôle d'acier (galvanisé, chromé et peint), non traitée ou anodisée en aluminium, laiton, cuivre, verre, fibre de verre, bois, béton et nombreux plastiques rigides.

**9,90€**



Réf. PO08144  
**Mousse polyuréthane flexible 750ml**

- Kg/carton : 12
- Volume : 750 ml
- Qté/carton : 12
- Poids net : 1.00 kg

**18,50€**



Réf. PO08146  
**Alsamousse BBP**

- Conçue pour adhérer rapidement aux différents matériaux de construction, spécialement pour la fixation d'éléments en béton, brique et pierre et pierre naturelle.

**18,50€**



Réf. PO08137  
**Mousse polyuréthane coupe-feu 750ml**

- Toutes applications où des propriétés ignifuges sont nécessaires telles que :
- Installation de cadre de portes et fenêtres
- Remplissage et obturation de brèche
- Isolation thermique de la construction de toit
- Colmatage de passage de tuyaux et de câbles
- Insonorisation et étanchéité des cloisons
- Collage de matériaux d'isolation
- Multi usages, adhésion et fixation

**19,20€**



Réf. KIT00002  
**Compresseur + cloueur**

- Cloueur : L 256 - l 58 - H 249 / Poids : 1.30 kg / Pression d'utilisation : 5-8 bars / Consommation : 1,22 l/coup / Tir coup : coup ou rafale / Système anticoup à vide / Réglage de profondeur / Poignée protectrice
- Compresseur : Puissance 0,33 hp / Cuve 4 l / Alimentation 230V - 50Hz / Ampérage 1,2 Amp / Débit 41 l/min / Pression max 10 bars / Réenclenchement 8 bars / Vitesse de rotation 2840 tr/min / Manomètre 0 - 12 bars / Sans huile / Niveau sonore 74 dB / Dimensions 40 / 33 / 36 cm / Poids 11 Kg / Nombre de raccords : 1

**459,00€**



Réf. 101F44ACB  
**Cloueur bois**

- Tir coup / coup ou rafale
- Dimensions L / l / h 275 / 130 / 322 mm
- Poids 2.40 Kg
- Capacité du chargeur 300
- Longueurs des projectiles 50 - 65 mm
- Diamètre des projectiles 3.7 mm
- Pression d'utilisation 5-8 bars

**790,00€**



Réf. CN56SS2  
**Cloueur 65mm**

- Réglage d'enfoncement des pointes avec palpeur caoutchouc
- Coup par coup ou à la volée
- Applications: ossature bois, abris de jardins, bardage, liteaux, parquet, volige, terrasses
- Pour pointes en rouleaux 16° de 35 à 65 mm

**595,00€**



**Pointes en rouleau**

Réf. 16F23452  
2,3x40  
Prix/1000 : 10800€

**13,15€**

Réf. 16F23552  
2,3x55  
Prix/1000 : 9000€

**14,62€**

Réf. 16F25602  
2,5x60  
Prix/1000 : 9000€

**17,06€**

Réf. 16F25682  
2,5x70  
Prix/1000 : 7200€

**17,65€**

Réf. 16F31882  
3,1x90  
Prix/1000 : 4500€

**32,62€**



Réf. 12PN3450  
**Cloueur d'ancrage**

- Cloueur Alsafix sans fil à gaz et sur batterie
- Dim. Projectiles : 40 à 50 mm
- Type de projectiles : ACRAGE 34°
- Pression d'utilisation : 5-8 bar
- Consommation l/coup : 3,30

**590,00€**



Réf. 12C3890  
**Cloueur à rouleau 90mm**

- Fixation de caisses, palettes, pour tous travaux de construction. Bâtiment, parquet, charpente...
- Capacité magasin : 300 pointes
- Consommation l/coup : 4.33 l/coup
- Dim. Projectiles : 45 à 90 mm
- Taille du raccord : 1/4"
- Poids net (kg) : 3,265
- Diam. du filetage : 1/4"
- Pression d'utilisation : 5-8 bars
- Type de raccord : GR
- Longueur CH : 14
- Longueur L : 38
- Diam. du taraudage : 1/4"

**675,00€**

**VBA TF ANTI-FENDAGE**

Réf. B903004 PF ZB 4,0x40 - 1000pcs	19,36€
Réf. B903005 PF ZB 4,0x50 - 500pcs	11,44€
Réf. B903006 PF ZB 4,0x60 - 200pcs	5,98€
Réf. B903017 PF ZB 5,0x70 - 200pcs	10,38€
Réf. B903018 PF ZB 5,0x80 - 200pcs	12,45€
Réf. B903024 PF ZB 6,0x100 - 100pcs	11,70€
Réf. B903025 PF ZB 6,0x120 - 100pcs	14,56€
Réf. B903027 PF ZB 6,0x140 - 100pcs	18,02€
Réf. B903029 PF ZB 6,0x160 - 100pcs	23,21€

**Réf. 904681  
Pied de poteau pedix 140 + 50**

- 140 + 50mm
- 2,60069kg

29,83€

**Vis hapatec inox - bte de 200**

Réf. 111813 TX25 inox durci 4,5x50	20,20€
Réf. 111814 TX25 inox durci 4,5x60	21,69€
Réf. 111819 TX25 inox durci 5,0x70	27,50€

**Vis charpente tête fraisée - Bte 50**

Réf. 944715 Ø8x80	7,94€
Réf. 944716 Ø8x100	9,78€
Réf. 944717 Ø8x120	11,47€
Réf. 944718 Ø8x140	14,25€
Réf. 944719 Ø8x160	17,33€
Réf. 944720 Ø8x180	21,19€
Réf. 944721 Ø8x200	23,32€
Réf. 944722 Ø8x220	27,06€
Réf. 944723 Ø8x240	31,09€
Réf. 944724 Ø8x260	33,95€
Réf. 944725 Ø8x280	38,14€
Réf. 944726 Ø8x300	42,16€

**Vis terrasse inox - bte de 200**

Réf. 905520 TX25 inox A2 4,5x50 Tx20	23,58€
Réf. 905521 TX25 inox A2 4,5x60 Tx20	25,30€
Réf. 905525 TX25 inox A2 4,5x70 Tx21	33,62€

**Vis à bois inox durci - bte de 200**

Réf. 904483 TF 5x60 inox durci TX25	37,62€
Réf. 904484 TF 5x70 inox durci TX25	43,08€

**Vis de charpente tête large**

<b>Boîte de 100</b> Réf. 945717 VBA TL TX30 PF ZB 6,0x80	10,16€
Réf. 945719 VBA TL TX30 PF ZB 6,0x100	13,35€
Réf. 945721 VBA TL TX30 PF ZB 6,0x120	16,04€
Réf. 945723 VBA TL TX30 PF ZB 6,0x140	20,33€
Réf. 945725 VBA TL TX30 PF ZB 6,0x160	25,67€
<b>Boîte de 50</b> Réf. 944588 VBA TL TX40 PF ZB 8,0x100	9,55€
Réf. 944589 VBA TL TX40 PF ZB 8,0x120	11,34€
Réf. 944590 VBA TL TX40 PF ZB 8,0x120	13,49€
Réf. 944591 VBA TL TX40 PF ZB 8,0x140	16,59€
Réf. 944592 VBA TL TX40 PF ZB 8,0x160	18,62€
Réf. 944593 VBA TL TX40 PF ZB 8,0x180	23,22€
Réf. 944594 VBA TL TX40 PF ZB 8,0x200	24,53€
Réf. 944595 VBA TL TX40 PF ZB 8,0x220	28,70€
Réf. 944596 VBA TL TX40 PF ZB 8,0x240	34,36€
Réf. 944597 VBA TL TX40 PF ZB 8,0x260	37,31€
Réf. 944598 VBA TL TX40 PF ZB 8,0x280	41,22€
Réf. 944599 VBA TL TX40 PF ZB 8,0x300	46,17€

**Réf. 904749  
Pied de poteau 135 + 65**

- 135 + 65mm
- 0,999kg

16,50€

**Goujon Fix Z Xtrem**

- Cheville haute qualité pour les applications critiques de sécurité !
- Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuré ;
- Large gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2.
- Bague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenue

Réf. 057763 8/65/5 - bte de 100	52,88€
Réf. 057764 8/75/15 - bte de 100	58,10€
Réf. 057768 10/85/25 - bte de 50	39,65€
Réf. 057769 10/90/30 - bte de 50	44,28€
Réf. 057770 10/100/40 - bte de 25	24,32€
Réf. 057771 10/120/60 - bte de 25	25,83€
Réf. 057772 10/140/80 - bte de 25	29,05€
Réf. 057775 12/105/30 - bte de 25	33,28€
Réf. 057776 12/115/40 - bte de 25	36,75€
Réf. 057777 12/135/60 - bte de 25	40,45€

**Viper agrément sysmique**

- Résine polyvalente, couvrant de nombreuses applications dans différents matériaux.
- Agrément ETE pour maçonnerie de M8 et M12
- Agrément ETE pour les tiges filetées M8 à M24 dans le béton non fissuré
- Agrément ETE pour scellement de fer à béton de 8 à 20 mm
- Séchage entre -5 °C et +40 °C
- Date limite d'utilisation : 18 mois
- Agrément feu

Réf. 060187 410ml	19,63€
Réf. 060189 280ml	24,29€

**Cheville Stellix**

- La fixation pour plaques de plâtre plus simple que jamais !
- Installation à la pince, au tournevis ou à la visseuse.
- Impossible de se tromper, 1 longueur **unique** qui s'adapte à toutes les épaisseurs de plaques de plâtre.
- Idéale pour les charges Moyennes à Lourdes sur plaque de plâtre.

Réf. 061143 M4x35 - bte de 100	36,11€
Réf. 061144 M5x35 - bte de 100	42,66€
Réf. 061145 M6x35 - bte de 100	47,29€
Réf. 061143 M4x35 - bidon de 150	54,17€
Réf. 061144 M5x35 - bidon de 150	63,99€
Réf. 061145 M6x35 - bidon de 150	70,95€

**Cheville Trineo**


- Cheville bi-matière innovante avec ETA béton et maçonnerie

Réf. 566476 M6 x 55/10 - bte de 50	107,87€
Réf. 566477 M8 x 58/10 - bte de 50	134,59€

**Douille femelle tapcon**

- Vis béton haute performance avec ETE et résistante au feu

Réf. 058788 M6 - bte de 100	71,18€
Réf. 058785 M8/M10 - bte de 100	72,85€

**Vis à béton Tapcon TH**

- Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré
- Agrément feu
- Filetage grande longueur permettant une des plus hautes performances du marché
- Nouveau filetage breveté pour une mise en œuvre simplifiée
- Cheville ajustable sans perte de performance

Réf. 058726 5x40/5 - bte de 100	32,42€
Réf. 058727 5x50/15 - bte de 100	35,61€
Réf. 058729 6x40/50 - bte de 100	42,57€
Réf. 058730 6x50/15 - bte de 100	47,30€
Réf. 058731 6x80/25 - bte de 100	52,05€

**Pack pulsa**

- Nouveau cloueur autonome multi-matériaux spécial électriciens ou compact spécial plaquistes, pour applications rails métalliques
- Nouveau design plus compact : 10 % plus léger pour réduire la fatigue pour les applications au plafond et en série.
- Travaillez plus, chargez moins : jusqu'à 10 000 tirs par charge de batterie
- Ergonomique et maniable : confortable et polyvalent même dans les espaces les plus étroits

Réf. 019483 Pack pulsa p27e + 500 clous c6/20	1114,04€
Réf. 019323 Pack pulsa p40p + 500 clous c6/20	1064,79€



**Attache flexible pour conduits**

- Installation par enfoncement du conduit
- Le système de serrage progressif permet de supporter plusieurs tailles de conduits pour une seule attache
- Capacité de 16 à 32 mm

Réf. 800025  
15 à 20mm **0,19€**

Réf. 800026  
20 à 25mm **0,22€**

Réf. 800027  
25 à 32mm **0,27€**



**Écrou rail rapide QCN**

- Installation rapide de tiges filetées sur rail
- Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés
- Capacité de 32 à 55 kgs suivant le diamètre

Réf. 593000  
M6 - 4QCN **1,29€**

Réf. 593001  
M8 - 5QCN **1,29€**

Réf. 593002  
M10 - 6QCN **1,29€**

Réf. 593003  
M12 - 7QCN **1,29€**



Réf. 360422  
**Embase pyramid 314x314**

- Dimensions : 314x314 mm
- Base en mousse pour ne pas abîmer l'étanchéité du toit
- Accepte le profil standard 41x41

**37,80€**



**Collier macrofix iso M8/M10**

- Double embase M8 ou M10
- Vis et isolant imperdables
- Existe de 11 à 280mm

Réf. 586003  
19-25mm - 1/2" **0,89€**

Réf. 586004  
25-31mm - 3/4" **0,92€**

Réf. 586005  
31-37mm - 1" **1,01€**

Réf. 586006  
37-44mm - 1" 1/4 **1,11€**

Réf. 586007  
44-50mm - 1" 1/2 **1,21€**

Réf. 586008  
50-68mm **1,24€**

Réf. 586009  
58-68mm - 2" **1,38€**

Réf. 586010  
68-78mm - 2" 1/2 **1,69€**

Réf. 586011  
78-88mm **2,11€**

Réf. 586012  
88-98mm - 3" **2,24€**



**Collier de serrage auto-coupant**

- Verrouillez et tournez le collier pour le couper : aucun outil de coupe requis
- Différentes couleurs, dont une version noire résistante aux UV

Réf. 601018  
Noir 203mm **6,70€**

Réf. 601019  
Naturel 203mm **6,70€**

Réf. 601000  
Noir 279mm **8,20€**

Réf. 601001  
Naturel 279mm **8,20€**

Réf. 601009  
Noir 356mm **9,80€**

Réf. 601010  
Naturel 356mm **9,80€**



**Pince d'ancrage TKN**

- Percée mais non taraudée
- Norme FM pour l'installation de réseaux d'incendie

Réf. 386810  
Trou 9mm pour tige M8 **4,48€**

Épaisseur maxi de la panne : 18mm

Réf. 386820  
Trou 11mm pour tige M10 **4,72€**

Épaisseur maxi de la panne : 20mm



Réf. 196095  
**Kit bobine charge légère 150m câble acier 1mm + 100 verrous**

- Capacité de charge : 10 kgs
- Pratique avec sa boîte distributrice

**123,20€**



Réf. 196770  
**Verrou SLK2R10**

- Verrou pour câble de 1,5 à 2 mm
- Le système Pousser/Tirer permet un réglage facile et sans outil
- Capacité : 50 kgs

**27,60€**



**Boulonnerie de rail**

- Double écrou electrozingué
- Pour rail gamme 41

Réf. 590080  
M8x40mm **1,94€**

Réf. 590221  
M8x50mm **2,01€**

Réf. 590090  
M10x40mm **2,26€**

Réf. 590224  
M10x50mm **2,35€**



**Équerre 90°**

Réf. 387600  
Équerre 90° 2 trous ZWA200  
Finition galvanisé à chaud  
50x50mm **2,99€**

Réf. 387650  
Équerre 90° 4 trous ZWA205  
Finition galvanisé à chaud  
102x102mm **6,33€**

# SÉLECTION OUTILLAGE PNEUMATIQUE

CEDREY®



- Réf. UT8758B  
**Meuleuse tronçonneuse M14 capacité 125mm**
- Tête inclinée à 100°
  - Carter pivotant sur 110°
  - Vis centrale de sécurité
  - Protection anti-blocage de meule

249,00€



- Réf. UT8715  
**Mini meuleuse à renvoi d'angle pince 6mm industrie**
- Échappement arrière
  - Régulateur et point de graissage du renvoi d'angle incorporés

231,00€



- Réf. CD8133  
**Clé à chocs revolver 1/2" ultra courte**
- Couple de décollement: 1050N.m
  - Inversion une main grâce à ses 2 boutons poussoirs
  - Régulateur de couple 3 positions dans les 2 sens
  - Longueur 95mm

189,00€



- Réf. H0082M  
**Coffret 11 douilles chocs 1/2 courtes intensives**
- Coffret de 11 douilles choc haute qualité
  - de 12mm à 24mm

58,00€



- Réf. UT8720BK  
**Coffret meuleuse droites pinces 3 et 6mm + 10 meules**
- Meuleuse UT8720B avec sa pince 6mm, ses clés de service, une pince de 3 mm et 10 meules sur tige.

84,00€



- Réf. UT8821  
**Perceuse revolver 10mm mandrin auto-serrant composite**
- Gâchette progressive
  - Mandrin Jacobs
  - Poignée confort avec gaine anti-vibratile
  - Vitesse de rotation 2600 tr/min

95,00€



- Réf. UT8702SR  
**Ponçeuse orbitale deport 5mm aspirante palettes kevlar**
- Palettes en KEVLAR inusables
  - Raccord d'admission d'air multidirectionnel
  - Repose poignet basculant
  - Raccord de sortie des poussières rotatif pour une plus grande souplesse
  - Centre de gravité abaissé diminuant le niveau de vibration
  - Plateau velcro universel multi-trous permettant d'utiliser n'importe quel abrasif rond.

229,00€



- Réf. UT8172  
**Clé à chocs revolver 1/2" composite twin hammer**
- Couple de décollement de 1875 Nm pour seulement 1,95kg.
  - Système de frappe double marteau «Twin Hammer +»
  - Palettes en composite téflonné, pour une longévité supérieure.
  - Inversion à une main et le régulateur de couple à 8 positions

229,00€



- Réf. C-12831  
**Enrouleur air 15mètres 3/8"**
- Flexible polymère anti torsion alliant légèreté, flexibilité & haute résistance
  - Coupleur fileté femelle 3/8"
  - Tuyau anti-UV résistant aux écarts de température
  - Arrêt automatique intégré
  - Rouleau de guidage automatique à l'enroulement
  - Dispositif de freinage à l'enroulement
  - Equipé d'un flexible de jonction + raccord rapide
  - Support mural pivotant

157,00€





Réf. 27102MTL  
Soufflette progressive

- Soufflette progressive à buse métallique
- Raccordement G1/4 femelle avec insert laiton : sécurité parfaite au montage
- Matière composite haute technologie robuste, anti-rayure, isolant & anti-dérapant
- Mécanisme de poignée protégé : conception étanche à toutes intrusions dans le mécanisme

14,90€



Réf. PUSS4  
Tuyau spiralé polyuréthane équipé de raccords mâles fixe et rotatif

- Filetage mâle BSPT : R 1/4
- Diamètre int./ext. : Ø5 x 8mm
- Diamètre des spires : Ø42mm
- Longueur max : 2m
- Longueur mini : 0,18m
- Pression max : 8 bar
- Température : -15°C à +70°C
- Matière polyuréthane
- Anti-rayures

25,90€



Enrouleur automatique de tuyau

- Support pivotant 180° inclus
- Manchette d'alimentation fournie
- Sortie : raccord rapide de sécurité anti-rayure ISI 06
- Alimentation d'outils pneumatiques portables, soufflage, nettoyage, travaux de proximité.
- Débit : 500 l/min

Réf. DRF0812IS

- Existe en 12m Ø 8x12

189,00€

Réf. DRF1015IS

- Existe en 15m Ø 10x14

249,00€



Réf. RC2780  
Clé à chocs 1/2" double frappe 1.350Nm corps bimatière

- Carré d'entraînement inch : 1/2
- Couple Max.Nm : 1350
- Consommation d'air l/m : 153
- Capacité de serrage mm : 16
- Diamètre tuyau min mm : 8
- Entrée d'air BSP : 1/4
- Capacité de son DBA : 85/93,7

219,00€



Réf. RC2780T  
Clé à chocs 1/2" - Contrôle coupe 90-130Nm

- Carré d'entraînement inch : 1/2
- Couple Max.Nm : 90 - 130
- Consommation d'air l/m : 153
- Capacité de serrage mm : 16
- Diamètre tuyau min mm : 8
- Entrée d'air BSP : 1/4
- Vitesse de rotation rpm : 6.500

279,00€



Réf. RCS30BC  
Coffret meuleuse droite 3-6mm 370W - 22.000 tr/min

- Puissance KW : 0,37
- Pince mm : 6
- Entrée d'air BSP : 1/4"
- Diamètre tuyau min mm : 6
- Vitesse de rotation rpm : 22000
- Consommation d'air l/m : 200

82,00€



Réf. REI6 10115IP  
Kit connexion ISO B

- Raccord : G 1/4 F
- Embout : R 1/4 M

26,90€



Pistolet à peinture

Réf. CARS02

- Débit : 280 à 360 l/min sous 3 bar

129,00€

Réf. CARG04

- Débit : 280 à 360 l/min

179,00€



Gamme de réseaux air comprimé

- Concept 100% alu et 100% évolutif
- Gamme la plus complète et la plus compacte du marché :
- Ergonomie : nouveau design, bague bleue, marquage avec information
- produits directement sur le raccord
- Installation facile et rapide pour une mise sous pression immédiate,
- extension de réseau simplifiée: pas besoin d'outillage spécifique.
- Garantie d'un air propre grâce à la qualité de la surface lisse interne
- du tube aluminium : débit optimisé
- Étanchéité parfaite
- Compatibilité avec les huiles de compresseurs
- Résistance aux chocs

## SAM'URAI 4.0

ENTREZ DANS L'ATELIER 4.0

Distribution sécurisée stockage automatisé

- DISPONIBLE 24h/24 - 7J/7
- ÉCONOMIE : RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION DE 50%
- PRÉVENTION DES RISQUES INDUSTRIELS
- DIMINUTION DES ERREURS DE PICKING
- GAIN DE TEMPS ET AUTONOMIE
- 90% DE SURFACE OCCUPÉE EN MOINS
- CONNEXION SANS FIL STOCKAGE DES DONNÉES SUR CLOUD SÉCURISÉ
- PILOTAGE À DISTANCE DE VOTRE PARC MACHINE ET VOTRE STOCK
- + DE PRODUCTIVITÉ LIMITEZ LES DÉPLACEMENTS AU MAGASIN
- ACCÈS PAR BADGE SÉCURISÉ
- SÉCURISATION DES PRODUITS



Enrouleur d'air comprimé tuyau PU

Réf. RA8831 RODAC

- D. 8x12mm - 20 mètres

219,00€

Réf. RA8830 RODAC

- D. 8x12mm - 15 mètres

165,00€



Réf. MALRP150  
Malette de raccords instantanés polymère CONEX

- Assortiment de 150 raccords instantanés CONEX :
- 50 raccords droits mâles coniques
- 40 coudes 90° mâles coniques orientables
- 10 coudes mâles cylindriques
- 30 unions égales
- 20 tés égaux

169,90€



Ensemble FRL

Réf. KTBSM0

- Buse : Ø4mm
- 600l/min

75,00€

Réf. KTBSM1

- Buse : Ø5
- 600l/min

79,00€

Réf. KTBSM2

- Buse : Ø6
- 700l/min

119,00€

Réf. KTBSM3

- Buse : Ø7
- 800l/min

139,00€



Réf. RC9361S  
Ponceuse orbitale 1500mm nv Course 5mm

- Dimensions des disques mm : 150
- Course excentrique : 5
- Entrée d'air BSP : 1/4"
- Pression de service max. psi : 90 psi
- Vitesse de rotation rpm : 12,000
- Consommation d'air l/m : 57
- Disque : 6"
- Capacité de son DBA : 76
- Vibration M/S.2 : 1,5 M/S.2

169,00€



Hi-Vis

**Enrouleur avec tuyau haute visibilité fluo**

- Débits augmentés
- Guidage du tuyau
- Rétractation lente et régulée du tuyau.
- Orientation 180°
- Changement du flexible sans ouvrir l'enrouleur
- Tuyau de 8x12 Polyuréthane

Réf. CEJN-19-911-2028

- 10m

195,00€

Réf. CEJN-19-911-2128

- 17m

225,00€



eSafe

**Distributeur orientable multi-link**

- Haute performance sans perte de débit
- Coupleur à décompression automatique série 310 \*ISO 6150B\* E-safe

Réf. CEJN-19902-9102

- 2 coupleurs intégrés

69,00€

Réf. CEJN-19902-9103

- 3 coupleurs intégrés

89,00€



**Coupleurs hydrauliques**

- CEJN propose également une gamme de coupleurs hydrauliques avec notamment des coupleurs multi-connexions. CEJN est aussi leader en coupleurs hydrauliques très haute pression (au-dessus de 700bars). Vous pouvez obtenir ces produits sur demande.

Nous consulter



Réf. 462300

**Twinair 23/100M**

- Compresseur mobile Twinair 23/100M à courroie
- 23 m3/h
- Groupe bicylindre en V turbo ventilé Moteur 4 CV
- Monophasé 230 V
- Cuve 100 litres 11 bars
- 3 sorties raccords rapides : 1 directe et 2 filtrées/régulées sur épurateur détendeur

975,00€



Réf. 462100

**Twinair 20/100M**

- Compresseur mobile Twinair 20/100M à courroie
- 20 m3/h
- Groupe bicylindre en V turbo caréné
- Monophasé 230 V
- Cuve 100 litres 11 bars
- 3 sorties raccords rapides : 1 directe et 2 filtrées/régulées sur épurateur détendeur

880,00€



Réf. 461910

**Silent 6CSH**

- Compresseur portatif
- Compact
- 6 m3/h
- Silencieux 55 dB(A)
- Groupe monobloc bicylindre sans huile
- Moteur 0,75 CV
- Monophasé 230 Volts
- 6 litres 8 bars
- Tableau de bord avec deux sorties raccords rapides réglées

173,00€



Réf. CEJN-208-0100

**Soufflette 208**

- Clapet laiton, Utilisable avec air comprimé + liquides non explosifs Débit élevé, continu et réglable
- Ergonomiques et confortables
- Soufflettes en polyamide renforcé
- Disponible aussi en version de sécurité (OSHA, haute visibilité, silencieuse)
- Buses disponibles sur demande

12,90€



Réf. CEJN-19-911-2325

**Enrouleur électrique 3G2.5-17m**

- Prise française
- Coupe circuit thermique sur le côté
- Rétractation lente lors de l'enroulement du cable
- Toutes les versions sont IP44, IP65 sur demande.

295,00€



Réf. CEJN-19-958-9594

**Kit soufflette standard Spirale 5x8 Pu 4m (existe en haute visibilité sur demande)**

29,90€



Réf. 461930

**Silent 12/40**

- Compresseur monobloc bicylindre, à pistons oscillants
- 12,1 m3/h
- Monophasé 230 Volts
- Puissance 1,5 CV - 1,1 kW
- Sur cuve verticale 40 litres
- 8 bar maxi.
- Faible niveaux sonore : 65 dB(A)

318,00€



Réf. 461960

**Silent 24/80**

- Compresseur monobloc bicylindre, à pistons oscillants, mobile :
- 24 m³/h
- Monophasé 230 Volts
- Puissance 2 x 1,5 CV (2 x 1,1 kW) sur cuve 80 litres
- 8 bar maxi
- Faible niveaux sonore : 69 dB-(A)
- Sans huile : entretien limité, air plus propre et démarrage plus facile l'hiver

490,00€



Réf. 461910

**Tandem 42/270 M**

- Compresseur fixe d'atelier monophasé gros débit avec double platines. Groupes bicylindres en V fonte, moteurs 4 CV/3 kW.
- Livré de série avec boîtier de démarrage temporisé : un ensemble moteur/groupe démarre en premier une fois qu'il est en régime « de croisière » (stabilisé), le deuxième ensemble démarre à son tour. Réservoir fixe 270 litres - 11 bar

2490,00€

# SÉLECTION CHIMIE



### Galvaex 650ml

- A base de zinc pur et aluminium
- Super couvrant
- Protection longue durée

Réf. 1520 Brillant	11,55€
Réf. 1521 Mat	12,65€
Réf. 1522 Éclair - super brillant	10,95€



### Cetexalt dégraissant industriel

- Hyper polyvalent
- Concentré
- Inhibiteur de corrosion
- Existe aussi en base végétale

Réf. 1502 1L	20,65€
Réf. 1505 5L	44,00€
Réf. 1530 30L	268,00€
Réf. 1504 210L	1420,00€



### Aexabilles Gel Citron

- Salissures fortes
- Abrasif naturel
- Enrichi en aloe vera

Réf. SA664 1L	17,00€
Réf. SA618 3L	35,50€
Réf. SA663 4,5L	42,00€



### Réf. 1560 Graiss'marine - Graisse verte universelle 650ml

- Protège et lubrifie toutes les surfaces mécaniques
- Insoluble
- Résiste aux vapeurs chaudes ou acides, à la poussière etc.
- Forte adhérence et pouvoir extrême pression très important.

13,50€



### Coupaex - Huile de coupe 5L

- Tous métaux
- Anti-corrosion

Réf. HC575 Soluble - multifonction Métaux ferreux & non ferreux	96,00€
Réf. HC576 Entière, anti usure Extrême pression	93,00€
Réf. 1573 650ml	12,40€



### Aexaone - Dégrippant multifonction

- Dégrippe, désoxyde, lubrifie, nettoie, protège, hydrofuge

Réf. 1540 650ml	7,99€
Réf. AO773 5L	70,91€



### Solvaex Flash - Solvant dégraissant séchage rapide

- Huiles, graisses, colles...
- Sans solvants chlorés

Réf. 1516 650ml - aérosol	9,70€
Réf. SR568 5L - liquide	90,45€
Réf. SR569 20L - liquide	325,00€



### Réf. 1562 Lubrif'silicone - Lubrifiant multi usage

- 7 en 1
- Moules, joints, glissières, serrures...
- Facilite le passage des fils électriques

Réf. 1562 650ml	13,00€
Réf. LUI82 5L	114,80€



### Réf. 1546 Lubrif'chaines - Huile filante adhésive - 650ml

- Pièces en mouvement
- Extrême pression
- Anti-usure

13,40€



Réf. 78072764207  
**Colle instantanée cyanoacrylate OB 725 20g - faible viscosité**

- Temps de fixation rapide sur l'acier, l'aluminium et les thermoplastiques (2 à 10 s)
- Peut supporter des températures pouvant aller jusqu'à +80 °C
- Idéal pour une utilisation sur les plastiques et les caoutchoucs
- Buse anti-colmatage

9,14€



Réf. 78072764217  
**Colle instantanée cyanoacrylate OB 754 20g - gel**

- Temps de fixation sur l'acier et l'aluminium de 10 à 50 s, de 20 à 90 s sur les thermoplastiques et de 10 à 60 s sur le bois
- Idéal pour le remplissage des interstices jusqu'à 0,25 mm
- Peut supporter des températures pouvant aller jusqu'à +80 °C
- Transparente, facile à utiliser, thixotrope

17,58€



Réf. 66623391215  
**Primaire OB pour plastiques 30ml - pinceau**

- Composition : n-heptane
- Couleur : Incolore
- Séchage : Evaporation
- Poids spécifique à 25°C : 0,69
- Viscosité (+25°C - mPa-s) : 1,50
- Le primaire est un produit solvanté de type Ethanol.

19,26€



**Silicone menuiserie bâtiment**

- Spécial pour pose de menuiserie et tous joints de dilatation, label SNJF pour pose menuiserie, excellente adhérence bois, pvc, alu, béton, haute élasticité

Réf. 334808  
Gris alu

4,99€

Réf. 334680  
Blanc

4,99€

Réf. 334693  
Noir

4,99€

Réf. 334674  
Translucide

4,99€



**Mastic acrylique**

- Utilisation intérieur/extérieur abrité
- DLU 24 mois peut se peindre après séchage
- Adhérence sur béton, bois, pvc+
- Label SNJF

Réf. 331394  
Gris

2,99€

Réf. 331393  
Blanc

2,99€



Réf. 329025-04  
**Mousse pistolable**

- Mousse polyuréthane expansive, monocomposante, durcissant avec l'humidité de l'air. Utilisée pour le remplissage de cavités et en complément d'isolation pour les cloisons, panneaux isolants, combles, au pourtour des tuyauteries.

12,49€



Réf. 78072774664  
**Freinage de filetage et étanchéité OB Power Lock 113 50ml - Pourpre - Faible résistance**

- Idéal pour combler les espaces jusqu'à 0,20 mm
- Frein-filet amovible
- Résiste à des températures de -55°C à +150°C

15,77€



Réf. 78072764220  
**Freinage de filetage et étanchéité OB Power Lock 116 50ml - Bleu - Résistance moyenne**

- Idéal pour le remplissage de manques jusqu'à 0,25 mm
- Résiste entre -55 °C et +200 °C et jusqu'à +250 °C pour de courtes périodes

19,49€



Réf. 78072764222  
**Freinage de filetage et étanchéité OB Power Retainer 160 50ml - Vert - Résistance élevée**

- Idéal pour le remplissage des interstices jusqu'à 0,15 mm
- Résiste entre -55 °C et +150 °C

14,98€



**Silicone sanitaire chambre froide**

- Spécial chambre froide PV ianESCO.
- Résiste aux moisissures, sans odeur, non corrosif

Réf. 334672  
Blanc

6,57€

Réf. 334673  
Transparent

6,57€



Réf. 396590  
**Colle rapide hybride tack immédiat**

- Tack immédiat effet ventouse important, prise rapide
- Adhérence sur la plupart des matériaux même humides, sans odeur, sans solvant
- Peut se peindre

11,56€



Réf. 378317  
**Colle rapide hybride polyvalente**

- Collage tous supports même humides, peut se peindre, sans solvant, 0% isocyanates, ne coule pas
- Collage résistant aux chocs et aux vibrations

9,47€



Réf. 78072774655  
**Freinage de filetage et étanchéité OB Power Lock 128 50ml - Rouge - Forte résistance**

- Idéal pour le remplissage de manques jusqu'à 0,15mm
- Résiste entre -55°C et +150°C

23,56€



Réf. 78072764218  
**Étanchéité des filetages OB Pipe Seal 070 50ml - Jaune - Résistance moyenne**

- Idéal pour le remplissage de manques jusqu'à 0,3mm
- Résiste entre -55°C et +150°C

16,58€



Réf. 78072764227  
**OneBond 8760 - 50ml Epoxy bi-composant 2:1 - Gap filler résistant UV**

- Temps de fixation :2-3 minutes
- Peut être poncé, percé et peint après 4 heures

15,10€



Réf. 341330  
**Mousse PU retarder feu 2h**

- Mousse polyuréthane expansive coupe-feu, idéale pour joints de construction coupe-feu de 5 à 40mm de large.
- Résiste au feu jusqu'à 4h
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Possibilité de finition plâtre ou peinture acrylique
- 2 en 1 : utilisable en version pistolable ou manuelle

25,98€



Réf. 325717  
**Nettoyant mousse PU AZ290 500ml**

- Conçu pour nettoyer, détacher et dégraisser les traces de mousse expansive fraîche.
- Efficace pour éliminer les résidus de mousse non durcie.
- Peut également être utilisé pour nettoyer les pistolets à mousse expansive et leurs adaptateurs, ainsi que pour enlever les restes de peinture fraîche, de cire, de graisses, d'huiles et de colle.

7,80€

# SÉLECTION SOUDAGE



Réf. Imet GBS242GH Autocut  
**Scie à ruban IMET descente assistée**

- Capacité maxi Ø 250mm
- Carré 210mm
- Coupe 45° droite
- Coupe 60° gauche

5990.<sup>00</sup>€



Réf. Imet BS300 PLUS GH  
**Scie à ruban IMET descente assistée**

- Capacité maxi Ø 255mm
- Carré 240mm
- Coupe 45° droite
- Coupe 60° gauche

8650.<sup>00</sup>€



Réf. Imet BS300 PLUS SHI  
**Scie à ruban IMET semi automatique**

- Capacité maxi Ø 255 mm
- Carré 230mm
- Coupe 45° droite - 60° gauche
- Palpeur profilé à découper
- Serrage hydraulique de l'étau

11900.<sup>00</sup>€



Réf. Kemppi Minarc 150  
**Minarc 150**

- Poste onduleur MMA 140Amp
- Alimentation 220V Mono
- Fonctionne sur groupe électrogène
- Poids 4kg

695.<sup>00</sup>€



Réf. Kemppi Minarc T223  
**Minarc T223**

- Machine 2 en 1
- Poste TIG monophasé AC/DC avec nettoyage électrolytique des soudures
- Courant TIG jusqu'à 220A
- Nouveau procédé MAX Weldclean avec la torche TIG

5500.<sup>00</sup>€  
refroidissement liquide

4200.<sup>00</sup>€  
gaz



Réf. Kemppi X3 FASTMIG  
**X3 FASTMIG**

- Poste MIG/MAG synergique ou pulsé
- Interface digitale conviviale
- Synergique X3S 420A
- Pulsé X3P 450A

7800.<sup>00</sup>€  
synergique 420W

8990.<sup>00</sup>€  
pulsé 450W



Réf. 751120  
**Casque de soudage 3M™ Speedglas™ 100V**

- Teinte sombre variable 8-12 (100-V)
- Fonction de délai de réglage du temps d'ouverture sombre-clair
- Trois niveaux de sensibilité
- Harnais avec cliquet lisse pour serrage précis
- Compatible avec la plupart des masques de soudage anti-poussières jetables 3MTM

189,00€



Réf. BPK-HD  
**Sac à dos pour Cagoule de Soudage 3M™ Speedglas™**

- Harnais dorsal ultrarésistant 3M™ Speedglas™
- Réglage polyvalent pour un ajustement confortable et stable
- Retardateur de flamme et durable
- Confortable et conçu pour être perçu comme équilibré lorsqu'il est transporté
- Conçu pour minimiser le contact avec le dos pour aider à la ventilation

164,33€



Réf. 631010  
**Cagoule de soudage complète 3M™ Speedglas™ G5-03 E, avec filtre de soudage G5-01/03NC et technologie de couleur naturelle**

- Conception robuste et compacte
- Harnais de tête ajustable de façon ergonomique
- Fonctionnalité des modes GRIND et CUT, lors de l'utilisation des filtres à obscurcissement automatique G5-01/03

182,00€

**Accessoire et consommable pour un meilleur confort et durabilité du masque**



Réf. 169215  
**Kit TL 3M™ Speedglas™ comprenant une lampe, un support de câble, un câble et une batterie - compatible G503**

- Lampe de travail pour cagoule de soudage ultrarésistante
- Utilisée pour éclairer la pièce à usiner ou les environnements de travail sombres
- Pour une sécurité et un confort maximum

176,50€



Réf. 169100  
**3M™ Cagoule pour la tête et gorge**

- Convient une protection étendue pour les zones de la tête et du cou non couvertes par l'équipement de protection 3M™ Speedglas™ standard.

91,68€



Réf. 834018  
**Housse de tuyau respiratoire 3M™**

- Permet de prolonger la durée de service de votre tuyau respiratoire.

55,51€



Réf. 954410  
**Bonnet de soudage Speedglas™**

- Le bonnet de soudage Speedglas™ est destiné à être utilisé lors des applications de soudage à porter sous le casque pour empêcher les débris indésirables d'entrer en contact avec la tête de l'utilisateur.

3,81€



Réf. 617830  
**G5-01VC COULEURS VARIABLES Casque de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01 avec moteur 3M™ Adflo**

- Teintes sombres variables 5, 8 à 14
- Technologie "Natural Color"
- Large visière de meulage 104 x 170 mm
- Flux d'air dirigeable
- Réglages confort
- Nombreux accessoires de configuration

1696,00€



Réf. 621120  
**Cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-02**

- Spécial soudage TIG
- 1ère cellule incurvée au monde
- Champ de vision extra large
- Cellule 150 x 76 mm
- Couleurs Naturelles
- Cagoule étroite et légère
- 4 capteurs
- Teinte claire 2, 5

883,00€



Réf. 631830  
**Cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro**

- Cagoule de soudage G5-03 Pro avec filtre de soudage G5-01/03VC (couleur variable)

545,00€



Réf. 637730  
**Cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 avec moteur 3M™ Adflo**

- Cagoule de soudage G5-03 Pro Air avec filtre de soudage G5-01/03VC
- Couleur variable
- Cette cagoule de soudage est conçue pour le soudeur qui a besoin :
  - d'air filtré (version AIR PRO) d'une excellente vue
  - d'une protection contre les rayonnements du soudage à l'arc d'effectuer des tâches de meulage d'une cagoule confortable et bien équilibrée d'une compatibilité avec un casque de sécurité, selon la version
  - Option de la lumière : Éclairer votre espace de travail
  - Fonction "TAP" : appuyez sur le côté de la cagoule de soudage, avec ou sans gant, pour basculer facilement entre le mode meulage (ou coupe) et le mode soudage.

1552,00€

**Le bon équipement pour chaque tâche**




G5-01 comparée à G5-03 Pro/Pro Air

Caractéristiques	G5-01	G5-03 Pro Air	G5-03 Pro
Large visière de meulage	✓	✓	✓
Teinte 14	✓	✓	✓
Couleur Variable	✓	✓	✓
Couleur Naturelle	✓	✓	✓
Poids léger	✓	✓	✓
Protection TIG	✓	✓	✓
Excellente couverture	✓	✓	✓
Serre-tête confort	✓	✓	✓
Contrôle de circulation de l'air	✓	✓	✓
Option lampe de travail	✓	✓	✓
Side solutions	✓	✓	✓
Fonction Tap (Passage mode meulage/coupage au mode soudage)	✓	✓	✓
Teinte 3,5 (module TIG)	✓	✓	✓
Option casque de sécurité	✓	✓	✓



Réf. 054600  
**Détendeur à économiseur intégré (DEI)**

- Évite d'endommager les électrovannes de votre poste à souder.
- Évite les "coups de bélier".
- Économie de gaz optimum pour le soudage par point.
- Adapté pour travailler avec des torches aspirantes.
- Débit : jusqu'à 30l/minute
- Pression entrée : 200 bars




220,00€



Réf. 154600  
**Détendeur à économiseur intégré (DEI) réseau entrée 1/4**

- Évite d'endommager les électrovannes de votre poste à souder.
- Évite les «coups de bélier».
- La quantité de gaz piégée dans les tuyaux est divisée par 4.
- Économie de gaz optimum pour le soudage par point.
- Adapté pour travailler avec des torches aspirantes.



160,00€



Réf. 202400  
**Chalumeaux coupeurs haute pression HPI**

- Laiton
- Alimentation : Gaz OXYGENE / ACETYLENE ou OXYGENE / PROPANE ou OXYGENE / PROPYLENE suivant la tête de coupe utilisée.
- Épaisseur coupe : De 0 à 360mm suivant tête de coupe

175,00€



Réf. 600902  
**Équipements pour poste autonomes portables S0M**

- Contient :
- 2 détendeurs LB 21 (OX et AC)
- 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
- 1 chalumeau soudeur S0M (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h), avec lance rigide
- 1 paire de lunettes
- En option : Lances malléables

230,00€



Réf. 030200  
**Détendeur blinde 3S Oxygène**

- Manomètres indépendants, étanches à la poussière
- Carcasse monobloc en laiton matricé
- Protection en polychloroprène alvéolé absorbant les chocs
- Vis de détente en ABS imperdable
- Norme EN 585/ISO 2503 suivant procès-verbal n° L.026.115

120,00€



Réf. 040200  
**Détendeur blinde 3S Argon / CO2**

- Manomètres indépendants, étanches à la poussière
- Carcasse monobloc en laiton matricé
- Protection en polychloroprène alvéolé absorbant les chocs
- Vis de détente en ABS imperdable
- Norme EN 585/ISO 2503 suivant procès-verbal n° L.026.115

120,00€



Réf. 031200  
**Détendeur blinde 3S Acétylène**

- Manomètres indépendants, étanches à la poussière
- Carcasse monobloc en laiton matricé
- Protection en polychloroprène alvéolé absorbant les chocs
- Vis de détente en ABS imperdable
- Norme EN 585/ISO 2503 suivant procès-verbal n° L.026.115

120,00€



Réf. CR96SR  
**Radikal Airkos**

- Sous-visière de meulage - Vision Latérale - Teinte variable 5 à 13
- Face avant semi-automatique - 4 capteurs - True Colors
- Mode Auto-shade - Arrivée d'air latérale avec diffuseur
- Filtration PRSL - Etanchéité TH3 - 2 vitesses
- Affichage digital - Alarmes sonore - Sac premium inclus

850,00€



Réf. PL05S3  
**Cagoule Kapiro Mat S3**

- Teinte Variable 9 à 13
- Restitution des couleurs
- Vision 92x41mm
- Réglage Sensibilité et Délai
- Garantie 2 ans

59,00€



Réf. PL15S4  
**Kapiro Gangster Grey S4**

- Teinte Variable 9 à 13
- 4 capteurs
- Mode Meulage
- Réglages sensibilité et délai
- True Colors
- Garantie 2 ans

130,00€



Réf. PL28S13  
**Kapiro Gangster Red S13**

- Vision XL - Teinte Variable 9 à 13 - 4 capteurs - Mode Meulage
- Réglages sensibilité et délai
- True Colors
- Vision latérale - Affichage digital
- Garantie 3 ans


267,00€



Réf. AG05K12  
**K-12**

- Teinte Variable 5 et 9 à 12
- 2 capteurs
- Réglage sensibilité
- True Colors
- Dimensions réduites
- Protection ignifugée incluse

154,00€



Réf. F100K11  
**Klear 105**

- Cellule format standard adaptable 105x50mm
- Teinte 11
- 2 capteurs d'arc
- True Colors - Solaire
- 2 polycarbonates inclus

51,45€



Réf. CH08S3  
**Toile de protection 850°C 2x2m**

- Fibre de verre
- Double enduction PU
- Résistance 850°C
- Classement feu M0
- Norme CE 13501
- 2000x2000mm
- Bords finis avec ourlets

135,00€



Réf. R10631  
**Écran mobile Flex 2000**

- Largeur 2000mm
- Hauteur 2100mm
- 4 roulettes
- 2 freins
- Rideau Orange transparent teinte IN 6
- Suspension apr crochets inclus

270,00€



Réf. 029743

**Plasma Easycut 40**

- Découpeur plasma 40 A
- Monophasé 230V
- Coupe facilement tous type de métal jusqu'à 15 mm d'épaisseur
- Nécessite le raccordement à une source d'air comprimé
- Livré avec torche et pince de masse

759<sup>00€</sup>



Réf. 062054

**Protig 161DC**

- Courant de soudage en TIG DC de 10 à 160 A
- Courant de soudage en MMA de 10 à 160 A
- Alimentation monophasée 230 V
- Livré avec torche 4 m (coffret consommables inclus), porte-électrode et pince de masse 2 m

789<sup>00€</sup>



Réf. 075337

**Kronos 400T Duo**

- MIG/MAG : peut être équipé d'un dévidoir séparé WF 35 ; Fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm ; Fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm ; Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm - MMA DC / Pulsé : électrodes basiques et rutiles - TIG DC Lift / Pulsé - MMA DC / Pulsé : électrodes basiques et rutiles - TIG DC Lift / Pulsé.

2699<sup>00€</sup>



Réf. 063945

**Protig 201 AC/DC HF FV**

- 6 Procédés : 3 AC / 3 DC
- Monophasé 230V
- Livré avec Torche SR26DB 4m + Porte électrode 2m + Masse
- Courant de soudage : de 10 à 200 A (TIG AC), 10 à 160 A (TIG DC), de 10 à 160 A (MMA)

1799<sup>00€</sup>



Réf. 069879

**Titanium 321**

- 6 modes de soudage TIG
- Solution TIG WIZARD
- Réglages optimisés : 4 modes de pointages / 3 types d'amorçage / 3 gestions de gâchette / Paramétrage des formes d'ondes / Mode E-TIG
- Connectivité maximale

Nous contacter



Réf. 084384

**Galaxy 400T Duo**

- +40 synergies sur divers matériaux : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- IHM 3.5" intuitive et multilingue.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage

Nous contacter



Réf. 065482

**Multiweld 220M**

- fil acier : Ø 0.6 à 1.0 mm
- fil acier inoxydable : Ø 0.8 à 1.0 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.2 mm

1089<sup>00€</sup>



Réf. 031425

**Progys 180A**

- Poste Inverter de 10 à 180 A
- Alimentation monophasée 230 V - 16 A
- Electrodes de 1,6 à 4 mm
- Livré en coffret avec accessoires

299<sup>00€</sup>



Réf. 031432

**Progys 200A PF**

- Electrodes de 1,6 à 5 mm
- Clavier tactile - affichage digital
- Fonctionne sur une simple prise 16A-230V
- Courant de soudage modulable de 10 à 200 A (en TIG DC et MMA)
- Alimentation monophasée 230 V - 16 A

439<sup>00€</sup>



**Gysflash**

Réf. 029422

- Gysflash 4.12
- Charge 12V de 1,2 à 90 Ah ou maintien jusqu'à 130 Ah
- Compatible allume cigare
- Il récupère les batteries profondément déchargées
- Recommandé pour la recharge des batteries moto, jet-ski, karting et véhicule léger

69<sup>00€</sup>

Réf. 029378

- Gysflash 6.12
- Charge 12V de 1,2 à 125 Ah ou maintien jusqu'à 170 Ah
- Compatible allume cigare en option
- Compatible CAN BUS pour les motos équipées d'une prise 12V

89<sup>00€</sup>



**Chargeur batium**

Réf. 024496

- Chargeur batium 7/12
- Charge automatique pour tout types de batteries au plomb 6/12V
- Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant la charge
- Pour batteries motos, véhicules de collection, véhicules légers, fourgons et tracteurs de 15 à 130 Ah.

119<sup>00€</sup>

Réf. 024526

- Chargeur batium 15/24
- Pour batteries motos, véhicules de collection, véhicules légers, fourgons, engins agricoles, engins TP, poids-lourd et bus de 35 à 225 Ah.
- Charge 50% plus rapide que pour un chargeur traditionnel.
- Charge complète et maintien du niveau de charge à 100%.
- Récupération des batteries fortement déchargées (dès 2 V).
- Protection de l'électronique embarquée.

189<sup>00€</sup>



**Cagoule Ergotech**

Réf. 068674

- Écran XL
- Boutons de réglage extérieurs ergonomiques et faciles d'utilisation
- Grande sensibilité grâce à 4 capteurs
- Soudage TIG > 2A
- Filtre actif : teintes 5-9 / 9-13
- Plage 5-9 : spéciale faible intensité

110<sup>00€</sup>

Réf. 068681

- APOLLO+
- Écran XL
- Grande sensibilité grâce à 4 capteurs
- Soudage TIG > 2A
- Réglages : sensibilité, délai, teintes ou meulage
- Teintes réglables 5-9 / 9-13
- Plage 5-9 : spéciale faible intensité

115<sup>00€</sup>

Réf. 068698

- ALIEN+
- Écran XXL
- Grande sensibilité grâce à 4 capteurs
- Soudage TIG > 2A
- Réglage extérieur : teintes ou meulage • Réglage intérieur : sensibilité, délai
- Filtre actif : teintes 5-9 / 9-13
- Plage 5-9 : spéciale faible intensité

150<sup>00€</sup>



**Torches**

Réf. 063754

- Torche 150A - 3M

69<sup>00€</sup>

Réf. 063778

- Torche 250A - 4M

109<sup>00€</sup>

Réf. 063792

- Torche 350A - 4M

139<sup>00€</sup>

Réf. 081147

- Torche 500A - 4M

189<sup>00€</sup>



Réf. 075320

**Super Pro Smart EV Charge**

- Permet la sélection de l'ampérage idéal selon l'installation électrique et la batterie à charger : de 6 A à 32 A en monophasé comme en triphasé.
- Identifie le câble secteur connecté et limite le choix d'ampérage en fonction.

879<sup>00€</sup>



Réf. 085169

**Power Pack 14.1SFC**

- Station d'énergie multiapplication
- Sécurité maximale
- Recharge en temps record
- Booster pour véhicule 12V
- Ergonomie conçue pour le terrain

1479<sup>00€</sup>



Réf. 056992

**Powerduction 37LG**

- Déblocage des biellettes de direction (géométrie).
- Démontage d'essuie-glaces grippés, de paniers de roues de secours.
- Dégrippage de boulons, rotules de direction sans détériorer le soufflet.

2465<sup>00€</sup>

# SÉLECTION OUTILLAGE D'ATELIER



### Serre-joint SJPS

Série 30 à pompe SPJPS30

Réf. 004102 30,00€  
200x100

Réf. 004103 24,50€  
300x100

Réf. 004104 26,00€  
400x100

Série 35 à pompe SPJPS35

Réf. 004204 28,50€  
400x120

Réf. 004206 33,00€  
600x120

Réf. 004208 37,00€  
800x120

Série 40 à pompe SPJPS40

Réf. 004410 55,50€  
1000x140

Réf. 004415 72,00€  
1500x140



### Presse en C Acier forgé

Réf. 051000 43,50€  
100m

Réf. 051200 52,00€  
120m

Réf. 051500 65,00€  
150m

Réf. 052000 102,00€  
200m

Réf. 052500 117,00€  
250m

Réf. 054000 30,00€  
40m

Réf. 056000 33,00€  
60m

Réf. 058000 39,50€  
80m



### Sauterelle serrage vertical levier vertical SU

Réf. 111111 28,50€  
Force de retenue :  
150 daN  
Poids 210g

Réf. 111112 31,50€  
Force de retenue :  
200 daN  
Poids 315g

Réf. 111113 40,00€  
Force de retenue :  
350 daN  
Poids 740g



### Serre-joint rapide à gâchette série XQ

Réf. 063610 58,50€  
200x100

Réf. 063625 91,00€  
300x140

Réf. 063635 89,00€  
500x120



### Pinces AF

Réf. 260510 11,50€

Réf. 260520 14,00€

Réf. 260523 24,00€



### Sauterelle serrage vertical levier horizontal SH

Réf. 111711 26,50€  
Force de retenue :  
100 daN  
Poids 95g

Réf. 111712 38,00€  
Force de retenue :  
170 daN  
Poids 220g

Réf. 111713 50,00€  
Force de retenue :  
300 daN  
Poids 500g

Réf. 111714 79,00€  
Force de retenue :  
500 daN  
Poids 1200g



### Pince étau série P

Réf. 211001 68,00€  
Modèle 37x37 (AxB)

Réf. 211002 79,00€  
Modèle 72x37 (AxB)

Réf. 211003 86,00€  
Modèle 72x70 (AxB)

Réf. 211004 98,00€  
Modèle 100x70 (AxB)

Réf. 211006 139,00€  
Modèle 100x150 (AxB)



### Servantes

Réf. 092020 225,00€  
Servante pro, trépied  
et rouleau

Réf. 092021 545,00€  
Servante avec trépied  
à pédale et tête

Réf. 093010 76,00€  
Servante pliable





**Rayonnage Flip 2000x1000x500**

- Solution professionnelle conçue pour un usage intensif et durable.
- Rayonnage polyvalent peint conçu pour l'organisation facile de vos charges (jusqu'à 230 kg) conditionnées ou en vrac.
- Structure de tablette tubulaire livrée avec recouvrement
- isobois pour le stockage de produits en vrac ou conditionnés.
- Le rayonnage bénéficie d'une conception ingénieuse
- qui permet un montage simple et rapide sans vis ni boulon

Réf. ZATUBIND2010505D1 Kit de départ	<b>209,51€</b>
Réf. ZATUBIND2010505S1 Kit suivant	<b>188,09€</b>
Réf. ZANIVSUPTUB1050A Niveau supplémentaire	<b>31,19€</b>



**Rayonnage lourd Fliplus 2000x1010x600**

- Rayonnage robuste permettant une importante charge par niveau (jusqu'à 500 kg).
- Compatible avec 2 types de tablettes pour vous permettre de mixer le stockage de produits en vrac ou conditionnés sur une même travée.
- Transformez l'usage de votre rayonnage en ajoutant des dessus en aggloméré sur la configuration avec tablettes tubulaires.
- Possibilité de configurations avec tablettes grillagées qui conviennent au stockage pour bâtiments sécurisés
- Le besoin initial évolue ? Le rayonnage aussi. Ajouter, retirer ou déplacer des tablettes ou travées est facilement réalisable sans démonter toute la structure

Réf. ZBTOLIND2010604D1 Kit de départ	<b>401,09€</b>
Réf. ZBTOLIND2010604S1 Kit suivant	<b>361,39€</b>
Réf. ZBNIVSUPTOLP1060A Niveau supplémentaire	<b>79,56€</b>



**Rayonnage lourd Epsirack 3000x2700x1100**

- Spécifiques au stockage sur palettes jusqu'à 3,4 tonnes par niveau.
- Le rack Epsirack XL est conçu pour supporter les charges les plus importantes de la gamme Epsirack et stocker sur des hauteurs plus importantes.
- Certifiés conformes selon les normes EN15512, EN15635, EN15620 et EN15629 afin de vous garantir une entière sécurité et une excellente qualité.
- Équipements de sécurité
- Existe dans une configuration respectant la directive VdS CEA 4001 (mise en sécurité des entrepôts par système de sprinklage), nous consulter

Réf. AXZRACKPAL3027ED2 Kit de départ	<b>766,79€</b>
Réf. AXZRACKPAL3027ED2 Kit suivant	<b>476,50€</b>
Réf. AXZPROTECPOTEAU01 Protection poteau	<b>59,35€</b>



**Rayonnage Adaptiv 2000x1000x400**

- Modulez, personnalisez et rangez, en fonction de votre activité grâce aux nombreux accessoires.
- Possibilité de faire évoluer la charge de la version Adaptiv, en seconde monte, jusqu'à 330 kg
- Muni d'une tablette tôlée permettant un stockage de marchandises, en vrac ou conditionnées

Réf. BTRAYTOLEMLI040D1 Kit de départ	<b>186,85€</b>
Réf. BTRAYTOLEMLI040S1 Kit suivant	<b>140,44€</b>
Réf. BTNIVSUPTOLEI040A Niveau supplémentaire	<b>21,14€</b>



**Rayonnage Cantilever 3 niveaux sur bras + 1 niveau sur embase simple face 2000x1000x600**

- Idéal pour le stockage horizontal de vos charges longues

Réf. ZFCANTILGFSFI060D1 Kit de départ	<b>734,62€</b>
Réf. ZFCANTILGFSFI060S1 Kit suivant	<b>407,61€</b>
Réf. ZFNIVSUPCANTLGG60A Bras supplémentaire	<b>34,55€</b>



**Rayonnage lourd Epsivol 2000x2000x600**

- Solution longue portée robuste pour le stockage de produits volumineux et lourds (jusqu'à 1500 kg/niveau et 4500 kg/travée).

Réf. ZRRAYOSLD202060D1 Kit de départ	<b>370,85€</b>
Réf. ZRRAYOSLD202060S1 Kit suivant	<b>299,15€</b>
Réf. ZRNIVSUPRSLD20601 Bras supplémentaire	<b>82,74€</b>



Réf. 07277100  
**Pistolet de graissage électrique 20V LI-ION**

- Écran LCD, sélecteur de débit de graisse numérique 2 vitesse et LED
- Livré dans une malette avec 2 batteries rechargeables 20V - 2,0 Ah et un chargeur 230V
- Pression maximum : 680 bar
- Débit maximum : 160 g/min
- Flexible 100 cm avec agrafe 4 mors - Grade graisse : NLGI 2

**340,00€**



Réf. 07705505  
**Ensemble mobile 60/1 pour tonnelet de graisse 50/60KG**

- Équipé d'une pompe pneumatique 60/1, d'un couvercle, d'un plateau suiveur, d'un flexible de 4 m avec raccord 1/4" Gaz et d'une poignée de graissage avec flexible et agrafe.
- Livré avec chariot 2 roues pleines.

**624,00€**



Réf. 07034000  
**Coffret de 220 graisseurs hydrauliques filetages métriques et gaz assortis**

- Graisseurs droits par 20 pièces : 6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x100 - 10x150 - 1/8" Gaz - 1/4" Gaz
- Graisseurs à 45° par 10 pièces : 6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x100 - 10x150
- Graisseurs à 90° par 10 pièces : 6x100 - 8x125 - 10x100

**155,00€**



Réf. 07753042  
**Pompe pneumatique huile 3/1 pour fût 200l**

- Pour transfert d'huile faible et moyenne viscosité (15/130) sur distances moyennes (40-50m)
- Débit libre à 8 bar : 30 l/min
- Raccord de fluide : 1/2" Gaz (M)
- Raccord d'air : 1/4" Gaz (F)
- Longueur de canne : 940 mm

**502,00€**



Réf. 07637000  
**Groupe de transfert pour huile**

- Électropompe à palettes pour huiles avec une viscosité jusqu'à 500 cSt. By-pass réglable. Equipé d'un pistolet manuel en aluminium, d'un tuyau de distribution 4 m Ø 25 mm (1") ainsi que d'une crépine pour tuyau 1" (livré sans flexible d'aspiration).
- Débit : 25 l/min - Puissance : 1200w
- Pression : 6 bar

**678,00€**



Réf. 07634000  
**Unité mobile de filtration et transvasement d'huile**

- Conçu pour décontaminer l'huile des particules en suspension.
- Pompe volumétrique pour aspirer
- Filtration par une cartouche ayant une capacité de filtrage élevé (10µ). Ensemble équipé de 2 flexibles de 2 m.
- Aspiration : jusqu'à 25 l/min
- Viscosité maximale : 500 cSt.

**894,00€**



Réf. 07630000  
**Groupe de transfert gasoil et fuel 12V**

- Pompe à palettes auto-amorçantes pour transfert de gasoil et fuel, équipée d'un câble d'alimentation 2 m avec pinces, d'un tuyau 4 m Ø 20 mm (3/4") avec pistolet manuel en aluminium et d'une crépine.
- Capacité d'aspiration jusqu'à 2 m.
- Débit : 50 l/min / Puissance : 220 w

**257,00€**



Réf. 07767800  
**Bac de rétention en polyéthylène 2 fûts**

- Bac de rétention en polyéthylène particulièrement adapté aux produits chimiques. Transportable avec chariot élévateur. Caillebotis amovible.
- Livré sans les fûts.
- Dim. : 1255 x 855 x 375 (H) mm
- Rétention : 240 litres.
- Poids : 22 kg.

**346,00€**



Réf. 07820015  
**Enrouleur électrique plastique 15m**

- Enrouleur électrique 15 m livré avec flexible de raccordement 1 m et support orientable.
- Section de câble : 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Norme : H07RN-F.
- 2500 Watts déroulé / 800 Watts enroulé sous 230 V.
- Disjoncteur thermique 10A.

**186,00€**



- Réf. 5434150**  
**Energen EN 8500 E**
- Groupe électrogène essence monophasé.
  - Puissance Nom: 7.500 W.
  - Puissance Max: 8.000 W.
  - Moteur Kiotsu KT 192 - 15 cv.
  - Alternateur Ayerbe AVR.
  - Dem. électrique Sécurité manque d'huile.
  - 2 prises 230 V.

975<sup>00€</sup>



- Réf. 5440055**  
**Energen 3800 KT Invert**
- Groupe électrogène Inverter essence monophasé.
  - Puissance Nom: 3.800 W.
  - Puissance Max: 4.150 W.
  - Alternateur Ayerbe AVR.
  - Dem. électrique avec télécommande.
  - Insonorisé.
  - 2 prises 230 V.

1100<sup>00€</sup>



- Réf. 5430010**  
**AY 3800 KT**
- Groupe électrogène essence monophasé.
  - Puissance Nom: 2.500 W.
  - Puissance Max: 3.000 W.
  - Moteur Honda KT 210 - 6,5 cv.
  - Alternateur Linz.
  - Sécurité manque d'huile.
  - 2 prises 230 V.

590<sup>00€</sup>



**Réf. 588120**  
**AY 300/600 avec chariot et télécommande sans fil**

- Palan à câble électrique avec chariot électrique 300Kg/600Kg 1050W avec télécommande sans fil.
- 300 Kg 12 Metres et 600 Kg 6 Metres.
- Cable 4,5 mm.
- Poids 35 kg

323<sup>00€</sup>



**Réf. 581010**  
**AY 200/400 avec télécommande sans fil**

- Palan à câble électrique 200Kg/400Kg 900W avec télécommande sans fil.
- 200 Kg 12 Metres et 400 Kg 6 Metres.
- Cable 4 mm.
- Poids 16 kg

285<sup>00€</sup>



**Réf. 620810**  
**AY 100W lampe solaire LED**

- Lampe solaire led extérieure 100 W avec télécommande et panneau solaire.
- 36 LEDS

140<sup>00€</sup>



**Réf. 610140**  
**AY 460 SF H**

- Compacteur a plaque vibrante.
- Moteur Honda GX 160.
- Dimension de plaque 500 x 360 mm.
- Poids: 62 kg.
- Avec kit de brouette, réservoir d'eau et patin de pavage.

1500<sup>00€</sup>



**Réf. NC320V TCE**  
**Perceuse à colonne avec écran tactile**

- Table carrée réversible avec étai de 120 mm à l'opposé
- Cône CM3
- Course de broche : 125 mm
- Distance nez de broche-table : 0 à 673 mm
- Capacité de perçage : 32 mm dans l'acier à 60kg
- Variateur électronique de vitesses Vitesses de rotation de 80 à 4000 tr/mn
- Moteur triphasé 400 volts - puissance 1,5 kW
- Distance broche-colonne : 235 mm
- Ecran tactile sur ce modèle à variateur électronique
- Mode perçage : aide au choix de la vitesse de coupe, rotation automatique de
- la vitesse de broche selon le diamètre et la matière.
- Choix du sens de rotation de la broche.

8140<sup>00€</sup>  
port en sus



**Réf. NFC320V**  
**Perceuse fraiseuse à colonne avec écran tactile**

- Cône de broche SA30 ou CM3 percée (à préciser à la commande)
- Course de broche : 125 mm
- Capacité de perçage : 32 mm dans l'acier à 60 kg
- Variateur électronique de vitesses Vitesses de rotation de 80 à 4000 tr/mn
- Alimentation triphasée 400 volts.
- Moteur triphasé puissance 1,5 kW
- Descente micrométrique par volant
- Table à mouvement croisé manuel : 600 x 240 mm
- Courses : 420 x 140 mm
- Distance broche-colonne : 235 mm

11150<sup>00€</sup>  
port en sus



**Réf. P23V CTCE**  
**Perceuse à colonne**

- Table carrée réversible avec étai de 120 mm à l'opposé - Cône CM2
- Course de broche : 120 mm
- Capacité de perçage : 23mm dans l'acier à 60 kg
- Variateur électronique : vitesses de 80 à 6500 tr/mn
- Moteur triphasé puissance 0,90kW
- Alimentation triphasée 400 volts
- Distance broche-colonne : 200 mm
- Protecteur d'outil asservi électriquement
- Arrêt broche instantané assuré par résistance de freinage

6870<sup>00€</sup>  
port en sus



**Réf. P23T**  
**Perceuse taraudeuse d'établi**

- Cône CM2 - course de broche : 120 mm
- Capacité de perçage : 23mm dans l'acier à 60kg
- Capacité de taraudage : M2 à M14
- Inversion par pédale
- Variateur électronique : vitesses de 80 à 6500 tr/mn
- Moteur triphasé puissance 0,90kW
- Alimentation triphasée 400 volts
- Distance broche-colonne : 210 mm
- Ecran tactile intégré en Face Avant
- Protecteur d'outil asservi électriquement
- Arrêt broche instantané assuré par résistance de freinage

4780<sup>00€</sup>  
port en sus



**Réf. NC320 Skit TR**  
**Perceuse colonne à 5 vitesses**

- Cône de broche CM3 - course de broche : 125 mm
- Table rectangulaire
- Distance nez de broche-table : 773 mm
- Capacité de perçage : 32 mm dans l'acier à 60 kg
- 5 vitesses de rotation de 245 à 2200 tr/mn
- Gamme 1 : 245-440-740-1220-2200
- Moteur triphasé 400 volts ; puissance 1,1 kW
- Distance broche-colonne : 235 mm

5530<sup>00€</sup>  
port en sus



**Réf. P23S**  
**Perceuse d'établi**

- Broche CM2
- Course de broche : 120 mm
- Capacité de perçage : 23mm dans l'acier à 60 kg
- 10 vitesses de 150 à 6500 tr/mn
- Moteur triphasé 400 volts - puissance 0,6 - 1,2 Kw
- Distance axe de broche-colonne : 210 mm
- Protecteur d'outil asservi

3460<sup>00€</sup>  
port en sus



Réf. 143 2 37  
**Armoire à 9 tiroirs (9xH100) avec système anti-basculement**

- Verrouillage centralisé. Structure en tôle de 1mm d'épaisseur, supports pour fixer les glissières des tiroirs en tôle de 2mm d'épaisseur. Tiroirs fabriqués en tôle de 1,5mm d'épaisseur et rainurés sur tout le contour tous les 14mm. Glissières télescopiques de 200Kg avec roulements à billes.

2757,00€



Réf. 159 P 3  
**Armoire à rideau métallique composée de 5 étagères**

- Verrouillage à 1 point.
- Structure en tôle de 1mm d'épaisseur.
- Étagères en tôle de 1mm d'épaisseur qui supportent un poids réparti de 100Kg et réglables tous les 25mm.
- Rideau en tôle de 0,6mm d'épaisseur.

940,00€  
port en sus



Réf. 159 B 1  
**Armoire à porte 2 étagères - serrure haute qualité à 2 points**

- Structure en tôle de 1mm d'épaisseur.
- Étagères en tôle de 1mm d'épaisseur qui supportent un poids réparti de 100Kg.
- Étagères réglables tous les 25mm.
- Portes en tôle de 0,6mm d'épaisseur.

493,00€  
port en sus



**Scie à ruban à métaux CAP. Ø 160**

- Bras pivotant jusqu'à 60° permettant des coupes d'onglet.
- Paliers de guidage de lame appuyée sur roulement à billes en 5 positions pour assurer une maximum précision de coupe, coupe automatique d'arrêt final.
- Étaux robuste en fonte avec levier de dégagement rapide et butée de la pièce.
- Vitesse de descente réglable en continu par vérin hydraulique

Réf. BS 275 TOP\_230V 1999,00€


Réf. BS 275 TOP\_400V 1999,00€



Réf. ZX50PC  
**Perceuse à colonne CM : 5 - CAP. 40mm**

- Moteur 2 vitesses pour une large plage de vitesse de rotation.
- Avance automatique verticale avec trois vitesses différentes : 0 à 0,1, 0,18, et 0,26mm tr/min.
- Table transversale lourde et grande avec rainures en T de 12 mm pour fixer par exemple un étau.

3499,00€



**Bras de taraudage électrique**

Réf. GSM16E\_R11\_230V  
M3 M16  
Manuel

1399,00€

Réf. GSM30E\_R30\_230V  
M3 M30  
Automatique


1799,00€



Réf. V- ABULL 3  
**Armoire composée de 55 bacs à bacs disposés sur 11 étagères**

- Structure en tôle de 1mm d'épaisseur
- Peint en couleur bleu martelé.
- Étagères en tôle de 1mm d'épaisseur.
- Bac à bec 55xV-Bull 3 fabriqué en plastique injecté de polystyrène antichoc de couleur rouge.

651,00€  
port en sus



Réf. 136 18 DI  
**Etabli - plan de travail en medium - armoire 5 tiroirs**

- 5 tiroirs (1xH75, 1xH100, 2xH125, 1xH300) et pieds. Plan de travail en medium de 50mm d'épaisseur. Structure de l'armoire en tôle de 1mm d'épaisseur. Tiroirs en tôle de 1,5mm d'épaisseur et rainurés sur tout le contour tous les 14mm. Glissières simples 100Kg (ouverture à 90%).

1314,00€  
port en sus



Réf. 134 HSK 63  
**Desserte de travail avec 3 plateaux et 40 porte-cônes HSK 63**

- Chassis en tôle de 3mm d'épaisseur. Plateaux en tôle de 2mm d'épaisseur qui supportent un poids réparti de 240Kg. Le chassis et les plateaux sont vissés ensemble. Possibilité de rajouter d'autres plateaux selon les besoins. Livré avec 4 roues pivotantes en caoutchouc

551,00€  
port en sus



Réf. SB 4132LR\_400V  
**Perceuse à colonne 400V CM 4 - CAP 32mm**

- Base solide pour un bon équilibre de la machine, avec rainures en T
- Moteur d'aluminium selon les normes IP54.
- Colonne en acier, solide, polie, et résistant à la torsion.
- La table de travail peut être inclinée de -45° à +45° et tourne également à 360° autour de la colonne.
- Indication de profondeur réglable
- Écran de protection basculant et réglable

849,00€



Réf. MBM600LRE\_230V  
**Perceuse magnétique 230V**

- Perceuse conçue pour couper les filets.
- Variateur CM 3 - CAP 60mm
- Pour les forets WELDON de 19 mm CM.
- Système lubrification inclus.

799,00€



Réf. MBM450LRE\_230V  
**Perceuse magnétique 230V**

- Perceuse pour la réalisation de perçages au foret hélicoïdal et opérations de taraudage
- Variateur CM 2 - CAP 45mm.

669,00€



Réf. FW150PRO  
**Chariot de soudage mobile**

- Roues arrière fixes.
- Roues avant pivotantes et freins
- Charge maximale 130 kg

119,00€



Réf. DSM 100200B\_400V  
**Touret à meuler bande et disque**

- Bande de 915x100mm, grain 80
- Inclinaison bras de 0° - 90°
- Support porte-pièce pivotant jusqu'à 45°

269,00€



Réf. 111 15 08  
**Etabli métallique avec plan de travail, 5 tiroirs et 1 porte**

- Possibilité de monter des tiroirs, des portes et des plateaux réglables selon vos besoins. Peint en couleur bleu martelé. Structure en tôle de 2mm d'épaisseur. Plan de travail en médium d'épaisseur 40mm et fixé à la structure de l'établi avec des vis à bois. Tiroirs en tôle de 1mm d'épaisseur avec glissières simples (ouverture à 90%) pouvant supporter des charges réparties de 100Kg. Porte en tôle de 0,6mm d'épaisseur. Fermeture centralisée par module

1700,50€



Réf. 135 M 7  
**Servante d'atelier, 7 tiroirs et 1 porte**

- 7 tiroirs et 1 porte (3xH75, 2xH100, 1xH125, 1xH150) avec système anti-basculement.
- Structure en tôle de 1mm d'épaisseur et renforcé à l'intérieur avec tôle de 2mm, peint en couleur bleu martelé.
- La structure de l'armoire est divisée en deux parties, côté gauche tiroirs en tôle de 1,2mm d'épaisseur et côté droit une porte avec clé et poignée pour faciliter l'ouverture et la fermeture, à l'intérieur servi avec un plateau.

1749,00€



**Nettoyeur haute pression eau froide HDS/15 C+**

- Raccordement électrique : 1 / 230 / 50
- Débit (l/h) : 500
- Pression de service (bar/MPa) : 150 / 15
- Puissance raccordée (kW) : 2,8
- Taille de la buse : 32mm

Réf. 1.520-931.0

- Rotabuse
- Flexible de 10m
- Sans enrouleur

**759,00€**

Réf. 1.520-932.0

- 30 à 150 Bars
- Débit 230-500 L / h
- Rotabuse
- Flexible 15m sur enrouleur

**890,00€**



Réf. 1.286-955.0

**Nettoyeur haute pression eau froide gamme « Intensiv » HD 10/25-45SXA plus**

- Raccordement électrique (Ph/V/Hz) 3 / 376 - 424 / 50
- Débit (l/h) 500 - 1000
- Température d'admission (°C) 60
- Pression de service (bar) 80 - 250
- Pression maximum (bar) 280
- Puissance raccordée (kW) 8,8
- Câble électrique (m) 5
- Taille de la buse 047

**2390,00€**



**Nettoyeurs haute pression eau chaude gamme « Intensiv »**

- Rendement élevé
- Vaste éventail d'accessoires avec connexion EASY!Lock
- Efficacité maximale
- Sécurité de fonctionnement
- Nombreuses possibilités de rangement des accessoires sur la machine
- Dosage de détergent
- Mobilité
- Commandes facile à utiliser

Réf. 1.071-941.0

- Sans enrouleur HDS 9/20 4M

**4390,00€**

Réf. 1.071-940.0

- Avec enrouleur HDS 9/20 4MXA

**4990,00€**



**Aspirateur eau & poussières NT 30/1**

- Décolmatage semi automatique du filtre
- 1380 W
- Cuve 30 litres
- 3 programmes d'aspiration

Réf. 1.148-221.0

- AP L
- Décolmatage manuel du filtre

**389,00€**

Réf. 1.148-201.0

- TACT L
- Décolmatage automatique du filtre

**495,00€**



Réf. 1.378-600.0

**Aspirateur eau & poussières NT 22/1 L**

- Type de courant (Ph/V/Hz) : 1/220 - 240/50-60
- Débit d'air : 72l/s
- Dépression : 249mbar/24,9kPa
- Capacité cuve : 22l
- Puissance absorbée : max 1300W
- Diamètre nominal standard : DN 35
- Longueur du câble : 6m
- Niveau de pression acoustique (dB (A)) : 71

**179,00€**



Réf. 9.564-060.0

**Aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 + Kit industrie huile et copeaux**

- Idéal pour les applications dans l'industrie de traitement des métaux.
- Châssis basculant pratique
- Vidange rapide de la cuve
- Les moteurs de la tête d'entraînement sont aisément accessibles, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts en cas de maintenance.

**3690,00€**



Réf. 6.296-049.0

**Détergent pour autolaveuse RM69**

- Nettoie en profondeur les sols industriels
- 10 Litres

**72,70€**



Réf. 6.295-556.0

**Détergent pour nettoyeur RM81**

- Lavage actif alcalin
- Véhicules, moteurs, bâches...
- 10 Litres

**96,90€**



Réf. 1.667-291.0

**Aspirateur eau & poussières NT 65/2 AP**

- Décolmatage semi automatique du filtre
- max. 2760 W
- Cuve 65 litres
- 3 programmes d'aspiration

**805,00€**



Réf. 1.049-207.0

**Balayuse aspirante Balayuse autotractée KM 75/40 W Bp Pack**

- Réservoir à déchets avec poignée de transport
- Système efficace de décolmatage du filtre
- Concept d'utilisation Easy Operation

**4890,00€**



Réf. 1.127-062.0

**Autolaveuse autotractée BD 50/55 W Classic Pack 8° Ah**

- Rendement surfacique max : 2550m<sup>3</sup>/h
- Réservoir eau propre/sale : 55l / 55l
- Autonomie de la batterie max. : 2h

**5590,00€**



Réf. 1.161-071.0

**Autolaveuse autoportée BD 50/70 R Bp Pack Classic**

- Utilisation facile
- Tête de lavage brosse-disque
- Conception compacte
- 2h30 d'autonomie

**8900,00€**



Réf. 1.783-467.0

**Autolaveuse BR 35/12 C BP Pack**

- Tête de brosse articulée à 200°
- Mode d'économie d'énergie ecoefficiency
- Batterie lithium-ion
- Largeur de travail 350mm
- Réservoir d'eau sale/propre : 12/12

**3690,00€**



Réf. 6.295-068.0

**Dégraissant concentré RM 31**

- Contre les souillures les plus tenaces
- 10 Litres

**89,60€**



**Nettoyeur haute pression eau chaude gamme « Compact »**

- Nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé performant de la gamme Compact : le HDS 7/16 C doté d'un puissant moteur refroidi à l'air avec mode ecoefficiency.
- Une pompe axiale robuste avec 3 pistons en céramique établit une pression élevée.

Réf. 1.173-906.0

- Sans enrouleur HDS 7/16 CX

**2990,00€**

Réf. 1.173-912.0

- Avec enrouleur HDS 7/16 CXA

**3199,00€**



Réf. 6.295-624.0

**Produit antitartre pour laveur HP RM 110**

- 1 litre

**19,20€**



- Réf. 107146524  
**Nettoyeur MC3C-150/570 XT**
- Pression 150 bars
  - Débit d'eau max 570l/h
  - Canon à mousse
  - Puissance 3 Kw mono 230V 13A

1129<sup>00€</sup>



- Réf. 9087341020  
**Laveuse SC351B Full PKG**
- Batterie 12V autonomie 75 minutes
  - Largeur de travail : 370 mm
  - Rendement Théorique : 1480 m2/h
  - Séchage en marche avant et arrière

4329<sup>00€</sup>



- Réf. 107146890  
**Nettoyeur MH3C-180/780 PA**
- Pression : 180 bars
  - Débit d'eau 780 l/h
  - Puissance absorbée 5,3kW - TRI 400V-9A
  - T°80/150

3199<sup>00€</sup>



- Réf. 4010500105  
**Aspirateur S3B L100 CC**
- 3000 W -230V
  - 3 moteurs
  - Débit d'air 8100 l/mn dépression 210 mbar
  - Cuve 100l

2159<sup>00€</sup>



- Réf. 50000422  
**Aspirateur Maxxi 375 metal**
- 3600W - 230V
  - 3 moteurs
  - Débit d'air 7500l/mn dépression 228 mbar
  - Cuve 75l

590<sup>00€</sup>



- Réf. 107420040  
**Aspirateur Aero 26-2L PC**
- 1250 W -230V
  - Débit d'air 3700 l/mn dépression 235 mbar
  - Décolmatage semi automatique du filtre
  - Cuve 25 l

359<sup>00€</sup>



- Réf. 9087390020  
**Laveuse SC401B Full PKG**
- Batterie 24V autonomie jusqu'à 4h50
  - Largeur de travail : 430 mm
  - Rendement Théorique : 1720 m2/h

4819<sup>00€</sup>



- Réf. 107146716  
**Nettoyeur MC5M-200/1050 XT**
- Pression : 200 bars
  - Débit d'eau (maxi) 1050 l/h
  - Puissance Absorbée : 6,1 kW - 400V - 11,4A

2449<sup>00€</sup>



- Réf. 106404535  
**Nettoyeur MC4C-210/770 PE XT**
- Pression : 210 bars
  - Débit d'eau (maxi) 770 l/h
  - Puissance 6,5Cv - Honda essence GX200

2079<sup>00€</sup>



- Réf. 50000420  
**Aspirateur Maxxi 135 metal**
- 1200 W -230V
  - Débit d'air 2500 l/mn dépression 202 mbar
  - Cuve 35 l

249<sup>00€</sup>



- Réf. 4010400001  
**Eco-oil 13**
- Aspirateur vidangeur huile et copeaux
  - 1300 W -230V
  - Débit d'air 2700 l/mn dépression 320 mbar

6839<sup>00€</sup>



- Réf. 107412104  
**Aspirateur Attix 33-2L IC mobile**
- 1400 W -230V
  - Débit d'air 4500 l/mn dépression 250 mbar
  - Décolmatage filtre automatique InfiniClean
  - Cuve 30 l

839<sup>00€</sup>



- Réf. FRISMWPRO340  
**Laveuse CA340 Pompe laveuse**
- Laveuse idéale pour un nettoyage en profondeur de tous les sols
  - Mono 230 V
  - Rendement Théorique : 1020 m2/h

2649<sup>00€</sup>



- Réf. 107146922  
**Nettoyeur MH4M-200/960 FAX**
- Pression : 200 bars
  - Débit d'eau 960 l/h
  - Puissance absorbée 7,2kW - TRI 400V-12A

4749<sup>00€</sup>



- Réf. 128471490  
**Nettoyeur MC2C-120/520 XT**
- Pression : 120 bars
  - Débit d'eau max : 520l/h
  - Canon à mousse
  - Puissance 2,3kW mono 230V 10A

729<sup>00€</sup>



- Réf. 107420062  
**Aspirateur Aero 21-0H PC**
- 1250 W -230V
  - Débit d'air 3600 l/mn dépression 210 mbar
  - Décolmatage semi automatique du filtre
  - Cuve 20 l

489<sup>00€</sup>



- Réf. 302002900  
**Aspirateur Attix 961-01 PC**
- 3000 W -230V
  - 2 moteurs
  - Débit d'air 7200 l/mn dépression 250 mbar
  - Cuve 70 l

1389<sup>00€</sup>



- Réf. 107406600  
**Aspirateur Aero 21-01 PC**
- 1250 W -230V
  - Débit d'air 3600 l/mn dépression 210 mbar
  - Décolmatage semi automatique du filtre
  - Cuve 20 l

169<sup>00€</sup>



- Réf. 107340510  
**Nettoyeur SC UNO 5M 200/1050L**
- Pression : 200 bars
  - Débit d'eau (maxi) 1050 l/h
  - Puissance Absorbée : 6,1 kW - 400V - 13 A
  - Dimensions (L x l x H) 355 x 860 x 560 mm
  - Poids : 74 kg

3419<sup>00€</sup>



- Réf. 50000494  
**Balayeuse SW250**
- Capacité bac récupération 38 Litres
  - Largeur de balayage 920 mm
  - Rendement théorique : 3680 m2/h
  - Poids : 20 kg

429<sup>00€</sup>



Réf. GEA-SERVANTE  
**Servante 5 tiroirs édition spéciale Geadis**

- Structure renforcée supportant des charges jusqu'à 900Kg statique
- Structure Gris RAL7021 texturé
- Tiroirs et poignée bleu/blanc/rouge
- Palette de verrouillage individuelle des tiroirs
- Clés et verrouillage centralisé des tiroirs protégés par la poignée
- Perforations latérales pour supports d'outillage
- Plateau ABS thermoformé
- Tiroirs sur glissières à billes (ouverture totale)
- Roues Ø125 – 2 pivotantes dont 1 avec frein + 2 fixes
- Nombreuses options possibles (nous consulter)


495<sup>00€</sup>



Réf. VIS2PP  
**Bloc vestiaire 2 cases industrie salissante**

- De 1 à 3 cases avec 1 étagère et 1 tige porte cintre
- Portes 7/10e indégondables avec aérations hautes & basses
- Structure Gris RAL7035, porte Bleu RAL5015
- Tablette et cloison en tôle galvanisée non peinte : séparation propre/sale
- Kit de 4 pieds en ABS injecté en option
- Prix indiqué : bloc 2 cases

469<sup>00€</sup>



Réf. KIT-M02  
**Éléments d'aménagement de véhicules**

- Composée de kits robustes et modulables, qui s'installent côté conducteur et/ou côté passager. Leur modularité due à un assemblage de type "lego" permet de réaliser un aménagement personnalisé de votre véhicule parfaitement adapté à vos besoins. Nos rangements fonctionnels et optimisés créent un espace de travail plus efficace et apportent plus de flexibilité dans vos activités quotidiennes.
- En exemple : KIT – M02 : Largeur 1088mm/ Profondeur 380mm/ Hauteur 1225mm avec coffrets, tiroirs de tailles différentes, mallettes amovibles et bacs de rangement.

1990<sup>00€</sup>



Réf. 53.072.501  
**Armoire à 8 casiers électriques**

- Bâti en tôle d'acier
- Portes avec oméga de renfort (ouverture à droite), monté sur pivots, avec porte-étiquette emboutis, fentes d'aération en partie haute
- 4 compartiments superposés
- Module électrique composé de 2 prises de courant 230 V par casier
- Fermeture à clés – Sur socle
- Coloris : Bleu NCS S 4040-R70 B / Bleu NCS S 1060-R80 B

1799<sup>00€</sup>



Réf. 85.218.501  
**Armoire à portes battantes avec prises**

- Selon le modèle, équipé de :
- Rayons amovibles galvanisés épaisseur 20mm, capacité de charge 60kg
- Tiroirs laqués gris anthracite RAL 7016, capacité de charge 50kg
- Blocs multiprises avec interrupteur marche/arrêt et 4 ou 5 boîtes à prise de couverte 230V
- Système KEYLOCK
- L1000xP580xH1950mm

2299<sup>00€</sup>



Réf. 85.847.000  
**Armoire 4 tablettes**

- Bâti en tôle d'acier
- L1000 x P500 x H1950 mm
- 4 tablettes galvanisées réglables en hauteur par pas de 25 mm (charge 100 kg par tablette)
- Portes battantes (ouverture à 115°) avec serrure encastrée et fermeture 2 points
- Capacité de charge totale : 500 kg
- Coloris : Bleu NCS S 4040-R70 B / Bleu NCS S 1060-R80 B

620<sup>00€</sup>



- Réf. 53.478.876  
**Établi**
- Établi mobile muni de 2 pieds d'établi et de roues fixes (caoutchouc plein, Ø100mm) et plateau multiplex (40mm)
  - Pieds d'établi en tubes carrés 50x50mm
  - Plateau en multiplex : contreplacage en hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche, bordure biseauté, surface poncée, huilée et cirée. Platon étanche et intachable

816<sup>00€</sup>



- Réf. 52.163.000  
**Armoire TM 7 tiroirs**
- Bâti en tôle d'acier: 4000kg
  - Coloris : Bleu NCS S 4040-R70 B / Bleu NCS S 1060-R80 B
  - L805 x P695 x H1000 mm
  - Fermeture centralisée des tiroirs avec système de sécurité anti basculement
  - 7 tiroirs : 2x75, 2x100, 1x150, 2x200 mm
  - Dimensions intérieures des tiroirs : L700 x P600 mm
  - Charge 75 kg/tiroir, ouverture à 100%

1219<sup>00€</sup>



- Réf. 52.162.000  
**Armoire TM 9 tiroirs**
- Bâti en tôle d'acier: 4000kg
  - Coloris : Bleu NCS S 4040-R70 B / Bleu NCS S 1060-R80 B
  - L805 x P695 x H1000 mm
  - Fermeture centralisée des tiroirs avec système de sécurité anti basculement
  - 9 tiroirs : 9x100 mm
  - Dimensions intérieures des tiroirs : L700 x P600 mm
  - Charge 75 kg/tiroir, ouverture à 100%

1423<sup>00€</sup>



- Réf. 59.302.527  
**Établi démontable écoblox kit 2D**
- Bâti en tôle Erlox
  - Keylock
  - Plateau en multiplex
  - Dimensions LxHxP : 1250x870x725mm
  - 2 rayons
  - 1 porte battante
  - Bloc de 3 tiroirs

830<sup>00€</sup>



- Réf. 59.305.527  
**Établi démontable écoblox kit 3D**
- Bâti en tôle Erlox
  - Keylock
  - Plateau en multiplex
  - Dimensions LxHxP : 1850x870x725mm
  - 4 rayons
  - 2 portes battantes
  - Bloc de 3 tiroirs

1069<sup>00€</sup>



- Réf. 754405  
**Armoire d'atelier robuste hauteur 1980mm**
- Composée de 4 tablettes galva, le tout verrouillé par une fermeture 3 points par serrure à clés.
  - Dimensions hors-tout : 1000 x 550 x 1980

889<sup>00€</sup>



- Réf. CABIB  
**Chariot porte-bouteille**
- Pour 1 bouteille de gaz industrielle type B50
  - Roues de 400mm anti-crevaisson
  - Poids 20kg

- Options possibles :
- 3ème roue
  - Support d'extincteur
  - Support d'outils

229<sup>00€</sup>

Autres modèles, nous consulter

# SÉLECTION BATIMENT


**Serre-joint super extra 4003-P**

- Mécanisme à Billes d'Acier, Friction Zéro
- Mécanisme protégé et lubrifié à l'extérieur
- Protection contre les coups, les projections de soudure, la poussière et l'oxydation.
- Une durée de vie augmentée entre 10 et 15 fois.

**Saillie 120mm**
**Réf. 1525040**

35x8 - serrage 400mm

**35,00€**
**Réf. 1525050**

35x8 - serrage 500mm

**37,00€**
**Réf. 1525060**

35x8 - serrage 600mm

**40,00€**
**Réf. 1525080**

35x8 - serrage 800mm

**46,00€**
**Réf. 1525100**

35x8 - serrage 1000mm

**52,00€**

**Presse à levier 4003-L**

- Effort minimum pour obtenir un maximum de serrage
- Plus compact, plus fiable et moins coûteux
- Blocage - antiblocage de sécurité
- Fixations parallèles et inclinées

**Saillie 120mm**
**Réf. 1526030**

35x8 - serrage 300mm

**52,00€**
**Réf. 1526040**

35x8 - serrage 400mm

**55,00€**

**Presse hydraulique 503-H2**

- Force de serrage : 900kgs
- Serrage très facile
- Gain de temps et de contrôle

**Saillie 120mm**
**Réf. 1538030**

Serrage 300mm

**111,00€**
**Réf. 1538060**

Serrage 600mm

**121,00€**

**Réf. 1529023**
**Presse de mécanicien avec terminal de masse 4003-S**

- 35x8
- Serrage 250mm

**55,00€**

**Serre-joint Coaxial**
**Saillie 80mm**
**Réf. 1615015**

Serrage 150mm

**31,00€**
**Réf. 1615030**

Serrage 300mm

**33,00€**
**Réf. 1615045**

Serrage 450mm

**36,00€**
**Réf. 1615060**

Serrage 600mm

**44,00€**

**Étau de chantier 978**

- Mâchoires de serrages fraisées et trempées
- Base tournante

**Réf. 1559102**

L mors : 100mm

Serrage : 130

**119,00€**
**Réf. 1559103**


L mors : 100mm

Serrage : 150

**150,00€**
**Réf. 1559104**

L mors : 150mm

Serrage : 180

**187,00€**

**Serre-joint dormant 871**

- Mors en fonte nodulaire
- Tige IPN indéformable (80x42mm)
- Surface de serrage utile : 115x80mm

**Réf. 1551150**

1500mm

**208,00€**
**Réf. 1551200**

2000mm

**239,00€**
**Réf. 1551250**

2500mm

**265,00€**

**Réf. 1541030**
**Serre-joint pour table de soudage**

- 35x8 - Ø 28mm
- Serrage 300mm

**51,00€**

**Presse à levier - mors aluminium 212**
**Saillie 80mm**
**Réf. 1616020**

Serrage 200mm

**33,00€**
**Réf. 1616030**

Serrage 300mm

**34,00€**

**Étai professionnel**
**Réf. 1843111**

Ouv : 65x115

**32,00€**
**Réf. 1843117**

Ouv : 101x177

**39,00€**
**Réf. 1843129**

Ouv : 160x290

**42,00€**
**Réf. 1843136**

Ouv : 195x365

**51,00€**



- Réf. PP2V60**  
**Projecteur portable LED multiposition orientable**
- 2x30W - 6300 LUMENS - 6400°K
  - 1.8m de câble H07RNF 3G1
  - 2 interrupteurs marche-arrêt volets orientables de 135° à 180°
  - Tête IP65 - fiche IP44
  - Très grande luminosité
  - Durée de vie de la led : 50000h
  - Economie d'énergie

**89.00€**


- Projecteur Domeled**
- 5 m Câble HO7RNF 3G1,5
  - Angle de diffusion 360°
  - 2 Prises 16A à clapet
  - Equipé de 3 poignées
  - Adaptable sur pied TP
  - Crochet de suspension

**Réf. DOMELED50**  
50W - 5500Lm

**108.00€**

**Réf. DOMELED100**  
100W - 11500Lm

**168.00€**


- Projecteur portable de chantier LED pliable**
- 3m de Câble HO5RNF 3G1
  - Orientable et pliable
  - Adaptable sur pied télescopique réf. PIED TP
  - Tête IP65

**Réf. PPL30P**  
30W - 3300Lm

**68.00€**

**Réf. PPL50P**  
50W - 5500Lm

**79.00€**


- Réf. FC90DNI25/23**  
**Disque 125mm carrelage**

- Jante continue en croisillons étudié pour une coupe nette et sans éclat de matériaux très durs
- Epaisseur de 1,4 mm, centre acier renforcé par 3 épaisseurs de tôle
- Rendement et vitesse de coupe exceptionnels

**39.00€**


- Réf. PLC115-120**  
**Disque à lamelle diamant 115mm**

- Grain 120
- Pour le chanfreinage, lissage de carrelage, granit, marbre, pierre naturelle, tuile, verre
- Finitions lisses et uniformes, sans éclat

**45.90€**


- Coffrets**
- Réf. SX-1100**  
Coffret SX-06-08 10-12  
4 forets à raccord  
Ø 6, 8, 10 et 12 mm - 1 guide de perçage à dépression - 1 adaptateur EMB43 (hexagonal - M14) - 1 boîte de cire
- Réf. SX-2500**  
5 x couronnes raccord M14  
Ø 20, 35, 45, 55 et 68 mm  
1 x adaptateur EMB48 (M14 - hexagonal)

**79.00€**
**229.00€**


- Projecteur à batterie**
- Réf. PMBH6S**  
Hybride multi batterie 18v  
65W - 6500Lm - Câble 3m - Compatible 12 marques de batterie

**140.00€**

- Réf. PMB4S**  
Batterie 18v  
45W - 4500Lm - Compatible 12 marques de batterie

**99.00€**


- Enrouleur électrique 4 prises**

**Réf. IBP 25257**  
Câble 25m  
3G2,5 H07RNF

**89.00€**

**Réf. IBP 40257**  
Câble 40m  
3G2,5 H07RNF

**120.00€**


- Ruban de chantier LED**
- 8W/m - 600lm/m - 120 led/m - 6500°K
  - Rendement 75lm/W
  - Câble d'alimentation et embout de ligne inclus
  - Livré sur bobine plastique

**Réf. 25RL25**  
25m

**80.00€**

**Réf. 50RL50**  
50m

**150.00€**


- Réf. PULSE**  
**Ventouse vibrante**

- Poignée flexible pour une guidance parfaite
- Ventouse supportant un poids de 25 kg maxi.
- 5 vitesses de vibrations
- Simple et rapide d'utilisation

**229.00€**


- Réf. ERC350**  
**Scie à tuyau jusqu'à 350**

- Scie à tronçonner ERC350 DIAM INDUSTRIES Ø 125 mm pour tuyaux ; 230 V ; 1250 W ; diamètre maxi du tube 350 mm
- Appui stable
- Largeur du chanfrein réglable

**1241.00€**


- Réf. EBS1802**  
**Ponceuse à béton EBS1802**

- Moteur électrique 230 V - 1800 W
- Plateau Ø125mm
- Alésage du plateau : 22,23mm
- Raccord : M14
- Poids : 5,9kg
- Dimensions : 315x310x335mm

**699.00€**


- Réf. TS0**  
**Projecteur télescopique LED**
- 50W - 4000 Lumens
  - 3m de câble H07RNF 3G1
  - Angle de diffusion : 120°
  - Très grande luminosité
  - Durée de vie de la led : 20 000 H
  - Economie d'énergie
  - Vitre résistante aux chocs
  - Faible dégagement de chaleur
  - Hauteur du pied seul environ : 1.50m
  - Tête IP65 - Fiche IP44

**89.00€**


- Réf. LFH500**  
**Lampe frontale LED rechargeable**
- 500 Lumens
  - 4 fonctions :
  - Eclairage de précision (LED type SMD) : 400 - 120 lumens
  - Eclairage de zone (LED type COB) : 200 lumens
  - Eclairage des 2 LED (SMD + COB) : 500 lumens
  - Mode «SENSOR» : ON/OFF d'un simple mouvement de la main devant la lampe

**30.00€**


- Lampe torche LED**
- Réf. LT1000**  
220Lm en torche  
1000Lm en front  
Utilisation : 3 à 12h  
Rechargeable

**49.00€**

- Réf. LTB 1000**  
1000Lm  
Utilisation : 3 à 20h  
Rechargeable

**45.00€**


- Carotteuse à percussion**
- 3000 walt
  - Ø252mm
  - 1250 tr/min
  - 8,2kg

**Réf. CB-S30F**

Avec bati  
Avec deux couronnes gratuites max 152mm

**2990.00€**

**Réf. CB-S30F**

Avec trois couronnes gratuites max 152mm

**2190.00€**


- Réf. EBW1300**  
**Support de carotteuse 300-2300mm**

- Travail facilité pour l'opérateur
- Réduction des risques d'accident
- Réduction des risques d'accident : poignet protégé en cas de blocage, aucun danger de chute de la machine
- Evite l'endommagement des murs
- Montage rapide sans outil

**1490.00€**


- Réf. ME280**  
**Mélangeur ME280**

- Moteur électrique 230 V - 1350 W
- Pale Ø120mm & Ø140mm
- Alésage du plateau : 22,23mm
- Raccord : M14
- Capacité : 60 - 80 l
- Vitesse de rotation : 140-300 / 300-650 tr/min
- Dimensions : 645x410x240mm

**139.00€**




**Réf. 674113**  
**Échelle télescopique Bamboo 138x**

- 13 barreaux
- Long. repliée : 0,96m
- Long. dépliée : 4,05m
- Ht. d'accès maxi : 4,85m
- Largeur : 0,9m

**359<sup>00€</sup>**



**Réf. 675113**  
**Échelle télescopique Space Bamboo 138x**

- 13 barreaux
- Long. repliée : 0,96m
- Long. dépliée : 3,9m
- Ht. d'accès maxi : 4,85m
- Largeur : 0,9m

**406<sup>00€</sup>**



**Réf. 655625**  
**Escabeau multipositions mx5 aluminium 5 en 1**

- 13 barreaux
- Long. repliée : 0,96m
- Long. dépliée : 3,9m
- Ht. d'accès maxi : 4,85m
- Largeur : 0,9m

**313<sup>00€</sup>**



**Plateforme individuelle roulante hauteur réglable**

**Réf. 615923**  
Perform 3 - 5 marches  
H. travail max : 3,30m **1078<sup>00€</sup>**

**Réf. 615924**  
Perform 4 - 7 marches  
H. travail max : 3,80m **1187<sup>00€</sup>**

**Réf. 615926**  
Perform 6 - 9 marches  
H. travail max : 4,30m **1421<sup>00€</sup>**



**Réf. 400710**  
**Plateforme individuelle roulante hauteur réglable - Gazelle**

- Haut. travail : 2.70/2.80/2.90/3.00m
- Haut. plancher : 0.70/0.80/0.90/1.00m
- 4 pieds ajustables en hauteur.
- 4 stabilisateurs intégrés aux pieds.
- Protection par garde-corps + portillon sécurisé.
- Charge utile : 150kg

**543<sup>00€</sup>**



**Réf. 400720**  
**Plateforme individuelle roulante hauteur réglable - Gazelle mini**

- Haut. travail : 2.50 - 2.60 - 2.70 m.
- Haut. de plancher : 0.50 - 0.60 - 0.70 m.
- 4 pieds ajustables en hauteur.
- Autostable.
- Charge utile : 150kg

**533<sup>00€</sup>**



**Escabeau aluminium Pro 54**

**Réf. 609203**  
3 marches **85<sup>00€</sup>**

**Réf. 609204**  
4 marches **98<sup>00€</sup>**

**Réf. 609205**  
5 marches **111<sup>00€</sup>**

**Réf. 609206**  
6 marches **130<sup>00€</sup>**

**Réf. 609207**  
7 marches **152<sup>00€</sup>**

**Réf. 609208**  
8 marches **180<sup>00€</sup>**



**Escabeau aluminium X-Step**

**Réf. 605203**  
3 marches **146<sup>00€</sup>**

**Réf. 605204**  
4 marches **150<sup>00€</sup>**

**Réf. 605205**  
5 marches **160<sup>00€</sup>**

**Réf. 605206**  
6 marches **190<sup>00€</sup>**

**Réf. 605207**  
7 marches **244<sup>00€</sup>**

**Réf. 605208**  
8 marches **285<sup>00€</sup>**



**Échelle transformable**

**Réf. 610208**  
T2 - 2x8 2m50/4m15 **234<sup>00€</sup>**

**Réf. 610210**  
T2 - 2x10 3m05/5m00 **306<sup>00€</sup>**

**Réf. 610212**  
T2 - 2x12 3m60/6m10 **457<sup>00€</sup>**

**Réf. 610308**  
T3 - 3x8 2m50/5m30 **441<sup>00€</sup>**

**Réf. 610310**  
T3 - 3x10 3m05/6m95 **569<sup>00€</sup>**

**Réf. 610312**  
T3 - 3x12 3m60/8m10 **750<sup>00€</sup>**



**Plateforme individuelle roulante hauteur fixe - Hyper mobile - WHEELYS**

**Réf. 611903**  
3 marches  
Autostable  
Haut. travail : 2.70 m.  
Haut. plancher 0.70 m. **725<sup>00€</sup>**

**Réf. 611904**  
4 marches  
Autostable  
Haut. travail : 2.95 m.  
Haut. plancher 0.95 m. **801<sup>00€</sup>**



**Échaffaudage roulant aluminium - Altitude alu**

**Réf. 613313**  
Long. 1m65  
HP. 2m80  
Base STD - GC Lisses **1465<sup>00€</sup>**

**Réf. 613315**  
Long. 1m65  
HP. 4m80  
Base STD - GC Lisses **2467<sup>00€</sup>**

**Réf. 613713**  
Long. 2m05  
HP. 2m90  
Base STD - GC Lisses **1599<sup>00€</sup>**

**Réf. 613715**  
Long. 2m05  
HP. 4m90  
Base STD - GC Lisses **2538<sup>00€</sup>**



**Plateforme individuelle roulante hauteur fixe**

**Réf. 615902**  
2 marches **554<sup>00€</sup>**

**Réf. 615903**  
3 marches **574<sup>00€</sup>**

**Réf. 615904**  
4 marches **651<sup>00€</sup>**

**Réf. 615905**  
5 marches **725<sup>00€</sup>**

**Réf. 615906**  
6 marches **780<sup>00€</sup>**

**Réf. 615907**  
7 marches **821<sup>00€</sup>**



**Réf. 30100600**  
**Échaffaudage roulant aluminium télescopique - Teletower**

- Offre 7 hauteurs de travail de 2.33 à 4 m.
- Structure 100% télescopique.
- Réglage tous les 25 cm.
- Polyvalent, il couvre tous les besoins.
- Installation rapide par un seul opérateur.
- Montage en sécurité depuis le sol.
- Des dimensions pliées super réduites.
- Rentre facilement dans un utilitaire léger.
- Surface de travail confortable.
- Long. 1,50m - Larg. 0,80m
- H. 1,10m x Larg. 0,80m x Ep. 0,45m
- Plancher et plinthes aluminium
- Surface utile 1,40x0,60m - Charge utile 150kg
- 4 stabilisateurs intégrés et 4 roues à feui diamètre 100mm

**2169<sup>00€</sup>**



**Générateur fioul à cheminée**

- Raccordement possible à une citerne
- Fonctionne au fioul avec échangeur pour raccordement à une cheminée
- Appareil à pompe pilotable par thermostat (TPFG en option)
- Raccordement possible à une gaine 6m via une rallonge de fixation

Réf. GF 24.1 AC 23,4Kw - 590m³/h	<b>1359.00€</b> DEEE 4.90
Réf. GF 35.1 AC 34,0Kw - 1150m³/h	<b>1779.00€</b> DEEE 4.90
Réf. GF 60.1 AC 58,0Kw - 2500m³/h	<b>2495.00€</b> DEEE 4.90
Réf. GF 90.1 AC 91,0Kw - 4300m³/h	<b>2930.00€</b> DEEE 4.90
Réf. GF 110.1 AC 110Kw - 5500m³/h	<b>4155.00€</b> DEEE 4.90



**Aérotherme électrique import**

- Un premier prix très simple à utiliser
- Appareil électrique à air chaud
- Sélecteur de puissance 2 ou 3 allures
- Fonction ventilation seule

Réf. ELP4 3,3Kw - 322m³/h Mono 320V	<b>179.00€</b> DEEE 2.50
Réf. ELP9.1 4,5/9Kw - 800m³/h Tri 400V	<b>299.00€</b> DEEE 2.50
Réf. ELP15.1 5/10/15Kw - 1300m³/h Tri 400V	<b>519.00€</b> DEEE 2.50
Réf. ELP22.1 11/22Kw - 2400m³/h Tri 400V	<b>669.00€</b> DEEE 2.50



Réf. Gaine CACE15G  
**Gaine CACE**

- Longueur : 6m
- Diamètre : 300
- Pour CACE 10-15

**394.00€**



**Déshumidificateur sur roues**

- Mobile et très robuste, adapté aux conditions de travail difficiles
- Carrosserie en tôle avec poignée de déplacement
- Roues chantier et compteur horaire
- Pompe de relevage en option

Réf. DM 30.2 430W - 200m³/h - 30L Roues chantier	<b>765.00€</b> DEEE 11.30
Réf. DM 50.1 820W - 350m³/h - 50L Roues chantier	<b>985.00€</b> DEEE 11.30
Réf. DM 80.1 230/1350W - 900m³/h 80L	<b>1319.00€</b> DEEE 11.30
Réf. DM 80.1P 1450W - 850m³/h 80L - Avec pompe	<b>1529.00€</b> DEEE 11.30



**Générateur gaz**

- Facile à déplacer et à utiliser
- Très léger et maniable, c'est l'outil idéal de l'artisan pour apporter du confort dans des locaux ventilés
- Livré complet avec tuyau et détendeur
- L'ECO 30M2 existe aussi en version automatique avec thermostat

Réf. ECO 20 M3 15Kw - 580m³/h	<b>199.00€</b> DEEE 3.60
Réf. ECO 30 M3 18 à 30Kw - 1000m³/h	<b>269.00€</b> DEEE 3.60
Réf. ECO 50 M3 30 à 50Kw - 1250m³/h	<b>399.00€</b> DEEE 3.60



**Déshumidificateur sur roues**

- Mobile et très robuste, adapté aux conditions de travail difficiles
- Carrosserie en tôle avec poignée de déplacement
- Roues chantier et compteur horaire
- Pompe de relevage en option

Réf. DM 110 1950W - 1000m³/h - 110L Roues chantier	<b>1895.00€</b> DEEE 11.30
Réf. DM 110P 1950W - 1000m³/h - 110L Roues chantier - avec pompe	<b>2090.00€</b> DEEE 11.30



**Générateur**

- Canon électrique à air chaud, double allure, position ventilation seule
- Sécurité de surchauffe, grilles de protection, résistances électrique blindées en inox
- Pieds orientable en option

Réf. CACE4 2 à 3,6Kw - 450m³/h Orientable	<b>399.00€</b> DEEE 3.00
Réf. CACE10 6,6 à 10Kw - 1500m³/h Gainable	<b>575.00€</b> DEEE 3.00
Réf. CACE15 10 à 15Kw - 2000m³/h Gainable	<b>735.00€</b> DEEE 3.00
Réf. CACE22 15 à 22Kw - 3050m³/h Gainable	<b>1070.00€</b> DEEE 3.00
Réf. CACE30 20 à 30Kw - 3900m³/h Gainable	<b>1649.00€</b> DEEE 3.00

**Radiant électrique**

Réf. REH 3000P Sur pied	<b>725.00€</b> DEEE 2.50
Réf. REH 3000TLC.2 Sur mât - 3000W	<b>439.00€</b> DEEE 2.50
Réf. REH 2000TLC Sur mât - 2000W	<b>299.00€</b> DEEE 2.50



**Ventilateurs**

- Très silencieux
- 3 vitesses, flux d'air réglable et orientable
- Support métal, finition chromée des grilles, pales métalliques
- Fonctionne sur du courant mono 230V

Réf. VM30 PA.1 2900m³/h - Ø30cm 3 allures	<b>69.00€</b> DEEE 1.67
Réf. VM50 PA.2 7100m³/h - Ø43cm 3 allures	<b>99.00€</b> DEEE 1.67
Réf. VM50 PL2 6300m³/h - Ø43cm 3 allures - sur pied	<b>125.00€</b> DEEE 1.67
Réf. VM56 10500m³/h - Ø50cm 3 allures - sur pied	<b>279.00€</b> DEEE 1.67



**Climatiseurs**

- Prêt à l'emploi
- Livré avec télécommande, minuteur et thermostat électronique
- Évacuation de l'air chaud par gaine flexible
- Fonction ventilation seule

Réf. CM 8 2300W	<b>499.00€</b> DEEE 6.00
Réf. CM 25 TR 2300 W en froid 2100 W en chaud	<b>590.00€</b> DEEE 6.00
Réf. CM 12 Mobile	<b>675.00€</b> DEEE 6.00



Réf. VO 50  
**Ventilateur orientable**

- 3 vitesses
- Flux d'air réglable et orientable 360°.
- 7410m³/h
- Hélice : Ø43cm
- Alimentation : 230V - 110W
- Niveau sonore : 64,5 dBA

**219.00€**  
DEEE 1.67



Réf. VOB 30  
**Ventilateur à batterie**

- 1614m³/h
- Autonomie : Vitesse min. 24h - Vitesse maxi. 5h
- Alimentation : 22V == 1,5 A

**199.00€**  
DEEE 6.00



**Ventilateur sur roues**

- Déplacement aisé
- 2 ou 3 vitesses
- Flux d'air réglable et orientable
- Support métal, finition chromée des grilles, pales métalliques
- Mono 30 V
- Kit brumisation en option

Réf. VR70.1 7860m³/h - Ø60cm 3 allures	<b>489.00€</b> DEEE 1.67
Réf. VRI15.1 19020m³/h - Ø105cm 2 allures	<b>985.00€</b> DEEE 1.67



Réf. FRISBEE  
**Brumisateur**

- Portée 6m
- Débit d'air : 800m³/h
- Capacité : 43L
- Alimentation : 230V - 2A - 380W

**1690.00€**  
DEEE 6.00



**Rafraîchisseur d'air**

- Frais d'entretien réduits
- Pilotable à distance

Réf. RAE 5.1 M · Mobile · 5000m³/h	<b>379.00€</b> DEEE 3.00
Réf. RAE 8 M · Mobile · 8000m³/h	<b>535.00€</b> DEEE 3.00
Réf. RAE 4 M · Mobile - Pro · 3500m³/h	<b>569.00€</b> DEEE 3.00
Réf. RAE 12000 M · Industriel · 12,000m³/h	<b>1269.00€</b> DEEE 3.00
Réf. RAE 24000 M · Industriel · 24,000m³/h	<b>1850.00€</b> DEEE 3.00


**Bâche SR150**


- Bâche qualité standard polyvalente (150 g/m<sup>2</sup>) en polyéthylène renforcé haute densité chaîne et trame HDPE
- Oillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm
- Traitement anti-UV résistance à l'étirement chaîne/trame : 720 N/5 / 405 N/5 cm pourcentage élongation charge max chaîne/trame : 23-25/19-20 %
- Résistance au déchirement : 9,5 Kg / <50% résistance à l'arrachement des oillets
- Températures d'utilisation : -30°C / +80°C U.V. : 260 kly (Niveau 2) 1 face bleue/1 face verte.

Réf. PR0833 10x15	<b>128,00€</b>
Réf. PR0832 8x12	<b>87,00€</b>
Réf. PR0831 6x10	<b>67,00€</b>
Réf. PR0830 5x8	<b>47,00€</b>
Réf. PR0829 4x5	<b>34,00€</b>
Réf. PR0828 2x3	<b>12,00€</b>


**Lot Sandow élastiques**

- 25m
- Qualité professionnelle
- Diamètre 9mm
- Ultra résistant
- Anti-UV

Réf. PR1870 Gris	<b>38,00€</b>
Réf. PR1876 Noir	<b>38,00€</b>


**Bâche HQ250 PRO**

- Verte et Marron
- Qualité professionnelle
- Bâche en polyéthylène renforcé 250g/m<sup>2</sup> traitée anti-UV
- Oillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm
- Traitement anti-UV coins plastiques renforcés résistance à l'étirement chaîne/trame : 1290 N/5 / 815 N/5 cm
- Pourcentage élongation charge max chaîne/trame : 18/16%
- Résistance au déchirement : 15 Kg

Réf. PR0817 10x15	<b>220,00€</b>
Réf. PR0816 8x12	<b>142,00€</b>
Réf. PR0815 6x10	<b>93,00€</b>
Réf. PR0814 5x8	<b>74,00€</b>
Réf. PR0813 4x5	<b>43,00€</b>
Réf. PR0812 3x5	<b>32,00€</b>
Réf. PR0811 2x3	<b>17,00€</b>


**Bâches ignifugées**

- Bâches techniques sur mesure

[Nous consulter](#)

**Bâche PVC 640 LP**

- Bâche PVC couleur Taupe
- 100% étanche
- Bâche haut de gamme
- Garantie commerciale Tecplast 8 ans
- Facile à installer : oillets tous les 25 cm et ourlet périphérique

Réf. PR1738 6x8	<b>517,00€</b>
Réf. PR1737 5x6	<b>362,00€</b>
Réf. PR1734 3x5	<b>186,00€</b>
Réf. PR1733 3x4	<b>145,00€</b>
Réf. PR1732 2x3	<b>87,00€</b>


**Bâche PVC 506 LP**

- Bâche de protection PVC Tecplast rectangulaire
- Garantie commerciale Tecplast 5 ans
- Multi-Usage
- Étanchéité totale
- Couleur : gris anthracite
- Traitement anti-UV 5%
- Résistance : UV, soleil, pluie, neige, vent
- Ourlet 50mm
- Système de fixation oillets en laiton Ø23mm tous les 30cm.

Réf. PR1718 8x12	<b>815,00€</b>
Réf. PR1717 8x9	<b>610,00€</b>
Réf. PR1716 6x8	<b>410,00€</b>
Réf. PR1715 5x6	<b>255,00€</b>


**Elingue ronde 100% polyester**

- Disponibles de 1 à 15m
- Norme EN 1492-2

<b>CMU 1 TONNE</b> Réf. 4428M10 1m	<b>6,80€</b>
Réf. 4428M20 2m	<b>9,85€</b>
Réf. 4428M30 3m	<b>15,50€</b>
Réf. 4428M40 4m	<b>18,20€</b>
<b>CMU 2 TONNES</b> Réf. 4428N10 1m	<b>7,95€</b>
Réf. 4428N20 2m	<b>13,25€</b>
Réf. 4428N30 3m	<b>17,85€</b>
Réf. 4428N40 4m	<b>24,30€</b>
<b>CMU 3 TONNES</b> Réf. 4428P10 1m	<b>10,50€</b>
Réf. 4428P20 2m	<b>17,40€</b>
Réf. 4428P30 3m	<b>24,60€</b>
Réf. 4428P40 4m	<b>33,50€</b>
<b>CMU 4 TONNES</b> Réf. 4428Q10 1m	<b>15,75€</b>
Réf. 4428Q20 2m	<b>25,40€</b>
Réf. 4428Q30 3m	<b>33,50€</b>
Réf. 4428Q40 4m	<b>43,50€</b>



**Elingue chaîne**

- 2 mètres
- 2 Brins réglables

Réf. 4306AA HR Ø8mm - CMU : 2,8T	<b>214,75€</b>
Réf. 4306B HR Ø10mm - CMU : 4,25T	<b>227,65€</b>
Réf. 4306C HR Ø13mm - CMU : 7,5T	<b>358,00€</b>


**Réf. 3616KIT2V  
Kit harnais stop chute Réglable**

- 1 harnais 2 points
- 2 mousquetons 1 longue 2m avec absorbeur d'énergie
- 1 sac

**168,00€**

**Sangle d'arrimage tendeur inversé norme EN 12195-2**

Réf. 4572C09BERG 50mm x 9m Crochets bord de rive TMU : 2500kg	<b>20,70€</b>
Réf. 4572A09BERG 50mm x 9m Crochets doubles TMU : 2000kg	<b>20,70€</b>


**Dynamomètre à affichage digital**

- Batterie supplémentaire incluse
- Commande à distance

Réf. 6019A Charge max : 1,0T Précision mini : 0,2kg	<b>399,00€</b>
Réf. 6019B Charge max : 3,0T Précision mini : 1,0kg	<b>445,00€</b>
Réf. 6019C Charge max : 5,0T Précision mini : 2,0kg	<b>512,00€</b>


**Réf. 6140P-2  
Transpalette peseur**

- CMU : 2500 Kg
- 4 capteurs intégrés pour une précision optimale
- Longueur de fourche : 1150 mm

**967,00€**

**Réf. 4552D05  
Sangle d'arrimage**

- « Sans fin »
- Longueur : 5m
- Capacité : 800kg
- Largeur : 25mm

**6,80€**

# SÉLECTION ELECTRO PORTATIF



Réf. SMFTNA  
**Polisseuse de tube finitube 1700W**

- Livré en coffret avec kit de démarrage
- Outil innovant et ingénieux
- Alliant l'expérience de nombreux utilisateurs aux connaissances spécifiques à l'expertise de ses ingénieurs
- Résultat : un bras facile à bouger et souple.
- S'adapte aux fins et gros tubes pour une finition rapide et parfaite de n'importe quel type de tube, de cylindre ou de construction tubulaire

1290<sup>00€</sup>



Réf. FINIPOWER/SMFP  
**Kit polisseuse Finipower + SMFP 1700w livré avec 30 disques à lamelles combinées toile et tex**

- Kit Polisseuse FINIPOWER +SMFP+ (1700W)
- DISQUE DE FINITION RCD
- 10 RCDME 125009
- 10 RCDVF 125009
- 10 RDCOI25009
- DISQUE RCD: Disque à lamelles combinées toile et tex permettant l'enlèvement de matière et la finition (reprise de brosse inox)

660<sup>00€</sup>



Réf. FMBASET1  
**Satineuse pour surfaces planes**

- Livrée en coffret avec kit de démarrage
- Contient : 1x FMBA - 1x FMTA/80/100100 - 1x FMSBI - 1x FMNU374 - 1x FMVT/FE1/305X100 - 2x FMVT/FE2/305X100 - 1x FMVT/FE3/305X100 - 1x FX87/40/293X100 - 1x FX87/80/293X100 - 1x FX87/120/293X100 - 1x 337DC/300/293X100 - 1x FF87/80/675X40 - 1x FF87/120/675X40 - 2x FMGRT/AF/60040 - 2x FMGRT/SUF/60040 - 1x FMGRSL50030

770<sup>00€</sup>



Réf. ICRESET  
**Produit de nettoyage - élimine rouille et salissure sur inox**

- Élimine l'oxydation
- Avec le kit de démarrage, vous avez immédiatement tout à portée de main pour nettoyer rapidement et confortablement toutes les surfaces.

45<sup>00€</sup>



Réf. MAB 100K  
**Perceuse magnétique MAB 100k 1000W**

- Compacte
- Légère
- Puissante
- Course 70mm
- Capacité 32mm
- Weldon 19 indicateur aimant
- Porte-outil à serrage automatique

990<sup>00€</sup>



Réf. MABASIC200  
**Perceuse magnétique MABASIC 200 900W**

- Capacité fraise : 32mm
- Course : 160mm
- Weldon 19
- Perçage hélicoïdal ø13

760<sup>00€</sup>



Réf. MABS25  
**Perceuse magnétique MAB 525 1600W**

- Course 160mm
- Capacité fraise d50mm
- CM 3
- Taraudage M20
- Porte-outils à serrage automatique
- Perçage hélicoïdal ø20

1950<sup>00€</sup>



Réf. KBK 001  
**Coffret fraises HSS 2x14/2x18/2x22 + éjecteur ZAK 075**

125<sup>00€</sup>



Réf. 0611909001  
**Perforateur SDS+ GBH 18V - 26 Solo**

- Force de frappe : 2,4 J
- Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 - 4350 cps/min
- Vitesse de rotation nominale : 0 - 980 tr/min
- Diamètre perçage béton : 4-24mm
- Diamètre perçage métal : 13 mm
- Diamètre perçage bois : 30 mm

324<sup>72€</sup>



Réf. 0615A50035  
**Combo kit 3 outils**

- Contient :
  - Pervceuse GSR 18V-55
  - Meuleuse d'angle GWS 18V-7
  - Perforateur GBH 18V-22
  - Meuleuse d'angle GWS 18V-7
  - 2 batteries ProCORE 18V 4,04 Ah
  - Chargeur rapide GAL 18V-40
  - Sac à outils

549<sup>00€</sup>



Réf. 06017D1700  
**Meuleuse GWS 17-125 PSB**

- Puissance absorbée nominale : 1700 W
- Régime à vide : 2.800 - 11.500 tr/min
- Filetage de la broche : M14
- Poignée principale : Champignon
- Ø meule : 125 mm
- Perçage : Ø22,23 mm
- Coupure de l'alimentation lors du relâchement de l'interrupteur

245<sup>52€</sup>



Réf. 06016B8001 solo  
**Scie GKM 18V50 solo / scie plongeante**

- Régime à vide : 4.250 tr/min
- Ø de la lame de scie : 136 mm
- Quasi absence d'étincelles grâce à son robuste boîtier collecteur de copeaux intégré, facile à vider
- Coupes de grande précision grâce à l'indicateur de ligne de coupe, à la fenêtre regard et à l'éclairage LED intégré
- Maniement ergonomique

308<sup>20€</sup>



Réf. 06008C8000  
**Tondeuse GRA 18V2 46 Solo**

- Moteur BITURBO Brushless pour de bonnes performances, une longue durée de vie et une grande autonomie
- Conception extrêmement robuste avec une coque entièrement en métal
- Diamètre de coupe de 46 cm et Guidon repliable facilement réglable dans 2 hauteurs

446<sup>20€</sup>



Réf. 06008D2000  
**Souffleur GBL 18V750 Solo**

- Moteur BITURBO Brushless et ventilateur axial permettant de disposer d'un débit volumique de 780 m3/h et d'une vitesse d'air jusqu'à 198 km/h
- Variateur de vitesse permettant d'adapter la puissance, le niveau sonore et l'autonomie
- Conception ergonomique : grande légèreté et bon équilibrage

188<sup>60€</sup>



Réf. 06019J0201  
**Boulonneuse GDV 18 V - 210C solo**

- Réglage de couple : 0/210 Nm
- Régime à vide : 0-3,400 t/min
- Fréquence de frappe : 0-4.100 cps/min
- Interface utilisateur avec deux modes par défaut : vis autotaraudeuses (A) et vis à bois (B). Autres modes paramétrables sur application.
- Grande polyvalence

254<sup>32€</sup>



Réf. 06016A5001  
**Scie sabre GSA 18V-LI C solo**

- Profondeur coupe bois : 200 mm
- Profondeur coupe profilés et les tuyaux métal : 100 mm
- Longueurs de course : 21 mm
- Bonne maniabilité et vibrations réduites
- Puissant moteur
- Changement de lame rapide et facile sans clé

180<sup>40€</sup>



Réf. 06019J4102  
**Meuleuse GWS 18V 10P Solo**

- Régime à vide : 9.000 tr/min
- Tension de la batterie : 18,0 V
- Filetage de la broche : M14
- Ø meule : 125 mm
- Moteur sans charbon
- Meilleure protection de l'utilisateur et un plus grand confort d'utilisation grâce au KickBack Control et au système de freinage intelligent

199<sup>00€</sup>



Réf. 06008D1000  
**Débroussailleuse GRF 18V-23 Solo**

- Performances élevées, plus d'autonomie et plus grande longévité
- Régulation électronique maintenant la vitesse de coupe constante quelle que soit la charge
- Coupe plus rapide et plus régulière sans blocages grâce au système anti-enchevêtrement Bosch
- Ergonomique

280<sup>60€</sup>



Réf. 1600A02X03  
**Pack accu new ProCORE en 8 Ah**

- Pack de 2 - 8 Ah 18V-160C
- 87 % de puissance en plus par rapport à une batterie conventionnelle grâce aux cellules nouvelle génération et à la gestion de batterie intelligente Bosch
- Recharge une batterie ProCORE 18V 8.0Ah à 50 % en 15 minutes et à 80 % en 26 minutes dans le mode Power Boost

427<sup>80€</sup>



Réf. 1600A01BA3  
**Pack 2 batteries 18V 4 Ah + chargeur PB**

- Dimensions compactes et grande légèreté : mêmes performances qu'une batterie 18 V / 4,0 Ah standard grâce à nos cellules nouvelle génération
- Grâce au chargeur GAL 18V-40, une batterie ProCORE18V 4.0Ah est rechargée à 80 % en seulement 48 minutes

199<sup>75€</sup>



Réf. 0601446400  
**Lampe GLI 18V-1900 solo**

- Puissante LED produisant jusqu'à 1 900 lumens pour un éclairage parfait
- 2 niveaux de luminosité, 5 orientations possibles et filetage de trépied de 5/8" pour une adaptation rapide à chaque situation de travail

122<sup>32€</sup>



Réf. 0601072900  
**Instrument de mesure GLM 40**

- Mesure de distances, surfaces, volumes et mesure indirecte de hauteurs
- Écran rétro-éclairé affichant les trois derniers résultats de mesure
- Fonction mémoire enregistrant automatiquement les 10 dernières mesures

87<sup>12€</sup>



Réf. 0601063T00  
**Laser GLL 3-80 CG Vert + BMI**

- Fonction de surveillance CAL Guard très précise et possibilité de commande à distance depuis un smartphone
- 3 lignes laser sur 360° permettant d'effectuer simultanément des mises à niveau horizontales et verticales
- Fonction aplomb

694<sup>32€</sup>



Réf. 1600A016GP  
**Pack 2 batteries 18V 8 Ah + chargeur PB**

- Autonomie jusqu'à 71 % plus élevée pour les applications intensives grâce aux cellules hautement innovantes sans languettes de connexion (tabless)
- Durée de vie étendue grâce à la très bonne gestion thermique avec COOLPACK 2.0 et aux cellules sans languettes de connexion

352<sup>75€</sup>



Réf. 1600A0214C  
**Pack 2 batteries 18V 5.5Ah + chargeur PB**

- 87 % de puissance en plus par rapport à une batterie conventionnelle grâce aux cellules nouvelle génération et à la gestion de batterie intelligente Bosch
- Charge rapide avec le GAL 1880 CV: recharge une batterie ProCORE18V 5.5Ah à 80 % en seulement 35 minutes

293<sup>25€</sup>



Réf. 9S6SCR  
**Meuleuse Ø125mm 1400 watts**

- Diamètre : 125 mm
- 1400 W
- Démarrage progressif sans à coups
- Anti-redémarrage suite à une coupure de courant

119,00€



Réf. HR2470TX1  
**Perforateur SDS+**

- 780W / 2,8 J
- Fonction piquage
- Capacité perçage béton 24 mm
- Livrée en malette avec broche, burin et mandrin A-S 13mm

259,00€



Réf. DDF485RTJ  
**Perceuse visseuse 18 volts**

- Moteur BRUSHLESS sans charbons
- 3 batteries 18V / 5 Ah coffret MAK - PAC
- Mandrin 13 mm
- 2 vitesses - couple 27 / 50 mm

369,00€



Réf. TW010GZ  
**Boulonneuse 40 volts**

- Jusqu'à 4 000 Nm de couple de desserrage
- LED d'éclairage annulaire
- Interrupteur à gâchette avec mode pleine vitesse
- Système d'arrêt automatique

835,00€



Réf. 19U97-1  
**Pack énergie 40 volts 4,0 Ah**

- Mallette Makpac contenant deux batteries Li-ion de 40V - 4Ah équipée d'un indicateur de niveau de batterie et d'un chargeur rapide permettant de recharger une batterie de 4Ah en 45 minutes

490,00€



**Perceuse visseuse 40 volts**

- 35% plus rapide que son équivalent 18 V.
- Réglage électronique du couple sur 41 positions en vitesse 1, et 21 positions en vitesse 2.
- Moteur sans charbon.

Réf. HP001GD20I

590,00€

Réf. HP00IZ

275,00€



Réf. DLX3157TJ  
**Ensemble de 3 machines 18 volts**

- DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion
- DDF486 : Perceuse visseuse 18 V Li-Ion
- DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion
- 197280-8 : Batterie BL1850B 5 Ah

899,00€



Réf. 197629-2  
**Pack énergie 2x18V / 5Ah**

- Pack énergie composé de 2 batteries 18 V Li-Ion avec témoin de charge intégré et d'un chargeur double DC18RD livrés dans un coffret MAK-PAC 3 ( 821551-8) et un moulage (839205-3).
- Temps de charge des 2 batteries BL1850B : 36mn

299,00€



Réf. DBS180ZJ  
**Ponceuse à bande**

- Démarrage intempestif impossible quand le bras de ponçage est plié à plus de 90 °.
- Le bras de ponçage réglable pivote sur 160 ° pour faciliter le rangement.
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil.

326,00€



Réf. CE004GZ  
**Découpeuse Ø300mm 40 Volts**

- Capacité de coupe de 121mm
- Léger
- Lampe de travail à LED
- Contrôle de vitesse constante
- Fonction anti-redémarrage.
- Technologie AFT et XPT
- Témoin de surcharge
- Frein électrique

989,00€



Réf. BO002CGZ  
**Ponceuse excentrique 150mm**

- Excellente maniabilité
- Démarrage progressif
- Variateur de vitesse
- Contrôle constant de la vitesse
- Frein électrique
- Fonction anti-redémarrage
- Changement d'accessoire sans outil (type auto-agrippant)

250,63€



Réf. TW001GZ  
**Boulonneuse 40 volts**

- Machine ultra-puissante avec un couple max de serrage de 1 800 Nm et plus de 2 000 Nm en desserrage
- Mode 'arrêt automatique'
- 4 niveaux de puissance de chocs
- Frein électrique
- Vitesse variable à la gâchette

365,00€



Réf. DGP180Z  
**Pompe à graisse 18 Volts**

- Moteur puissant, jusqu'à 69 MPa (10 000 PSI) de pression maxi. 2 modes disponibles. vitesse lente et automatique. Plus pratique.
- bouton de verrouillage pour les longues durées de travail.
- Vitesse variable à la gâchette permettant à l'utilisateur d'ajuster le taux de décharge.
- Non compatible avec les cartouches à visser, compatible avec opercule.

299,00€



Réf. DTMS2ZJ  
**Découpeur ponceur multifonction 18 volts**

- Compatible avec Starlock / Plus / Max. La compatibilité Starlock Max permet des applications lourdes. Angle d'oscillation de 3,6° permettant coupe et ponçage rapide et agressif. Le moteur BL offre une plus grande efficacité de coupe/ponçage. La molette de contrôle de vitesse variable permet d'adapter la vitesse à l'application. 12 réglages d'angle.

199,00€



Réf. DK125G30I  
**Ensemble de 3 machines 40 volts**

- DF001G - Perceuse visseuse XGT® Ø 13 mm GA005G
- Meuleuse Ø 125 mm TD001G
- Visseuse à chocs XGT® 220 Nm
- 2 batteries 4040
- 1 chargeur
- 1 MAKPA 2
- 1 MAKPAK 3

999,00€



Réf. 600798850  
**Soufflette sans fil 18V Pick + Mix - BP 18 LTX BL - boîte carton**

- Débit d'air : 0.7 m³/min
- Vitesse de l'air max. : 122 m/s
- Nombreuses utilisations possibles
- Adaptation en continu de la vitesse de l'air grâce à un bouton de réglage confortable
- Blocage de l'interrupteur pour fonctionnement continu

99.00€



Réf. 600773840  
**Scie circulaire à métaux sans fil 18V Pick + Mix - MKS 18 LTX BL 58 coffret**

- Tension batterie : 18 V
- Profondeur de coupe max. à 90° : 58 mm
- Ø de lame x alésage : 165 x 20 mm
- Vitesse de rotation à vide : 3600 /min

345.00€



Réf. 601748850  
**Pompe immergée sans fil 18V Pick + Mix - TPF 18 LTX 7000 - Boîte carton**

- Tension batterie : 18 V
- Débit max. : 7000 l/h
- Hauteur de refoulement max. : 9 m
- Profondeur d'immersion max. : 6 m
- Aspiration plate jusqu'à un niveau d'eau résiduel de 1-2mm

109.00€



Réf. G13SW2YFZ  
**Meuleuse 125mm filaire - 1200W Boîte carton**

- Puissance : 1200 W
- Vitesse à vide : 11 000 tr/mn
- Ø disque ou lame : 125 mm
- Alésage : 22,2 mm / M14
- Résistance à la surcharge
- Poignée anti-vibration
- Compacte et légère
- Carter de protection

99.00€



Réf. DH45MEYWSZ  
**Perfo burineur SDS MAX 1500W 12,2 Joules - coffret**

- Puissance : 1500 W
- Force de percussion : 12,2 J
- Capacité béton : 45 mm
- Vitesse à vide : 120 à 310 tr/min.
- Frappe : 1200 à 2950 cps/min.
- Moteur « Brushless » filaire
- Système anti-vibration

751.00€



Réf. NR1890DBCLWQZ  
**Cloueur charpentier sur batterie 50-90mm - 2 batteries 18V 5.0 Ah + chargeur - coffret**

- Puissance : 18 V - 5.0Ah Li-ion
- Clous tête en D 34° bande papier - L. 50-90 mm x fil Ø 2.9-3.3 mm
- Cadence de tirs : 1,5 - 2 tirs/sec en continu ou séquentiel par contact
- 700 tirs par charge

749.00€



Réf. 602325840  
**Perceuse visseuse sans fil 18V Pick + Mix - BS 18 LT BL - coffret**

- Tension batterie : 18 V
- Couple de rotation max. tendre : 34 Nm
- Couple de rotation max. dur : 75 Nm
- Ø de perçage dans le bois tendre : 38 mm
- Poids sans batterie : 1.2 kg

159.00€



Réf. 602395840  
**Boulonneuse à choc sans fil 18V Pick + Mix - SSW 18 LTX 300 BL - coffret**

- Tension batterie : 18 V
- Couple de rotation max. : 300 Nm
- Porte-outil : Carré mâle 1/2" (12,70 mm)
- Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale

219.00€



Réf. 602247510  
**Meuleuse 125mm sans fil 18V Pick + Mix - W 18 L 9-125 - coffret**

- Type de batterie : LiPOWER
- Tension batterie : 18 V
- Ø de meule : 125 mm
- Vitesse de rotation à vide : 8500 /min
- Réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule
- Protection du moteur contre la surchauffe

159.00€



Réf. KC18H2F-502  
**Perceuse visseuse à percussion 70Nm - 2 batteries 18V 5.0 Ah + chargeur - coffret**

- Brushless
- Mandrin métal : 13mm
- Capacité perçage bois : 52mm
- Capacité perçage acier : 13mm
- Capacité perçage brique : 13mm
- Vis bois : 10mm
- Vis assemblage : 6mm

279.00€



Réf. DH18DPAWPZ  
**Perfo SDS+ 18V 1.3 Joules - 2 batteries 18V 5.0 Ah + chargeur - coffret**

- Puissance : 18 V - 5,0 Ah Li-ion
- Force de percussion : 1,3 joules
- Capacité béton : 18 mm
- Capacité acier : 13 mm
- Capacité bois : 18 mm
- Vitesse à vide : 0-1080 tr/mn
- Frappe : 0-5500 cps/mn

459.00€



Réf. KC18DEWJZ  
**Combo pack perceuse visseuse 70Nm + boulonneuse à choc 345Nm - 2 batteries 18V 5.0 Ah + chargeur - coffret**

- DS18DE perceuse-visseuse sans fil 18V
- WR18DH boulonneuse sans fil 18V - 1/2"
- Brushless
- 2 x MV-A [36V 2,5Ah/18V 5,0Ah] en HSC III

469.00€



Réf. 627044000  
**Chargeur ASC 55 12-36V 55W - Boîte carton**

49.00€

Réf. 627370000  
**Chargeur rapide ASC 290 12-36V 290W - Boîte carton**

109.00€

Réf. 625028000  
**Batterie 18V LI Power 5.2 Ah**

69.00€

Réf. 625368000  
**Batterie 18V LIHD 5.5 Ah**

119.00€

Réf. 624975000  
**Batterie 18V LIHDX 8.0 Ah**

159.00€



Réf. 603627000  
**Meuleuse 125mm filaire - W 13-125 quick - 1350W - Ecou rapide - boîte carton**

- Ø de meule : 125 mm
- Puissance absorbée nominale : 1350 W
- Vitesse de rotation à vide : 11000 /min
- Couple de rotation : 3.4 Nm
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorion

139.00€



Réf. WH18DDWPZ  
**Visseuse à choc 140 Nm 2 batteries 18V 5.0 Ah + chargeur coffret**

- Puissance : 18 V - 5.0Ah Li-ion
- Couple serrage : 140 Nm
- Emmanchement : 6 pans 1/4"
- Vitesse à vide : 0 - 3200 tr/mn
- Frappe : 0-4000 cps/min.
- Compatible avec les différentes batteries 18V et les batteries MULTI VOLT

265.00€



Réf. KC18DEWHZ  
**Combo pack perceuse visseuse + boulonneuse + meuleuse + perfo - 3 batteries 18V 5.0 Ah + chargeur - coffret**

- DH18DBL : perforateur SDS+ 2
- DS18DE : perceuse visseuse
- G18DBL : meuleuse Ø125 mm
- WH18DC : visseuse à choc
- Brushless

829.00€



# SÉLECTION OUTILLAGE À MAINS



- Réf. 006611**  
**Jeu de tournevis isolé 1000V lames interchangeables couleurs et embouts**
- 17 pièces
  - 2 porte-lames KraftForm isolés VDE 817 VDE avec dispositif antiroulement
  - Lames interchangeables VDE (157mm de long)

69,00€



- Réf. 004018**  
**Trousse cliquet 1/4 ZYKLOP metal 189/4 avec douilles et embouts**
- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
  - Cliquet extrêmement mince à long manche
  - Angle de reprise de seulement 5°
  - Avec "Take it easy" : reconnaissance de la taille par couleur

89,00€



- Réf. 056490**  
**Étui mini-cliquet douilles et embouts**

- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6° seulement
- Mandrin à serrage rapide et technologie Rapidaptor

85,00€



### Clé dynamométrique

- Réf. 075622**  
1/2 drive  
40-200Nm  
Type C3

179,00€

- Réf. 075621**  
1/2 drive  
20-100Nm  
Type C2

169,00€

- Réf. 075604**  
1/4 drive  
1,5-25Nm  
Type A5

149,00€



88,00€

- Réf. 01811**  
**Tournevis à frapper KRAFTFORM KOMPACT 900 set 1**

- Jeu de tournevis à lames interchangeables compact et robuste avec fonction "tournevis à frapper" activable manuellement
- Pour le desserrage des raccords récalcitrants
- Couple de desserrage d'environ 25 Nm sans déperdition grâce à une lame traversante
- Embouts spécialement trempés et extra-rigides avec emmanchement hexagonal 1/4"



- Réf. 022086**  
**Jeu 9 clés 6 pans à boule Extra long**

- 950 PKL BM
- 1 x 1,5x90
- 1 x 2,0x100
- 1 x 2,5x112
- 1 x 3,0x126
- 1 x 4,0x140
- 1 x 5,0x160
- 1 x 6,0x180
- 1 x 8,0x200
- 1 x 10,0x219

14,95€



- Réf. 024244**  
**Jeu 9 clés TORX Black Laser**

- 1 clé coudée TX avec fonction de retenue
- TX 8x76 mm
- TX 9x79 mm
- TX 10x85 mm
- TX 15x90 mm
- TX 20x96 mm
- TX 25x104 mm
- TX 27x112 mm
- TX 30x122 mm
- TX 40x132 mm

29,00€





Réf. WB2.2000WPF  
**Établi d'atelier plateau bois 2m**

- Capacité de rotation de 360° : Non
- Couleur : BLACK
- Charge maximale du plan de travail : 1500 Kg
- Épaisseur du corps en métal : 1.2 mm
- Effet pare-chocs : Non
- Hauteur du produit : 900 mm
- Longueur du produit : 2000 mm
- Largeur du produit : 700 mm
- Marquage CE : Non
- Ouverture des tiroirs à 100% : Non
- Poids net : 61 Kg
- Système antibasculement un tiroir à la fois : Non

514,50€



Réf. RWS2-2MW6DPF  
**Établi avec plateau bois et meuble bas 6 tiroirs - rouge - RWS2**

- 3 tiroirs 60 mm, 2 tiroirs 130 mm et 1 tiroir 200 mm.
- Tiroirs montés sur glissières à bille Ouverture à 100%.
- Tiroirs à verrouillage automatique
- Plan de travail robuste en hêtre multicouche de 40 mm
- Possibilité d'installer un étau
- Montage rapide et facile.
- Fermeture centralisée par clé
- Dimensions utiles des tiroirs : L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm.
- Les tiroirs de 60 et 130 mm peuvent recevoir les modules mousses ou thermoformés Facom.

930,00€



Réf. ROLL.CONTACTPF  
**Servante 6 tiroirs ROLLM3 rouge en composition - 69 outils**

- 3 tiroirs hauteur 60 mm, 2 tiroirs hauteur 130 mm, 1 tiroir hauteur 200 mm
- Contient : 16 clés mixtes / 6 plaques de tournevis avec écrou / 2 tournevis Philips® PH1 - PH2 / 7 tournevis Resistor® / 1 marteau rivoir / 1 maillet à embouts interchangeable / 3 chasse-goupilles / 1 burin / 1 pointeau / 3 pinces : coupante, demi-ronde, universelle / Composition cliquet : douilles 1/2" avec douilles de 10 à 32 mm, rallonge et cardan

1045,80€



Réf. DL.32APB  
**Cric rouleur 3,2 Tonnes**

- Hauteur de levée max : 465 mm.
- Hauteur mini de prise sous caisse : 133 mm.
- Longueur du châssis : 615 mm.
- Double piston pour une levée rapide.
- Patin caoutchouc pour prise sous caisse.
- Tube équipé d'une mousse de protection.
- Roues en polyuréthane silencieuses.
- Valve de surcharge.

226,80€



Réf. 285.J10PF  
**Composition extracteurs de goujons**

- 85J10 : Jeu de 5 extracteurs de goujons + 5 forets coniques adaptés et un tourne à gauche Réf 8311 (utilisation avec les 4 petits extracteurs uniquement)
- 285JS10 : Jeu de 5 extracteurs de goujons et 5 forets coniques adaptés (livrés sur stand)
- 285JS5 : Jeu de 5 extracteurs de goujons (livrés sur stand)
- De 3 à 18 mm


147,10€



Réf. U.306PB  
**Extracteur intérieur/extérieur capacité 140mm**

- Livré avec 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures.
- Extracteur à 2 ou 3 griffes.
- Extracteur extérieur ou intérieur.
- Capacité : Extérieur : 7 à 140 mm. Intérieure : 23 à 130 mm.

192,80€



Réf. 441.JP8GRPPB  
**Jeu de 8 clés mixtes longues OGV GRIP 441 (8 à 19mm) sur étui JP**

- 8 clés mixtes 441 : 8 ; 10 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 et 19mm.
- Meilleur grip permettant de repousser le point de ripage et de serrer ou desserrer de la boulonnerie grippée, oxydée ou arrondie.
- Clé 30% plus longue
- Œil 6 pans permettant un grip maximal sur de la boulonnerie arrondie jusqu'à 80% Nouveau design de la fourche permettant un grip maximal sur de la boulonnerie arrondie jusqu'à 60%.

119,90€



Réf. RL.NANO1GRPPB  
**Coffret cliquet + douilles 1/4" 6 pans OGVGRIP - boîte NANO**

- Coffret compact, facile à ranger et à transporter.
- Douilles OGV® GRIP : aussi efficace sur écrous neufs que sur écrous arrondis et oxydés.
- Cliquet haute performance RL161 Très longue durée de vie Résistant aux poussières industrielles Inversion par levier Mécanisme à 72 dents pour un angle de reprise de 5° Tête ultracompacte.


179,90€



Réf. SL.DBOX1GRPPB  
**Coffret DBOX cliquet étanche + douilles 1/2" 6 pans 21 PCS OGVGRIP**

- Sécurité maximale : Grâce au concept «Detection Box» tout outil manquant est détecté instantanément même si la boîte est fermée
- Douilles OGV® GRIP : aussi efficace sur écrous neufs que sur écrous arrondis et oxydés
- Cliquet «étanche» SL161 Solide et très durable Endurance testée dans la poussière, le sable et les boues métalliques

199,90€



Réf. ATP.J6PB  
**Jeu de 6 tournevis Protwist capacité 140mm**

- Traitement thermique en ligne : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance
- Manche en Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques
- Traitement « tricoating » de la lame (zincnickelchrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple
- Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure
- Usinage des empreintes par commande numérique

33,40€



Réf. 467B.JP10PB  
**Jeu de 10 clés mixtes à cliquer en étui pocket 8 à 19mm**

- Jeu de 10 clés mixtes à cliquet sur étui portatif : 467B.
- 8 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 19 mm
- Poids : 1,2 kg


193,00€



Réf. BS.T20PB  
**Boîte à outils textile 20" renforcée**

- Résistance et confort :
- Tissu très résistant polyester 1200 x 1200 deniers.
- Soute en polypropylène rigide et waterproof.
- Poignée aluminium avec poignée de préhension en cuir.
- Rack latéral dédié aux tournevis et chassergoupilles.
- Nombreuses poches latérales.
- Fermeture par capote souple Poche kangourou intégrée pour le rangement de la capote.

67,50€


**Presse hydraulique + grille antiprojection**

- Pour usage intensif avec design exclusif aux formes arrondies
- Grand manomètre rempli de glycérine
- Approche rapide à l'aide de la pédale ou de la poignée
- 2 blocs supports en V inclus
- Facilité de montée et de descente de la table
- Jeu de chasses-goupilles avec huit goupilles et un plateau perforé inclus

Réf. BH720

**1197,00€**

Réf. BH730

**1429,00€**

Réf. BH750

**2324,00€**

**Réf. BH7100A Presse hydraulique 100T + plexi de sécurité**

- Pompe hydropneumatique à double vitesse contrôlée par une pédale à soupape de sécurité contre la surcharge intégrée
- Châssis soudé robuste
- Grand manomètre rempli de glycérine pour une lecture facile au niveau des yeux
- Facilité de montée et de descente de la table grâce au treuil à poignée rabattable
- 2 blocs supports en V avec poignées inclus. Peuvent être utilisés sur le côté en V ou le côté plat en fonction des besoins.
- Jeu de 8 goupilles et plateau perforé inclus

**5853,00€**

**Réf. 1472K7BKFF1SSD Servante éco 7 tiroirs équipée de 216 outils**

- Contient 3 modules de 543 x 445mm :
- 1 module de 25 pièces (clés et tournevis Bahcofit)
- 1 module de 31 pièces (pinces, marteau, clés mâles, cutter, mètre, chasse-goupilles...)
- 1 module de 160 pièces (douilles et cliquets)

**799,00€**

**Cliquet à tête pivotante**

- Tête articulée multi-positions et inclinée de 5 degrés pour une accessibilité optimale.
- 72 dents afin de garantir une grande précision de serrage
- Changement de sens sans lâcher le cliquet, l'engagement et le dégagement rapide de la douille par bouton poussoir.

Réf. 8120-1/4 1/4

**25,23€**

Réf. 8120-1/2 1/2

**32,41€**

**Réf. SL65 Coffret de douilles 1/4" 65 pcs**

- Cliquet fin
- Entraînement carré
- 6 pans dimensions métriques

**87,29€**

**Réf. 2484T/S4 Coffret pince à levier**

- Outil puissant pour les travaux difficiles
- Lame traversante et bout métallique pour pouvoir le frapper avec un marteau
- Lame en molybdène chromé. Dureté 48 Hrc
- Manche bi-matière

**40,78€**

**Mesure inox**

- Ruban de 25 mm de large
- Précision de classe II
- Ruban en acier inoxydable, revêtement nylon anti-corrosion
- Embout aimanté pour faciliter la prise de mesure

Réf. MTS-5-25 5m


**19,92€**

Réf. MTS-8-25 8m

**30,02€**

**Réf. 3080SOP-25 Coffret tournevis porte-embout 25pcs**

- Allégé, coins arrondis, boîtier moulé et pratique
- 1 tournevis porte-embout à cliquet avec poignée revolver et porte-embout fixe
- 6 embouts 25 mm 1/4"
- 1 adaptateur de douille 1/4"x1/4"
- 1 adaptateur d'embout 1/4" 10mm
- 13 embouts 1/4" 25 mm ; 2 compartiments porte-embout en plastique


**94,05€**

**Réf. 3851 Cobra**

- Lame de scie à ruban dotée d'une solution extrêmement flexible pour la coupe de production
- Chant de denture en acier rapide pour une dureté supérieure et une meilleure résistance
- Réduction des vibrations pour diminuer la chaleur et augmenter la résistance à l'usure

[Nous consulter](#)

**Réf. 3857 Easy Cut**

- Coupe tout
- Scie à ruban Easy-Cut, à denture unique et innovante de conception exclusive pour usage général, ateliers de maintenance, de fabrication ou de soudage
- Robustesse, résistance et polyvalence
- Coupe un vaste éventail de matériaux et de formes
- Idéal pour les petits ateliers

[Nous consulter](#)

**Réf. 3854 King Cobra PHX et PQ**

- Pour coupe d'aciers à outils et matériaux difficiles
- Denture spéciale HSS M51 issue de la métallurgie des poudres pour plus de résistance aux échauffements
- Angle de coupe et dégagement variable
- Avoyage précis pour une finition de surface lisse
- Deux niveaux d'avoyage bien définis

[Nous consulter](#)

**Clé dynamométrique mécanique**

- Mécanisme durable avec plus de 100 000 cycles respectant la précision
- Réglage rapide de l'échelle réduisant l'effort nécessaire pour le réglage
- Indication visuelle TIMESTRIP avec une graduation de 3, 6, 9 et 12 mois, pour savoir quand la clé doit être recalibrée.
- Grande échelle double graduée en Nm/in.lb

Réf. 74WR-15 3-15 Nm

**176,04€**

Réf. 74WR-25 5-25 Nm

**181,86€**

Réf. 74WR-50 10-50 Nm

**186,44€**

Réf. 74WR-100 20-100 Nm

**187,69€**

Réf. 74WR-200 40-200 Nm

**189,98€**

Réf. 74WR-300 60-300 Nm

**199,34€**

Réf. 74WR-340 60-340 Nm

**199,34€**

Réf. 74WR-400 80-400 Nm

**290,71€**

**Réf. 9938 Pince à circlips**

- Le jeu comprend :
- 1 pince à circlips 2928-160,
- 1 pince à circlips 2928-200,
- 1 pince à circlips 2928-250
- Jeu de pinces à circlips avec becs interchangeables pour pose de circlips intérieurs et extérieurs, présenté dans une boîte plastique

**126,72€**

**Réf. S560 Jeu de douilles 12 pans 1/4" et 1/2"**

- Avec cliquets 1/4 et 1/2 à têtes fines, rallonges, cardans et nombreux accessoires.

**102,06€**

**Réf. 9024-ITS1 Malette outillage Irmo**

- Douilles 6 pans 1/4" et 1/2" : 4 mm à 14 mm et 8 mm à 22 mm, Clés mixtes : tailles 8 à 19, Tournevis (4x) : pour vis à fente et Phillips, Maillet, Couteau de sécurité, Pinces (5x), Mètre ruban, Jeu de clés 6 pans, Jeu d'embouts, Porte-embouts 1/4"

**224,51€**



Réf. 75SH23  
**Douilles et accessoires 1/2" en mm Coffret de 23**

- x1 cliquet PUSH 1/2" à inversion par lever
- x2 rallonges 1/2" droits
- x1 cardan 1/2"
- x19 douilles courtes 1/2" 6 pans en mm : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

99,00€



Réf. POCKET RJ  
**Coffret 39 douilles et accessoires + pince multifonction**

- Coffret ultra compact de serrage/vissage !
- L'essentiel des outils 1/4 !
- Une pince multifonctions offerte !

99,00€



Réf. 67AR9A  
**Râtelier 9 clés mâles LG 6 pans à tête sphérique 1.5 à 10mm**

- Râtelier bi-matière.
- Finition brunie.
- Embouts sphériques permettant d'accéder à la vis par un angle pouvant aller jusqu'à 30°.

15,90€



Réf. 7070  
**FINE-DRY : crayon à mine fine**

- Le diamètre spécial de la mine de seulement 0,9 mm est idéal pour un marquage fin et précis sans affûtage.
- Gomme intégrée.
- Mécanique à pression High-Tech
- Bouchon carquois pratique pour une utilisation parfaite à une main.

10,90€



Réf. 55846  
**Flacon d'encre noire de recharge + 2 mines**

- Permet de recharger votre marqueur PICA-INK noir environ 15 fois grâce à sa pipette de précision
- 2 mines feutre de recharge comprises

5,90€



Réf. 150  
**PICA INK**

- Marqueur de Chantier à encre permanente
- Sur surfaces sèches
- Pointe télescopique réversible
- Effaçable à l'alcool

6,90€



Réf. CPI136N  
**Valise trolley 136 outils**

- Equipement de base pour la maintenance "itinérante".
- Rangement et transport plus facile grâce à la valise trolley.
- Verrouillage anti-vol par clé.

389,00€



Réf. CPP135M4  
**Servante SERVI-630N - 135 outils maint. indust. mod. mousse**

- Servante en acier avec châssis double coque
- Fermeture centralisée à clé
- Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture
- 5 tiroirs
- 135 outils

969,00€



Réf. CPP200M4  
**Servante SERVI-630N - 200 outils maint. indust. mod. mousse**

- Plateau aluminium galva
- Fermeture centralisée à clé
- Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture
- 6 tiroirs
- 200 outils

1099,00€



Réf. CPI100CF  
**Coffre toile 3 tiroirs avec 100 outils de maintenance**

- 100 outils avec coffre à tiroirs, idéals à la maintenance industrielle
- Composition du coffre à tiroirs : nous demander

449,00€

Réf. SERVI630NFR  
**Servante 30N - 6 tiroirs - bleu blanc rouge - plateau acier**

- (h)1000x(l)834x(p)510 mm.
- 6 Tiroirs de 110mm.
- Résistante jusqu'à 950 kg en position statique, 700 kg en déplacement.
- Charge utile par tiroir : 30 kg.
- Fermeture centralisée par clé.

409,00€



Réf. BAL35  
**Lampe inspection LED rechargeable**


- 2 modes : - 1 led/ 70 lumens fonction lampe de poche. / - 12 leds / 0 a 400 lumens fonction baladeuse avec variateur intégré pour un éclairage à bon escient permettant de maximiser le temps de fonctionnement.
- Rechargeable via USB pour prise secteur 220V

49,00€



**Marqueur à peinture industriel**

- Marquage permanent sur presque toutes surfaces
- Parfaite tenue à la lumière
- Disponible en 6 couleurs



Réf. 524  
1 crayon

4,41€

Réf. 524 par 10  
Par boîte de 10

3,92€



Réf. 170  
**BIG INK blanc et couleurs**

- Une combinaison de marqueur pour trous profonds et de marqueur permanent : le 'Smart-Use Marker' BIG Ink. Avec sa pointe épaisse, il permet un marquage puissant et précis sur tous les matériaux lisses. La longue pointe permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Le marqueur XL est polyvalent et possède de nombreuses caractéristiques bien pensées.

7,95€



Réf. 30800  
**DRY SET METAL : crayon PICA DRY avec pointe à tracer**

- Le Pica Dry Metal-Set avec pointe à tracer en métal dur est idéal pour vos travaux quotidiens sur le métal. La robustesse de la pointe à tracer en métal permet un marquage précis pendant très longtemps, car elle ne s'use pas, même sur les surfaces rugueuses.

15,90€



**MAXIPRESS**

**MAXIPRESS E**  
(saillie 9,5cm - puissance : 850kg)

- Réf. 59020 **28<sup>33€</sup>**
- Réf. 59030 **32<sup>25€</sup>**
- Réf. 59040 **35<sup>41€</sup>**
- Réf. 59060 **41<sup>55€</sup>**

**MAXIPRESS F**  
(saillie 12cm - puissance : 900kg)

- Réf. 60020 **33<sup>82€</sup>**
- Réf. 60030 **37<sup>37€</sup>**
- Réf. 60040 **40<sup>65€</sup>**
- Réf. 60050 **44<sup>03€</sup>**
- Réf. 60060 **47<sup>25€</sup>**
- Réf. 60080 **54<sup>58€</sup>**
- Réf. 600100 **61<sup>68€</sup>**
- Réf. 600120 **68<sup>72€</sup>**
- Réf. 600150 **78<sup>56€</sup>**

**MAXIPRESS R**  
(saillie 16cm - puissance : 1000kg)

- Réf. 61030 **59<sup>43€</sup>**
- Réf. 61040 **63<sup>39€</sup>**
- Réf. 61050 **67<sup>01€</sup>**
- Réf. 61060 **70<sup>12€</sup>**
- Réf. 61080 **76<sup>87€</sup>**
- Réf. 61100 **82<sup>80€</sup>**
- Réf. 61120 **87<sup>87€</sup>**
- Réf. 61150 **95<sup>53€</sup>**
- Réf. 61200 **110<sup>08€</sup>**
- Réf. 61250 **126<sup>63€</sup>**
- Réf. 61300 **143<sup>24€</sup>**



**ÉTAITOP**

- Réf. 34000 P0 40-60cm **38<sup>88€</sup>**
- Réf. 30010 P1 60-100cm **40<sup>48€</sup>**
- Réf. 30011 P2 95-170cm **45<sup>66€</sup>**
- Réf. 30012 P3 155-290cm **49<sup>64€</sup>**
- Réf. 34004 P4 200-375cm **56<sup>60€</sup>**



**TGA GRIP table de soudure**

- Réf. 53122 Ø16 - Saillie 100mm **61<sup>68€</sup>**
- Réf. 53126 Ø22 - Saillie 100mm **65<sup>80€</sup>**
- Réf. 53123 Ø28 - Saillie 100mm **70<sup>99€</sup>**
- Réf. 53127 Ø22 - Saillie 160mm **71<sup>61€</sup>**
- Réf. 53124 Ø28 - Saillie 160mm **77<sup>37€</sup>**



**Boulon de fixation**

- Réf. 19115 TS Ø16 4-24mm **23<sup>04€</sup>**
- Réf. 19123 TS Ø28 6-50mm **34<sup>76€</sup>**
- Réf. 19120 TS Ø16 4-36mm **26<sup>08€</sup>**
- Réf. 19124 TS Ø28 6-75mm **42<sup>61€</sup>**



Réf. 19100  
**TCP PISTON**

- TCP PISTON Ø16 pour table de soudage.
- Composé de partie horizontale + support à 90°

**68,75€**



**Équerre & butée**

- Réf. 19070 Équerre TFS 16mm 90\*30\*90 **36<sup>34€</sup>**
- Réf. 19075 Butée TF Ø16mm 115\*30\*12 **21<sup>05€</sup>**
- Réf. 19076 Butée TFL Ø16mm 150\*30\*12 **25<sup>00€</sup>**
- Réf. 19080 Équerre TFS 28mm 175\*50\*175 **74<sup>32€</sup>**
- Réf. 19085 Butée TF Ø28mm 225\*50\*25 **45<sup>72€</sup>**
- Réf. 19086 Butée TFL Ø28mm 300\*50\*25 **60<sup>44€</sup>**



**TCS pour table de soudure**

- Réf. 19090 150x200 Ø16 **52<sup>50€</sup>**
- Réf. 19095 175x300 Ø28 **54<sup>07€</sup>**



Réf. KNIP-97-53-04SB  
**Pince à sertir les embouts carrés**

- Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral
- Gains bi-matière
- Sertissage carré des embouts selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,08 à 16mm<sup>2</sup>

**149,00€**



Réf. KNIP-97-52-36SB  
**Pince à sertir les cosses Préciforce**

- Pince à sertir Préciforce®
- Gainage bi-matière
- Pour cosses isolées, connecteurs + manchons 0,5 à 6,0 mm<sup>2</sup>
- AWG 20 à 10
- Force amplifiée: démultiplication par genouillère
- Bonne prise en main, poids faible, forme courte

**99,00€**



Réf. KNIP-92-00-04  
**Trousse de 5 Pincés brucelles isolées**

- Nouvelle gamme de pincés brucelles, isolées ou non, livrable également à l'unité

**129,90€**



Réf. KNIP-75-02-125  
**Pince coupante électronique**

- Charnière vissée pour une précision et une résistance élevées
- Pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
- Avec tranchants coupants, meulés pour fils doux, fils durs ainsi que pour la corde à piano
- Jusqu'à 0,4mm maxi

**35,90€**



Réf. KNIP-00-21-50-LE  
**Sac à dos porte-outils**

- Pratique et confortable grâce à l'avant et à l'arrière entièrement articulés, au plateau à outils amovible et au rembourrage pour votre dos
- Une flexibilité optimale grâce aux connecteurs FIDLOCK® innovants et aux angles MOLLE
- Adapté à tous les défis : avec deux compartiments intérieurs distincts

**249,00€**



Réf. KNIP-00-11-01  
**Jeu de clés universel TwinKey**

- L'indispensable !
- KNIPEX TwinKey® Clé multifonctionnelle pour armoires et fermetures standards 92mm 10 profilés
- 2 croix
- 1 clé
- Clé et embout réversible.

**29,50€**





Réf. KNIP-16-50-145-SB  
**Nouvel outil à dégainer**

- Couteau d'électricien à lame à courbe avec sabot de guidage
- 180mm
- Poignée ergonomique avec protection antidérapante et sécurisante
- 3 positions de coupe pour un dégainage en sécurité
- Lame en acier spécial

**59,00€**



# SÉLECTION OUTILS COUPANTS



Réf. 922.0623  
**Coffret de douilles  
et accessoires ULTIMATE® 1/2"**  
24 pièces

- 1 cliquet réversible
- 1 cardan universel
- 2 rallonges
- 20 douilles
- Coffret bi-matière avec coins renforcés
- Gamme ULTIMATE composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux
- Finition chromée satinée

115,00€



Réf. 855.5184  
**Servante racing 5 tiroirs équipée  
de 184 outils**

- Ouverture totale des tiroirs
- Glissières à roulements à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- Plan de travail en polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Divers rangements latéraux dont un porte-flacons amovible
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Tapis mousse dans chaque tiroir

798,00€



Réf. 161.0366  
**Cric hydraulique  
acier. 3T**

- Conforme à la norme santé et sécurité 2006/42/CE
- Coupelle en inox : pratique lors du démontage de visseries et d'écrous
- Soupape de surcharge
- Pompe hydraulique à double piston
- Descente freinée
- Mousse de protection sur le levier
- 4 roues polyuréthane résistantes aux hydrocarbures dont 2 directionnelles
- Tampon caoutchouc : Ø 120 mm

199,00€



Réf. 503.4620  
**Jeu de clés mixtes à cliquet  
réversible GEARplus® 10 pièces**

- Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
- Cliquet réversible 72 dents
- Angle de fourche 15°
- Cèil incliné à 13°
- Finition satinée
- Chrome Vanadium

163,00€



Réf. 516.1542  
**Clé dynamométrique  
ERGOTORQUEprécision®**

- Avec inverseur - 1/2" - 40-200Nm
- Permet de contrôler le couple de serrage des vis, écrous et boulons.
- Précision de déclenchement est ±3 % de la valeur sélectionnée
- Qualité, robustesse, esthétique, performance & confort

135,00€



Réf. 515.3475  
**Enrouleur air et eau 1/2" avec  
tuyau Ø13mm**

- Raccord 3/8"
- 15m
- Pression max : 15 bar
- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°
- Gris

154,00€



Réf. 922.6218  
**Jeu de 7 tournevis bi-matière isolés 1000V  
Fente-PH + tournevis testeur**

- Tournevis Fente bi-matière isolé 1000V, 4,0x100 mm
- Tournevis Fente bi-matière isolé 1000V, 5,5x125mm
- Tournevis Fente bi-matière isolé 1000V, 6,5x150mm
- Tournevis PHILLIPS® bi-matière isolé 1000V, PH0 - 60x163mm
- Tournevis PHILLIPS® bi-matière isolé 1000V, PH1 - 80x190mm
- Tournevis PHILLIPS® bi-matière isolé 1000V, PH2 - 100x220mm
- Tournevis testeur 105-250V

43,40€





**Disque diamant segments multimat**

- Réf. 410230  
230x22,2 HT12 **97,00€**
- Réf. 410301  
300x20 HT12 **125,00€**
- Réf. 410305  
300x25,4/22,2 HT12 **125,00€**
- Réf. 410351  
350x20 HT12 **145,00€**
- Réf. 410355  
350x25,4 HT12 **145,00€**
- Réf. 410401  
400x20 HT12 **180,00€**
- Réf. 410405  
400x25,4 HT12 **180,00€**



**Disque diamant segments béton armé**

- Réf. 720125  
125x22,2 HT10 **45,00€**
- Réf. 720230  
230x22,2 HT10 **92,00€**
- Réf. 720301  
300x20 HT10 **135,00€**
- Réf. 720305  
300x25,4 HT10 **135,00€**
- Réf. 720351  
350x20 HT10 **145,00€**
- Réf. 720355  
350x25,4 HT10 **145,00€**
- Réf. 720405  
400x25,4 HT10 **175,00€**



**Disque diamant jante continue gres cerame**

- Réf. 910125  
125x22,23 HT7 **35,00€**
- Réf. 910180  
180x30/25,4/22,23 HT7 **75,00€**
- Réf. 910200  
200x30/25,4/22,23 HT7 **86,00€**



**Lame circulaire diamant**

- Découpe de matériaux base ciment et fibrociment

- Réf. 350TF.160.1808  
160x20x8Z T EP.1,8/MTX Abrasifs **92,50€**
- Réf. 350TF.160.2208  
160x20x8Z T EP.2,2/MTX Abrasifs **97,00€**
- Réf. 350TF.190.3010  
190x30x10Z TP/MTX Abrasifs **130,00€**
- Réf. 350TF.230.3015  
230x30x15Z TP/MTX Abrasifs **190,00€**
- Réf. 350TF.250.3016  
250x30x16Z TP/MTX Abrasifs **200,00€**



**Lame circulaire céramique métal**

- Réf. 123.160.2040  
160x20x40Z **78,00€**
- Réf. 123.190.3048  
190x30x48Z **97,00€**
- Réf. 123.216.3048  
216x30x48Z **130,00€**
- Réf. 123.230.3048  
230x30x48Z **148,00€**
- Réf. 123.255.3048  
255x30x48Z **160,00€**



**Lame carbure**

- Réf. 964.216.30AL  
Radiale  
D.216x30x60Z TP NEG ALU **50,00€**
- Réf. 964.260.30AL  
Portative  
D.260x30x80Z TP NEG ALU **85,00€**
- Réf. 964.305.30AL  
Radiale  
D.305x30x80Z TP NEG ALU **89,00€**



**Lame carbure portative**

- Réf. 964.160.3048  
D. 160x30x48Z ALT. Bois **32,00€**
- Réf. 964.190.3048  
D. 190x30x48Z ALT. Bois **39,00€**
- Réf. 964.230.3048  
D. 230x30x48Z ALT. Bois **45,00€**



Réf. API13/GBX  
**Coffret 25 for. HSS Gold & Black TY NC 135° Ø1 à 13 / 0,5mm**

- Taille meule
- Affutage en croix
- Gamme gold & black
- 135° Ø1 A 13 / 0,5 mm

**74,00€**



Réf. API13/890  
**Coffret 25 forets COS% TYN Ø1 à 13 / 0,5mm**

- Coffret de 25 forets hsse
- co5% - taille meule
- Affutage en croix

**90,00€**



Réf. ACF0974C  
**Coffret forets + tarauds gun + tourne à gauche M3-12**

- 7 forets d'avant trous
- Tarauds machine de M3 à M12
- Tourne à gauche de M3 - M12

**85,00€**



Réf. COLI10  
**Coffret de 5 fraises limes D10**

- Coffret de 5 fraises limes rotatives carbure - ø10mm
- ø de la queue : 6mm

**82,00€**



Réf. TRI3  
**Coffret de 13 trépan HSS bi-métal Ø19 à 86**

- Ø19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 - 40 - 48 - 60 - 65 - 68 - 86
- Avec 2 arbres de montage et une rallonge de 300mm

**91,00€**



Réf. 720V1  
**Coffret 7 fraises à ébavurer 90° Ø6,3 à Ø25mm**

**73,00€**



**Bras de taraudage électrique**

- Réf. BT316  
M3 à M16 **1499,00€**
- Réf. BT636  
M6 à M36 **1975,00€**



Réf. PE35  
**Carotteuse à embase magnétique capacité Ø35,0**

- Vitesse de rotation 830 tr/min
- Puissance moteur 1 600 W
- Tension 220 V/50-60 Hz
- Course 210 mm

**560,00€**



Réf. 9965/GBX  
**Coffret 91 forets HSS Gold & black Ø1 à 10 / 0,1mm**

- Taillés meulés noirs et dorés (Ø 1 à 10 par 0,1) queue cylindrique DIN338 affûtage en croix 135° pour l'acier, la fonte et l'aluminium

**156,00€**



Réf. AF14  
**Affûteuse de forets portative capacité Ø2 à 14mm**

- Affûteuse de forets portative, Capacité d'affûtage : Ø3 à 13 mm (Ø2 à 14 mm avec pinces en option)
- Accessoires livrés d'origine : 11 pinces ER20, 1 mandrin, 1 meule CBN, 2 clés hexagonales
- Opération possibles : Affûtage standard, Affûtage en croix, Amincissement de l'âme et correction de lèvres
- Livrée avec pinces Ø3 à 12

**650,00€**



Réf. M09

**Fraises carbure**

4 dents à hélices décalées 35/38° avec revêtement Alcrona  
Application ébauche et finition dans la majorité des matières

Dc mm	Dq mm	Lc mm	Lt mm	Prix
3	3	8	38	<b>10<sup>€72</sup></b>
4	4	12	50	<b>11<sup>€44</sup></b>
5	5	13	50	<b>12<sup>€15</sup></b>
6	6	13	57	<b>13<sup>€58</sup></b>
8	8	19	63	<b>22<sup>€15</sup></b>
10	10	22	72	<b>30<sup>€73</sup></b>
12	12	25	83	<b>42<sup>€17</sup></b>
16	16	32	92	<b>69<sup>€33</sup></b>
20	20	38	104	<b>109<sup>€34</sup></b>
25	25	45	120	<b>323<sup>€67</sup></b>



Réf. GPM09

**Coffret 5 fraises M09  
Diamètre 6 - 8 - 10 - 12 - 16**

**177,97€**



Réf. 1001R

**Coffret 7 forets béton  
ROCKFASTER**

- Composition : L110 Ø 5-6-8mm - L160 Ø 6-8-10-12mm
- Plaquette carbure pour résistance accrue
- 3 taillants pour petits diamètres
- 6 taillants pour grands diamètres
- Précision et durabilité maximales

**69,90€**



Réf. 112Q

**Coffret 5 forets  
béton 4G4**

- Composition : L160 Ø 6-8(x2)-10-12mm
- 4 taillants. - 4 goujures. - 1 pointe de centrage.
- Angle de plaquette à 150°.
- Acier allié de haute qualité.
- Plaquette carbure tungstène premium.
- Hélice roulée.

**29,40€**



Réf. 3000F

**Kit pics et burins  
SDS-Max 3pcs**

- Ce pack de 3 pics et burins pour burineur et SDS-Max se compose de 1 pic de 18x400, 1 burin de 24x400 et 1 burin de 50x360, pour tous travaux généraux de démolition de maçonnerie.

**40,40€**

NOUVEAU



**Step Drill**

Dernière innovation technique dédiée aux applications de perçage manuel de tubes, tôles, profilés et de matériaux à paroi mince en aciers doux, aluminiums, plastiques et bois.

La pointe étagée facilite la pénétration matière, évite les bavures à la sortie des trous et garanti leurs concentricités.

Cet affûtage autocentrant permet des perçages en biais et l'agrandissement de trous existants.

La queue avec 3 méplats optimise le serrage dans le mandrin.

Réf. B19SD

**Coffret D1 à 13  
par 0,5 mm**

**99,00€**

Réf. B25SD

**Coffret D1 à 13  
par 0,5 mm**

**179,00€**



NOUVEAU



**69,00€**

Réf. B25BG

**Black and Gold  
Coffret 25 forets**

D1 à 13 par 0,5 mm  
Finition noir et or  
Affûtage en croix à 135°

**59,00€**

**Coffret forets queue cylindrique**

Coffret 19 forets

D1 à 10 par 0,5 mm

Réf. B19A10

Applications classiques

**39,00€**

Réf. B19A16

Spécial inox

**59,00€**

Coffret 25 forets

D1 à 13 par 0,5 mm

Réf. B25A10

Applications classiques

**69,00€**

Réf. B25A16

Spécial inox

**99,00€**

Coffret 29 forets

D1 à 13 par 0,5 + 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm

Réf. B29A10

Applications classiques

**79,00€**

Réf. B29A16

Spécial inox

**109,00€**



**Coffret 6 fraises à chanfreiner à 90°**

D8 - 10 - 12,4 - 16,5 - 20,5 - 25  
3 dents

Réf. GPC01

HSS

Applications classiques

**79,00€**

Réf. GPC03T

HSSCo5 revêtement Tialn

Spécial inox

**139,00€**



**Coffret 7 forets + 7 tarauds machine  
M3 à M12**

Réf. PK121BG

Applications classiques

Trou débouchant

Réf. PK745A16

Spécial inox

Trou débouchant

Réf. PK748A16

Spécial inox

Trou borgne

**79,00€**

**129,00€**

**159,00€**



Réf. 747D

**Coffret 25 forets  
métaux pro**

- Ensemble de 25 Forets HSS Pro pour le perçage de l'Acier, du Bronze, du Zamac et du Graphite
- Foret HSS PRO de qualité Professionnelle
- Pointe 118°
- Affûtage pointe en croix

**59,00€**



Réf. 707D

**Coffret 25 forets  
métaux cobalt**

- Foret taillé meulé en acier rapide HSS 5% Cobalt.
- Angle de pointe à 135°.
- Affûtage en croix.
- Hélice de type N.
- Tolérance du diamètre h8.
- Précision au démarrage.
- Pour aciers non-alliés et alliés, l'inox, la fonte.

**183,40€**



Réf. 3000G

**Kit pics et burins  
SDS-Plus 3pcs**

- Ce pack de 3 pics et burins pour burineur et SDS-Plus se compose de :
- 1 Pic SDS Plus Ø14x250,
- 1 Burin SDS Plus L20x250,
- 1 Burin SDS Plus L40x250

**20,90€**



Réf. 634C

**Coffret vissage  
32 pièces**

- Coffret 32 embouts 1/4 torsion
- Dureté DIN standard.
- Résistance élevée au couple de serrage grâce à la géométrie torsion.
- Précision de l'empreinte pour une compatibilité avec toutes les vis.
- Protection anti-rouille.

**21,70€**



Réf. 6000A

**Coffret vissage  
38 pièces**

- 5 embouts cruciformes / 3 embouts plats / 5 embouts pozidriv / 2 embouts allen / 7 embouts torx / 10 douilles / 1 adaptateur 1/4" Carré - 6 pans / 1 cardan 1/4" / 2 rallonges / 1 clé à cliquet / 1 porte-embouts
- Robuste, pratique et complet

**56,70€**



Réf. 507C

**Coffret 6 forets  
HSS plaquette CW**

- Foret court brasé à très haute température
- Composé d'un corps en acier rapide avec plaquette carbure K20 et d'une hélices à droite (25°)
- Goujures : type N
- Composition : Foret plaquette 2409 ø3-4-5-6-8-10MM

**77,90€**



# LES 13, ADHERENTS



## 1 Baracher Mathat

ZAC de L'Aujonnière  
Rue Marcel Paul - 18100 VIERZON  
Tél. : 02 48 52 93 01 • Fax : 02 48 75 29 92

[accueil@baracher-mathat.fr](mailto:accueil@baracher-mathat.fr)  
[www.baracher-mathat.fr](http://www.baracher-mathat.fr)

## 2 Berger SAS

BP 39008 - 14, Avenue Camille Prost  
39001 LONS-LE-SAUNIER Cedex  
Tél. : 03 84 86 18 18 • Fax : 03 84 24 53 47

[berger@berger.fr](mailto:berger@berger.fr)  
[www.berger.fr](http://www.berger.fr)

## 3 D3S

299, Rue du Cheminet  
73290 LA MOTTE SERVOLEX  
Tél. : 04 79 60 02 38 • Fax : 04 79 60 42 57

[d3s73@orange.fr](mailto:d3s73@orange.fr)

## 4 DPH Soudage

24, Allée Charles Baron  
ZI des Auréats - 26000 VALENCE  
Tél. : 04 75 40 98 52 • Fax : 04 75 40 90 87

[s.courbis@dph-soudage.fr](mailto:s.courbis@dph-soudage.fr)  
[www.dph-soudage.fr](http://www.dph-soudage.fr)

## 5 LGM Outillage

BP 90486 - 7 rue des Rosiers  
38304 BOURGOIN-JAILLIEU Cedex  
Tél. : 04 74 28 06 22 • Fax : 04 74 28 67 68

[outillage-lgm@wanadoo.fr](mailto:outillage-lgm@wanadoo.fr)

## 6 Midifix

12 Avenue de la Gloriette  
ZI de Fontcouverte - 84000 AVIGNON  
Tél. : 04 90 89 60 11 • Fax : 04 90 88 92 38

[contact@midifix.fr](mailto:contact@midifix.fr)  
[www.midifix.com](http://www.midifix.com)

## 7 Néton et Cie

CS 274 - Rue Louis Neel  
ZI Les Blanchisseries - 38507 VOIRON Cedex  
Tél. : 04 76 05 02 47

[contact@neton.fr](mailto:contact@neton.fr)  
[www.neton.fr](http://www.neton.fr)

## 8 Paris SAS

BP 80050 - 23 Rue Jean Jaurès  
70302 LUXEUIL-LES-BAINS  
Tél. : 03 84 40 40 66 • Fax : 03 84 40 57 72

[paris@paris70.fr](mailto:paris@paris70.fr)  
[www.paris70.fr](http://www.paris70.fr)

## 9 Pons et Sabot

30 Rue Edouard Martel  
ZI Chauvetière - 42100 ST ETIENNE  
Tél. : 04 77 80 08 08

[ponssetsabot@wanadoo.fr](mailto:ponssetsabot@wanadoo.fr)

## 10 Remy Muller et Fils

66 Rue de la Vallée  
68570 SOULTZMATT  
Tél. : 03 89 47 02 26 • Fax : 03 89 47 08 71

[contact@remymuller.fr](mailto:contact@remymuller.fr)  
[www.remymuller.fr](http://www.remymuller.fr)

## 11 Somafix

49 Avenue du 8 mai 1945  
69120 VAULX-EN-VELIN  
Tél. : 04 78 79 53 00 • Fax : 04 72 04 52 62

[somafix2@wanadoo.fr](mailto:somafix2@wanadoo.fr)

## 12 MCP SAS

BP 80103 - 355 Bld de l'Industrie  
Espace Magenta - 71203 LE CREUSOT Cedex  
Tél. : 03 85 73 96 96 • Fax : 03 85 73 96 97

[creusot@mcp-fi.fr](mailto:creusot@mcp-fi.fr)  
[www.mcp-fournitures-industrielles.fr](http://www.mcp-fournitures-industrielles.fr)

Parc d'activité la Gallièrre - 4 rue Lamartine  
71530 CRISSEY  
Tél. : 03 85 41 61 00 • Fax : 03 85 41 43 44

[chalon@mcp-fi.fr](mailto:chalon@mcp-fi.fr)

## 13 Lorraine Fixation

Zone Industrielle - Rue de Gasseville  
57255 Sainte-Marie-aux-Chênes  
Tél. : 03 87 61 92 61

[www.lorraine-fixation.fr](http://www.lorraine-fixation.fr)

Tous nos prix s'entendent HT. Offre valable jusqu'au  
30/06/2025 • Prix indicatifs sous réserve d'évolutions  
liées aux prix des matières premières

Pour toutes questions,  
contactez le groupement Geadis :

BP 90486 - 7 rue des Rosiers  
38300 BOURGOIN-JAILLEU

Tél. : 04 74 28 06 22  
[www.gea10.com](http://www.gea10.com)